

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
101 = 100	Brieken 201 200	Filcara			

Knol vorm .. *draad... langus* ..
 sortering .. *kleur* ..
 schilkleur .. *paars met gele donker verdel* ..
 vleeskleur .. *slg* ..
 ogen .. *ly vlak* aant. .. *matig* .. verdeling .. *vrij verspreid* ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19

O. W. G. *3.49* ..
 P₂O₅ zetm. *0.17* ..
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phythophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia *meel* ..
 Alternaria .. Schurft *a* ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *vatbaar* .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..

geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..

stip .. samenst.

beharing .. dikte ..

vorm blaadjes .. tussenbl.

opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. vorm .. kleur ..

androec. stijl ..

stuifmeel .. sp. bessen ..

besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. *pot tuberosus* .. *Andreas* ..

.....

by ontvanspt. gen X.S.Y. en knol

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
104	Princher 203 ^b	Tilcara			

Knol vorm langwerpig onregelm.
 sortering by foed.
 schilkleur geel paars doorschijnend.
 vleeskleur wit.
 ogen by vlak. aant. by veel. verdeling verspreid.
 rustperiode

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19
 O. W. G. 4.6.2
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia veel.
 Alternaria Schurft D.
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

by ontv. angpt. hout en S.? geel. X X in bladrol

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
105	Brieker 204	Pileara			

Knol vorm .. rond ..
 sortering .. matig ..
 schilkleur .. geel en de paars in grote velden ..
 vleeskleur .. lgeel ..
 ogen .. by diep .. aant. .. by veel .. verdeling .. sullen komarski leeft ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19

O. W. G. 30.6 ..
 P₂O₅ zetm. 0.22 ..
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia ..
 Alternaria Schurft ..
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid watbaar Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

by ontvangst. X en S. geen Y en blol

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
106	Buiker 205	Tilcara			

Knol vorm . langwerpig. iets onregelmatig
 sortering . matig
 schilkleur . geel met paars doorschijnend
 vleeskleur . d.l.g. w. l
 ogen . wj. v. l. a. aant. . wj. veel verdeling . aan verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19
 O. W. G. ³⁰⁹ ~~417~~
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia wj. veel
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . nat. aan Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by mt. a. g. konl. X. en S. geen Y en knol.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
109 lycht op 103 en 107	Briicher 208	Gileara			

Knol vorm . wort-voal
 sortering . maty
 schilkleur . geel paars
 vleeskleur . geel
 ogen . vrij vlak . aant. . maty verdeling . overwegend top
 rustperiode

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19
 O. W. G. 4/13
 P₂O₅ zetm. 0.33
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad veel
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia 0
 Alternaria Schurft 0
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleiding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontv. X en S Y en bladrol

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
110	de benaming <i>Brieker 209</i>	<i>Pileara</i>			

Knol vorm *langwerpig. een lag. iets plat.*

sortering *goed.*

schilkleur *paars roze. soms met paars doorschijnend.*

vleeskleur *geel.*

ogen *4-5. diep. aant. vrij veel.* .. verdeling *een verspreid*

rustperiode

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19

O. W. G. *370.*

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

Resistentie *Phytophthora* blad

- knol

Wratziekte D

Fusarium

Alternaria

Bladrol

Virus S

Aard. moeheid *batbaer*

Kringerigheid

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur

bloemigh.

Stengel aant.

kleur

vleugels

Blad jukken

stip

beharing

vorm blaadjes

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

stengel

Bloem stengel

diam. vorm

androec. stijl

stuifmeel

besvorm

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
182	Banaka 216 f	Pumamarca			

Knol vorm . Rond onregelmatig .
 sortering . matig .
 schilkleur . rood. paars .
 vleeskleur . donkergeel .
 ogen . diep aant. . matig verdeling . over de top .
 rustperiode

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19

O. W. G. 39.2
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia 0
 Alternaria Schurft 0
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleiding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
113 = 224? 126? verwant met 115.	Borriker 217? = 231?	Pumamarca			

Knol vorm . langwerpig
 sortering
 schilkleur . basis geel . top overwegend paars
 vleeskleur . B. geel
 ogen . diep aant. veel verdeling . verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19
 O. W. G. 347x
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia 0
 Alternaria Schurft 0
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . wat baan Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangst . bont . S . geen X Y . blad

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
114	Buena 218	Pumamarca			

Knol vorm langwerpige... grof... bont... onregelmatig... uitwassen
 sortering goed
 schilkleur geel
 vleeskleur liget. geel
 ogen vlak... aant. matig... verdeling heel verspreid
 rustperiode meig. tot sep. toppen

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19

O. W. G. 338(42)
 P₂O₅ zetm. 0.30
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia ichji
 Alternaria Schurft 0
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid nat. baan Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevig

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

by ontvangst: S ge. X Y e. knol

Nummer 115 = 126?
 verzameld onder de benaming *Bucher 219?*
 Groeiplaats *Fuma marca*
 inheemse naam
 Solanum
 2n=

Knol vorm *langwerpig prof.*
 sortering *mooi*
 schilkleur *dpaars met gele vlekke*
 vleeskleur *lgel*
 ogen *diep*:... aant. *veel*... verdeling *aan verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. *32g*
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie *Phytophthora* blad *heel*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *0*
 Alternaria Schurft *0*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *natbaan* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleiding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

by ontvangst komt 2 S. gen X en Y en blol.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
116 verwant met 117	Boneken 220a				

Knol vorm .. *ronde, onregel.*
 sortering .. *goed*
 schilkleur .. *blauw paars*
 vleeskleur .. *2. geel*
 ogen .. *diep* .. aant. .. *1. veel* .. verdeling .. *boven te leeft*
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. .. *329*
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad
 - .. knol

Wratziekte .. D G ..
 Fusarium Rhizoctonia o.
 Alternaria Schurft. o.
 Bladrol Virus X ..
 Virus S Y Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *naftaan* Colorado kever ..
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen .. smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleiding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

h. m. w. a. p. 1 X ge. S. Y. e. knol

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
117 verwondaa 116	Musker 220 ^l				

Knol vorm als 116
 sortering *for. matig*
 schilkleur *blauw paars met gele strepen e. vlekken*
 vleeskleur *witgeel*
 ogen *diep* aant. *matig* verdeling *boven leeft*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. 34.3
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia 0
 Alternaria Schurft 0
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *nat. boen* Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by. mtr. v. pl. X virus for S. Y thol

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
119	Bruker 222				

Knol vorm
 sortering
 schilkleur ..geel met ietw. bruin onder het huid.....
 vleeskleur ..witgeel.....
 ogen ..diep..... aant. ..matig..... verdeling ..veel. 2. kop.....
 rustperiode

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19
 O. W. G. 400?
 P₂O₅ zetm. 0.24.....
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad ..veel.....
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia o.....
 Alternaria Schurft ietw.....
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid ..natbaar..... Coloradokever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by introduct. blad. S en Y + X aanwezig op bladrol

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
120	Buñider 225	Pumamarca			

Knol vorm . Rond . duidelijk afgepl. in de richting stengel-top
 sortering . by. goed .
 schilkleur . geel .
 vleeskleur . geel . med. zwakke rose vlekken .
 ogen . diep aant. . by. veel verdeling . normaal-top .
 rustperiode

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19

O. W. G. 35g .
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad . veel
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia by. veel
 Alternaria Schurft by. veel
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid matlaan Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by. ontwaart S. see X. Y. H.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
122	M-227	Tupiza 2. Bolivia			

Knol vorm plat oval
 sortering ?
 schilkleur geelroos. rode. groen
 vleeskleur algeel
 ogen wy. diep. aant. middel verdeling smal. top
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. 353
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad. beel
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia ub.
 Alternaria Schurft a.
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid wat. baan Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangst. S. Jan X. Y. & Krol

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
125 verwant aan 130	Bruker 230	Eupiza Zuid Bolivia			

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia o.
 Alternaria Schurft o.
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvanspl. bond Y geen X.S.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
127	Brieker 232	Suspita Land Bolivia			

Knol vorm Rond, ovaal, onregelm., mandevind, afgeplat, ingedrukt
 sortering Jaed
 schilkleur geel met 2 paarse vage vlekken
 vleeskleur lg. rood
 ogen diep... aant... matig... verdeling lang verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 2/2
 P₂O₅ zetm. 0.32
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad veel
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia D
 Alternaria Schurft O
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid walbaan Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontrompt X see X.S. e bladrol

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
128	Briicher 233	Tupiza Zuid Bolivia			

Knol vorm . *ov. aal. sterk flat.*
 sortering . *mooi.*
 schilkleur . *paars-wit*
 vleeskleur . *geel.*
 ogen . *ing. v. lek* aant. . *ing. veel.* verdeling . *ing. verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. *376*
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *ing. veel*
 Alternaria Schurft *o.*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . *velboer* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
129	Brieken 234	Tupiza Zuid Bolivia			

Knol vorm *langwerpig. iels. toegespit. 2. top.*
 sortering *mani*
 schilkleur *feel.*
 vleeskleur *geel.*
 ogen *by vlak.* aant. *by veel.* verdeling *aan verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19

O. W. G. *326*
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *o*
 Alternaria Schurft *o*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *waibaan* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontvangst met ondersaet

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
130	Bücher 235	Tupiza Zuid Bolivia			

Knol vorm .. *ovaal* ..
 sortering .. *jaerd* ..
 schilkleur .. *geel* .. *aan de kop. held. woog. paarsig.* ..
 vleeskleur .. *geel* ..
 ogen .. *ing. sleep.* aant. .. *matig* .. verdeling .. *verspreid* ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. .. *26g.* ..
 P₂O₅ zetm. ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia 0 ..
 Alternaria .. Schurft 0 ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *anthele. bleem. op. las* .. Coloradokever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

bij ontvangst see. ond. versch.

Kookeigenschappen smaak ..

geur .. vezel ..

bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..

kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..

stip .. samenst. ..

beharing .. dikte ..

vorm blaadjes .. tussenbl. ..

opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. .. vorm .. kleur ..

androec. .. stijl ..

stuifmeel .. sp. bessen ..

besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
134/ = 133 = 139	Branchen 239 = 234 = 242			<i>S. capense</i>	

Knol vorm .. *alb. 133* ..
 sortering ..
 schilkleur ..
 vleeskleur ..
 ogen .. aant. .. verdeling ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. .. 300 ..
 P₂O₅ zetm. .. 0,25 ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *vertoean* .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst. ..
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden. ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
135	de benaming Brueker 240a	Ventilla			

Knol vorm .. Rond, ovaal ..
 sortering .. Malg ..
 schilkleur .. geel. met paarsv. vlekken. top paars ..
 vleeskleur .. dyfisch ..
 ogen .. by diep .. aant. .. Malg .. verdeling .. vsmal. top ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19
 O. W. G. .. 377 ..
 P₂O₅ zetm. ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia 0 ..
 Alternaria .. Schurft *ish* ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst. ..
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden. ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..

by ontvangst ges. X.S.V. Bladrol.

Nummer 137 verzameld onder de benaming *Brieten 2/1* Groeiplaats *Ventolla* inheemse naam Solanum *curtilobum?* 2n= 60 *Stuy-Spelt. 1957* *sol.*

Knol vorm *plad. rool*
 sortering *goed*
 schilkleur *donker bruin paars*
 vleeskleur
 ogen *ing. vlak* aant. *ing. veel* verdeling *aan verspreid*
aan slijpe & lang waankraan
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. *201*

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia 0

Alternaria Schurft 0

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid *wa thaus* Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

By. ont. v. v. p. see v. v. v.

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

behaving dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid *sol. tuberosum Libertas 192*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
140	Bunder 242 e				

Knol vorm . . . *langwerpig*
 sortering . . . *slecht*
 schilkleur . . . *groen met roze top e. by de ogen*
 vleeskleur . . . *geel*
 ogen . . . *by diep* . . . aant. . . *veel* verdeling . . . *een verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. *36 b.*
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *ie*
 Alternaria Schurft *ie*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . . . *v.a. h.a.* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by ontv. van X.S. Y bl. v. l.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
142	Buchen 244	Ventilla Zuid Bolivia			

Knol vorm ... *Zand*

sortering ?

schilkleur ... *rood paars*

vleeskleur *ruis. wit*

ogen *vlak* ... aant. *matig* ... verdeling *lonaal 2/1 kop*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia *wg. roef*

Alternaria Schurft *wb*

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid ... *pat. roef* Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

behaving dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleiding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

.....

.....

.....

.....

by ontwaart see virus. onderoest.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
143	Baucher 1592	Filicaria Suid Bolivia			

Knol vorm . *Doal*
 sortering
 schilkleur . *paars roze*
 vleeskleur . *geel*
 ogen . *by vlak* . aant. . *by veel* . . verdeling . *by verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *o.*
 Alternaria Schurft *o.*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
148	Bruker 402				
<u>Knol vorm</u>				<u>Kookeigenschappen</u>	smaak
sortering				geur	vezel
schilkleur				bloemigh.	kleur
vleeskleur				<u>Stengel aant.</u>	stevigh.
ogen	aant.		verdeling	kleur	
rustperiode				vleugels	stipulae
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.				<u>Blad jukken</u>	stand
P ₂ O ₅ zetm.				stip	samenst.
Koolhydr.				beharig	dikte
R. E.				vorm blaadjes	tussenbl.
Vitamine C				opvulling bl. oppervlak	
Solanine				<u>Bloetwijze</u>	periode
<u>Zetm. korrelvorm</u>			sortering	stengel	stipulae
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad		<u>Bloem stengel</u>	geleding
	-	knol		diam.	vorm
Wratziekte	D		G	androec.	stijl
Fusarium			Rhizoctonia	stuifmeel	sp. bessen
Alternaria			Schurft	besvorm	aant. zaden
Bladrol			Virus X	<u>Kruisbaarheid</u>	
Virus S		Y	Mozaiek		
Aard. moeheid			Colorado kever		
Kringerigheid			inw. knolgebr.		
Vorst					

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
149	Bruick 404				

Knol vorm . ovaal . lang p.
 sortering
 schilkleur . paars rood geel vooral om de ogen
 vleeskleur . geel
 ogen aant. verdeling . verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia o
 Alternaria Schurft . o
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer ¹⁵⁰ verzameld onder ¹⁰⁵ de benaming *Brücker 406*
 Groeiplaats
 inheemse naam
 Solanum
 2n=

Knol vorm *langzaam - lang*
 sortering *matig*
 schilkleur *paars met gele ondergrond*
 vleeskleur *geel - soms roepaars - v.d. knol*
 ogen *lrg diep* aant. *matig* verdeling *lrg verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie *Phytophthora* blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

