



Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
299 36/2	Linna 6	Markt Linna			

Knol vorm .. *ovaal. iels. rjdeling. affplat.* .....

sortering .. *wy. poel.* .....

schilkleur .. *bes in. geel. maar tot. alreid. meer p. saar. alle op paars* .....

vleeskleur .. *puurwit.* .....

ogen .. *wy v. lah.* aant. .. *po. v. veel.* verdeling .. *lang. verspreid* .....

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. .. *SS. 2.* .....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .. *0.28.* .....

Koolhydr. .....

R. E. .....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm .....

sortering .....

Resistentie .....

Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte .....

D .....

G .....

Fusarium .....

Rhizoctonia .....

Alternaria .....

Schurft .....

Bladrol .....

Virus X .....

Virus S .....

Y .....

Mozaiek .....

Aard. moeheid .....

Colorado kever .....

Kringerigheid .....

inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur .....

vezel .....

bloemigh. ....

kleur .....

Stengel aant. ....

stevigh. ....

kleur .....

vleugels .....

stipulae .....

Blad jukken .....

stand .....

kleur .....

stip .....

samenst. ....

beharing .....

dikte .....

vorm blaadjes .....

tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze .....

periode .....

stengel .....

stipulae .....

Bloem stengel .....

geleding .....

diam. ....

vorm .....

kleur .....

androec. ....

stijl .....

stuifmeel .....

sp. bessen .....

besvorm .....

aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*bez. austr. oerpost. ges. X. Y. S. v. Knol*

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
308	de benaming Limay	Markt Lima		goud calyx	

Knol vorm .....

sortering .....

schilkleur .....

vleeskleur .....

ogen ..... aant. .... verdeling .....

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. .... ~~307~~  
308

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.24

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D ..... G .....

Fusarium ..... Rhizoctonia .0. ....

Alternaria ..... Schurft *ut* .....

Bladrol ..... Virus X .....

Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....

Aard. moeheid ... *natloos* ..... Colorado kever .....

Kringerigheid ..... inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. ....

kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

beharing ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

*by aanhoudt hart X en S. jeen X 2 blol*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
304	Lima 8				

Knol vorm .. *ovaal. deels vgl. zijdelings afgeplat.*  
 sortering .. *moai*  
 schilkleur .. *feest. soms met. lichte. w. as.*  
 vleeskleur .. *geel*  
 ogen .. *vlak* .. aant. .. *snely* .. verdeling .. *uy verspreid.*  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. .. *330*  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... *0.27*  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ..  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. .. sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad .. ..  
 - .. knol .. ..

Wratziekte .. D .. .. .. G ..  
 Fusarium .. .. .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. .. .. Schurft .. *& mycel.*  
 Bladrol .. .. .. Virus X ..  
 Virus S .. .. .. Y .. .. .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. *rat. loar* .. .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. .. .. inw. knolgebr. ....  
 Vorst .. .. ..

Kookeigenschappen .. smaak .. ..  
 geur .. .. .. vezel .. ..  
 bloemigh. .... .. .. kleur .. ..

Stengel aant. .. .. .. stevigh. ....  
 kleur .. .. ..  
 vleugels .. .. .. stipulae .. ..

Blad jukken .. .. .. stand .. .. .. kleur .. ..  
 stip .. .. .. samenst. ....  
 beharing .. .. .. dikte .. ..  
 vorm blaadjes .. .. .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .. .. ..

Bloeiwijze .. .. .. periode .. ..  
 stengel .. .. .. stipulae .. ..

Bloem stengel .. .. .. geleiding .. ..  
 diam. .... .. vorm .. .. .. kleur .. ..  
 androec. .... .. .. stijl .. ..  
 stuifmeel .. .. .. sp. bessen .. ..  
 besvorm .. .. .. aant. zaden .. ..

Kruisbaarheid .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..

*by mti anst. een virus. onderzoek.*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
305	Lima 9	Markt Lima			

Knol vorm *afgeplat. oneval.*

sortering *mozaik*

schilkleur *jeel. schubbig. iet. roep. 1/2 af*

vleeskleur *teer. geel*

ogen *by vlak.* aant. *wenig.* verdeling *verdeel.*

rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. *350*

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. *0.31*

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm ..... sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D ..... G

Fusarium ..... Rhizoctonia

Alternaria ..... Schurft *ib*

Bladrol ..... Virus X

Virus S ..... Y ..... Mozaiek

Aard. moeheid ..... Colorado kever

Kringerigheid ..... inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur ..... vezel

bloemigh. .... kleur

Stengel aant. .... stevigh.

kleur

vleugels ..... stipulae

Blad jukken ..... stand ..... kleur

stip ..... samenst.

beharing ..... dikte

vorm blaadjes ..... tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze ..... periode

stengel ..... stipulae

Bloem stengel ..... geleding

diam. .... vorm ..... kleur

androec. .... stijl

stuifmeel ..... sp. bessen

besvorm ..... aant. zaden

Kruisbaarheid

*by ontvangst fce X.Y.S. e. bladrol*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
306	Lima 10	Markt heina			

Knol vorm . rond. ....  
 sortering . mooi. ....  
 schilkleur . donker paars in de ope violet. heubij. ....  
 vleeskleur . geel. ....  
 ogen . driep. .... aant. . ma. bij. .... verdeling . vry. verdeeld

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.27. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine ....

Zetm. korrelvorm ..... sortering. ....

Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol. ....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia . 0. ....  
 Alternaria ..... Schurft . iet. ....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

by onvrucht. S. . fee X. Y blad







Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
309	Lima 13	Marikón			

Knol vorm .. *ruud - av. o. a. l.*  
 sortering .. *matig*  
 schilkleur .. *dt. violet. av. kersrood*  
 vleeskleur .. *feel.*  
 ogen .. *vs. vlak* .. aant. .. *matig* .. verdeling .. *voorn. al. top*  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. .. *37%*  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .. *0.2%*  
 Koolhydr. ..  
 R. E. ..  
 Vitamine C ..  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. .. .. .. sortering .. .. .. ..

Resistentie .. .. .. .. .. Phytophthora blad .. *veel*  
 .. .. .. .. .. knol .. .. .. ..

Wratziekte .. .. .. .. .. D .. .. .. .. .. G .. .. .. ..  
 Fusarium .. .. .. .. .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. .. .. .. .. Schurft ..  
 Bladrol .. .. .. .. .. Virus X ..  
 Virus S .. .. .. .. .. Y .. .. .. .. .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. *pat. baas* .. .. .. .. .. Colorado kever ..  
 Kringerigheid .. .. .. .. .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst .. .. .. .. ..

*by ontvangst bladrol 5. fee X & X*

Kookeigenschappen .. .. .. .. .. smaak .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. geur .. .. .. .. .. vezel .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. bloemigh. .. .. .. .. .. kleur .. .. .. .. ..

Stengel aant. .. .. .. .. .. stevigh. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. kleur .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. vleugels .. .. .. .. .. stipulae .. .. .. .. ..

Blad jukken .. .. .. .. .. stand .. .. .. .. .. kleur .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. stip .. .. .. .. .. samenst. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. beharing .. .. .. .. .. dikte .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. vorm blaadjes .. .. .. .. .. tussenbl. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. opvulling bl. oppervlak .. .. .. .. ..

Bloeiwijze .. .. .. .. .. periode .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. stengel .. .. .. .. .. stipulae .. .. .. .. ..

Bloem stengel .. .. .. .. .. geleding .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. diam. .. .. .. .. vorm .. .. .. .. .. kleur .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. androec. .. .. .. .. stijl .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. stuifmeel .. .. .. .. .. sp. bessen .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. besvorm .. .. .. .. .. aant. zaden .. .. .. .. ..

Kruisbaarheid .. .. .. .. ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
307 <sup>10</sup>	de benaming Luisa 14*	Markt Reina			

Knol vorm rond. heel sterk afgeplat.....  
 sortering zeer mooi.....  
 schilkleur geel met groene vlekken om de ope.....  
 vleeskleur zeer geel.....  
 ogen bij droep. aant. bij weening. verdeling vooral bij.....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. .... 390.....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.22.....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad meel.....  
 - knol.....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia zeer.....  
 Alternaria ..... Schurft ieh.....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek.....  
 Aard. moeheid .. wakkzaam ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

bij ontiaangst X zeer Y. S. e. Hrol.

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh..... kleur .....  
Stengel aant. .... stevigh.....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae.....  
Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode.....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel..... geleding.....  
 diam..... vorm..... kleur .....  
 androec..... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden.....

Kruisbaarheid .....

Nummer 30811 verzameld onder de benaming *Cinca 15* Groeiplaats *Markt Lins a* inheemse naam Solanum 2n=

Knol vorm . *oviaal .. zwak afgeplat* ..  
sortering . *mvv* ..  
schilkleur . *basin. fel. met. paars. rond. om. ogen. top. geheel paars. rond.*  
vleeskleur . *teer. met. wit.* ..  
ogen . *ly. vlak. aant. smathp.* .. verdeling . *verspreid*  
rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
O. W. G. . . . . *2.9.0.*  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . *0.24.*  
Koolhydr. . . . .  
R. E. . . . .  
Vitamine C . . . . .  
Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . *veel* ..  
- knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
Fusarium . . . . . Rhizoctonia . *0* ..  
Alternaria . . . . . Schurft . *0* ..  
Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
geur . . . . . vezel . . . . .  
bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
kleur . . . . .  
vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
stip . . . . . samenst. . . . .  
beharing . . . . . dikte . . . . .  
vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
androec. . . . . stijl . . . . .  
stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

*by ontv. ang. gen X.Y.S. blad*

Nummer 30912 verzameld onder de benaming Lima 16 Groeiplaats Markt Lima inheemse naam Solanum 2n=

Knol vorm .. plat rond .. in hoofdzaak plat v.a. stengel: top ..  
 sortering .. goed ..  
 schilkleur .. geel met onregel. groen. <sup>lichtviolet</sup> ~~paars~~ vlekke ..  
 vleeskleur .. geel ..  
 ogen .. wj vlak .. aant. .. wj weinig .. verdeling .. vromad. top ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. .. 20.2 ..  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .. 0.22 ..  
 Koolhydr. ..  
 R. E. ..  
 Vitamine C ..  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad <sup>wiel</sup> ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia a ..  
 Alternaria .. Schurft <sup>vls</sup> ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid <sup>voortbaar</sup> .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .. kleur ..  
Stengel aant. .. stevigh. ..  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..  
Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ..  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..  
Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .. vorm .. kleur ..  
 androec. .. stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..  
 ..  
 ..  
 ..  
 ..  
 ..

by ontvanger S. geen X Y bladrol

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
343	Lima 17	Markt Lima			

Knol vorm . plad. rond. - vaak. afgeplat van stijfel. top. ....  
 sortering . matig. veel. knest. ....  
 schilkleur . geel. . iet. paars. in de ogen. ....  
 vleeskleur . l. geel. - geel. ....  
 ogen . by diep. aant. . by weinig. verdeling. . by verspreid. ....  
 rustperiode . scharp. wint. b. ....

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . . 2.55  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . 0.28  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering. . . . .

Resistentie . . . . . Phytophthora blad. . . . .  
 - . . . . . knol. . . . .

Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . 0 . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . w. h. j. . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . wat. boer . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen . . . . . smaak . . . . .  
 . . . . . geur . . . . . vezel . . . . .  
 . . . . . bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . stip . . . . . samenst. . . . .  
 . . . . . beharing . . . . . dikte . . . . .  
 . . . . . vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 . . . . . opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 . . . . . stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 . . . . . diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . androec. . . . . stijl . . . . .  
 . . . . . stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 . . . . . besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by ontroepst. geen X. Y. S. knol

Nummer 314  
 verzameld onder de benaming *Linia 10<sup>a</sup>*  
 = misschien 315 met schilkleur  
 Groeiplaats *Markt Lina*  
 inheemse naam  
 Solanum  
 2n=

Knol vorm *oord. v. v. al. iet. sp. deling. afgeplakt.*  
 sortering *geed.*  
 schilkleur *geed. op alle knollen ex. enkel sees. klein. v. v. paars v. v. l. v. l.*  
 vleeskleur *wit.*  
 ogen *by v. l. a. h. aant. math. verdeling. v. v. verspreid.*  
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. *331.*  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. *0.26.*  
 Koolhydr.  
 R. E.  
 Vitamine C  
 Solanine

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia *0.* .....  
 Alternaria ..... Schurft *0.* .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid *v. a. b. o. a. n.* ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....  
Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....  
Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....  
 .....  
 .....  
 .....

*by ontwaangst S. see X.Y. knol*

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
315	de benaming Lima 1876	Markt Lima			
.= omschrijving: 314 zie schilkleur					

Knol vorm .....

sortering .....

schilkleur *geel met v. v. grote paars-rode vlekken zie 314*

vleeskleur .....

ogen ..... aant. .... verdeling .....

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D ..... G .....

Fusarium ..... Rhizoctonia .....

Alternaria ..... Schurft .....

Bladrol ..... Virus X .....

Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....

Aard. moeheid ..... Colorado kever .....

Kringerigheid ..... inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....

kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

beharing ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
317	hina 22	Markt hina			

Knol vorm .. *dwars l. iet. s. deling. plat.* ..  
 sortering .. *goed* ..  
 schilkleur .. *geel. soms. kleine. bruine. vlekjes.* ..  
 vleeskleur .. *geel* ..  
 ogen .. *by. vlak. w. - klein* .. aant. .. *matig* .. verdeling .. *w. v. verspreid* ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. .. *3.00.* ..  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ..  
 Koolhydr. ..  
 R. E. ..  
 Vitamine C ..  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad .. *verl.* ..  
 - .. knol ..

Wratziekte .. D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst ..

Kookeigenschappen .. smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ..  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .. vorm .. kleur ..  
 androec. .. stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

*By ontvangst S. aurea b. d. by: geel x Y. knol*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
310	Linna 23	Markt Lima			

Knol vorm . *ooraal. i. b. zijdeling. blad. navel v. diep*  
 sortering *moai*  
 schilkleur *olfgaas. schub. hif*  
 vleeskleur *bruin*  
 ogen *diep* . . . aant. *matig* . . . verdeling *vrij verspreed*  
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. *462*  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm.  
 Koolhydr.  
 R. E.  
 Vitamine C  
 Solanine

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia *0* . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft *0* . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid *matig* . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

*by ontkieming wort. S. fee. X X en blol*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
320 =3422	Leisa 24			gonidealyx	

Knol vorm .....  
 sortering .....  
 schilkleur .....  
 vleeskleur .....  
 ogen ..... aant. .... verdeling .....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. .... 4.60  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia 0 .....  
 Alternaria ..... Schurft *als* .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid *verloren* ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

by ontvangst geen virus onderzoek

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
321	kina 25	Markt Lima			

Knol vorm . *ovaal . heel weinig . flat* . . . . .  
 sortering . *vy. jaer* . . . . .  
 schilkleur . *heel met paars . age . top . rood . geheel paars . met gele veldjes* . . . . .  
 vleeskleur . *2. heel* . . . . .  
 ogen . *vy. vlak* . aant. . *matig* . . . . . verdeling . *vy. verspreid* . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . *37.6* . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . *0.25* . . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia *a* . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . *0* . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . *patboer* . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

*by ontvangst S . . . . . geen X . Y e Bladrol*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
322	Lina 26	Markt Lima			

Knol vorm rond.....  
 sortering .....  
 schilkleur *groen met paars om afen in de afen en gele streep*  
 vleeskleur .....  
 ogen *by diep*... aant..... verdeling.....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering.....

Resistentie Phytophthora blad.....  
 - knol.....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia.....  
 Alternaria ..... Schurft.....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek.....  
 Aard. moeheid *paars blaau* ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak.....  
 geur ..... vezel.....  
 bloemigh..... kleur.....

Stengel aant..... stevigh.....  
 kleur.....  
 vleugels ..... stipulae.....

Blad jukken ..... stand ..... kleur.....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode.....  
 stengel ..... stipulae.....

Bloem stengel ..... geleding.....  
 diam..... vorm..... kleur.....  
 androec. .... stijl.....  
 stuifmeel ..... sp. bessen.....  
 besvorm ..... aant. zaden.....

Kruisbaarheid .....

*leg aan hout ges X.S. X e. bladrol*



Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
324 lijkt op 326 en 330	Linia 28				

Knol vorm .....  
 sortering .....  
 schilkleur . geel. basis d. paars. violet. aan v. g. e. top. ....  
 vleeskleur . l. geel. - geel .....  
 ogen . bij vlak . aant. . matig . . verdeling . vooral top  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad . wal .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid . . . . . walboer ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....  
Stengel aant. ..... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

by mtr. ge X.Y.S. knol.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
325	de benaming Luisa 29	Marubidina			

Knol vorm . rond-ovaal . iets. zijdelings . plat . . . . .  
 sortering . ja . . . . .  
 schilkleur . geel . . . . .  
 vleeskleur . . . . .  
 ogen . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by ontvengst S. see X.Y. blad



Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
326 byld op 324 en 330	Perua 30	Markt Lima			

Knol vorm . . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur d.p. aan . . . . .  
 vleeskleur . . . . .  
 ogen . . . . . aant. . . . . verdeling . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by ontangst. gen. X-Y-S blad

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
327	Leisa 31	Markt Leisa			

Knol vorm .. *draad... tross. fle. omrij. don. puntige. loep.*  
 sortering .. *faat.*  
 schilkleur .. *geel. met paars om. de ogen. r. warijge paarse vlekke*  
 vleeskleur .. *diep. met. roze paarse vaatbundel. wit.*  
 ogen *ny. diep.* .. aant. .. *matig.* .. verdeling .. *ny. verspreid*  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. .. *320*  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. .. .. .. sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad .. .. ..  
 - .. knol .. .. ..

Wratziekte .. D .. .. .. .. G .. .. ..  
 Fusarium .. .. .. .. Rhizoctonia .. *0.* .. .. ..  
 Alternaria .. .. .. .. Schurft .. *0.* .. .. ..  
 Bladrol .. .. .. .. Virus X .. .. ..  
 Virus S .. .. .. .. Y .. .. .. Mozaiek .. .. ..  
 Aard. moeheid .. *natt. vatbaar* .. Colorado kever .. .. ..  
 Kringrigheid .. .. .. .. inw. knolgebr. ....  
 Vorst .. .. .. ..

Kookeigenschappen .. smaak .. .. .. ..  
 geur .. .. .. .. vezel .. .. .. ..  
 bloemigh. .... .. .. .. kleur .. .. .. ..  
Stengel aant. .... .. .. .. stevigh. .... .. .. ..  
 kleur .. .. .. ..  
 vleugels .. .. .. .. stipulae .. .. .. ..  
Blad jukken .. .. .. .. stand .. .. .. .. kleur .. .. .. ..  
 stip .. .. .. .. samenst. .... .. .. ..  
 beharing .. .. .. .. dikte .. .. .. ..  
 vorm blaadjes .. .. .. .. tussenbl. .... .. .. ..  
 opvulling bl. oppervlak .. .. .. ..

Bloeiwijze .. .. .. .. periode .. .. .. ..  
 stengel .. .. .. .. stipulae .. .. .. ..

Bloem stengel .. .. .. .. geleding .. .. .. ..  
 diam. .... .. .. .. vorm .. .. .. .. kleur .. .. .. ..  
 androec. .... .. .. .. stijl .. .. .. ..  
 stuifmeel .. .. .. .. sp. bessen .. .. .. ..  
 besvorm .. .. .. .. aant. zaden .. .. .. ..

Kruisbaarheid .. .. .. ..  
 .. .. .. ..  
 .. .. .. ..  
 .. .. .. ..  
 .. .. .. ..

*by ontvongst X.S. ... ge. y. blrol*



Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
329	Leina 34	Markt Leina			

Knol vorm . . . . . *knol*

sortering . . . . .

schilkleur . . . . . *woodpaas med. donkeres vlekke*

vleeskleur . . . . .

ogen . . . . . *by sleep. aant. by veel* . . . . . *verdeling vanprent*

rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . .

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .

Koolhydr. . . . .

R. E. . . . .

Vitamine C . . . . .

Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . *sortering* . . . . .

Resistentie . . . . . *Phytophthora blad. veel* . . . . .

. . . . . *- knol* . . . . .

Wratziekte . . . . . *D* . . . . . *G* . . . . .

Fusarium . . . . . *Rhizoctonia* . . . . .

Alternaria . . . . . *Schurft uit* . . . . .

Bladrol . . . . . *Virus X* . . . . .

Virus S . . . . . *Y* . . . . . *Mozaiek* . . . . .

Aard. moeheid . . . . . *Colorado kever* . . . . .

Kringerigheid . . . . . *inw. knolgebr.* . . . . .

Vorst . . . . .

Kookeigenschappen . . . . . *smaak* . . . . .

. . . . . *geur* . . . . . *vezel* . . . . .

. . . . . *bloemigh.* . . . . . *kleur* . . . . .

Stengel aant. . . . . . *stevigh.* . . . . .

. . . . . *kleur* . . . . .

. . . . . *vleugels* . . . . . *stipulae* . . . . .

Blad jukken . . . . . *stand* . . . . . *kleur* . . . . .

. . . . . *stip* . . . . . *samenst.* . . . . .

. . . . . *beharing* . . . . . *dikte* . . . . .

. . . . . *vorm blaadjes* . . . . . *tussenbl.* . . . . .

. . . . . *opvulling bl. oppervlak* . . . . .

Bloeiwijze . . . . . *periode* . . . . .

. . . . . *stengel* . . . . . *stipulae* . . . . .

Bloem stengel . . . . . *geleding* . . . . .

. . . . . *diam.* . . . . . *vorm* . . . . . *kleur* . . . . .

. . . . . *androec.* . . . . . *stijl* . . . . .

. . . . . *stuifmeel* . . . . . *sp. bessen* . . . . .

. . . . . *besvorm* . . . . . *aant. zaden* . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

*by ontvangst bank. S. Yuval per X + Knol*



Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
331	Lima 37	Markt Lima			

Knol vorm .. *knol* ..  
 sortering *goed* ..  
 schilkleur *geel. rose. w. o. a. s. paars. v. m. g. en* ..  
 vleeskleur *geel. d. geel. p. a. s. s. e. w. a. t. b. v. i. p.* ..  
 ogen *mg. diep.* .. aant. *mg. veel.* .. verdeling *aan. verspreid* ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. .. *33g* ..  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ..  
 Koolhydr. ..  
 R. E. ..  
 Vitamine C ..  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. .. .. .. sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad *wenig* ..  
 - .. knol ..

Wratziekte .. D .. .. .. .. G ..  
 Fusarium .. .. .. .. Rhizoctonia *lysol.* ..  
 Alternaria .. .. .. .. Schurft *etc.* ..  
 Bladrol .. .. .. .. Virus X ..  
 Virus S .. .. .. .. Y .. .. .. .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid *verboor. j. a. h. e. l. s. l. e. i. n. e. k. l. e. i. n. e. k. e. v. e. r. (c. y. s. t. a. n.)* .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. .. .. .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst .. .. .. ..

*by ontvanging X. geen Y. S. knol*

Kookeigenschappen smaak ..

geur .. .. .. .. vezel ..

bloemigh. .. .. .. .. kleur ..

Stengel aant. .. .. .. .. stevigh. ..

kleur .. .. .. ..

vleugels .. .. .. .. stipulae ..

Blad jukken .. .. .. stand .. .. .. .. kleur ..

stip .. .. .. .. samenst. ..

beharing .. .. .. .. dikte ..

vorm blaadjes .. .. .. .. tussenbl. ..

opvulling bl. oppervlak .. .. .. ..

Bloeiwijze .. .. .. .. periode ..

stengel .. .. .. .. stipulae ..

Bloem stengel .. .. .. .. geleding ..

diam. .. .. .. vorm .. .. .. .. kleur ..

androec. .. .. .. .. stijl ..

stuifmeel .. .. .. .. sp. bessen ..

besvorm .. .. .. .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. .. .. ..

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
332	Perua 30	Macht Lima			

Knol vorm . . . . . *plakvorm. 2y. deling. afgesl.*  
sortering . . . . . *moos*  
schilkleur . . . . . *geel. paarse. w. o. a. bl. top. e. soms klein. geleerd*  
vleeskleur . . . . . *geel*  
ogen . . . . . *lay. diep. aant. . . . . wy. veel. verdeling. . . . . vooral. top*  
rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . . *30g.*  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . . *0.24*  
Koolhydr. . . . . .  
R. E. . . . . .  
Vitamine C . . . . .  
Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie . . . . . *Phytophthora blad. wy. veel.*  
 - . . . . . *knol.*

Wratziekte . . . . . *D* . . . . . *G*  
Fusarium . . . . . *Rhizoctonia . a.*  
Alternaria . . . . . *Schurft. ieb.*  
Bladrol . . . . . *Virus X*  
Virus S . . . . . *Y* . . . . . *Mozaiek*  
Aard. moeheid . . . . . *Colorado kever*  
Kringerigheid . . . . . *inw. knolgebr.*  
Vorst . . . . .

*by aankomst. gee X Y S. e blad*

Kookeigenschappen . . . . . smaak . . . . .  
 . . . . . geur . . . . . vezel . . . . .  
 . . . . . bloemigh. . . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . . .  
 . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . stip . . . . . samenst. . . . . .  
 . . . . . beharing . . . . . dikte . . . . .  
 . . . . . vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . . .  
 . . . . . opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 . . . . . stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 . . . . . diam. . . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . androec. . . . . . stijl . . . . .  
 . . . . . stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 . . . . . besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
333	Luisa 39	Markt Luisa			

Knol vorm . *Dond. onregelmatig. 24 d. plat. navel soms diep*  
 sortering . *foer*  
 schilkleur . *geel. soms paars. b. v. v. v.*  
 vleeskleur . *geel. - geel.*  
 ogen : *diep* . . . . . aant. . . . . *middelg.* verdeling . *vanal. top.*  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . . *31g*  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . *0.21*  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad *veel*  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . *0*  
 Alternaria . . . . . Schurft *etc.*  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . *nat. boer* . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

*by intro. see X-X.S. Knol*



Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
334	de benaming Ocullama 1	Huasihuasi 53700 m			

Knol vorm . . . . . ovaal . . . . . iets rj d. afgeplat . . . . .  
sortering . . . . . foed . . . . .  
schilkleur . . . . . fel . . . . . rose . . . . . was . . . . . in an om of . . . . . paar . . . . .  
vleeskleur . . . . . geel . . . . .  
ogen . . . . . diep . . . . . aant. . . . . verdeling . . . . .  
rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 56 19 19 19 19  
O. W. G. . . . . . 37.6 (2)  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . . 0.23  
Koolhydr. . . . . .  
R. E. . . . . .  
Vitamine C . . . . .  
Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie . . . . . Phytophthora blad . . . . . veel . . . . .  
 - . . . . . knol . . . . .

Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .  
Fusarium . . . . . Rhizoctonia 0 . . . . .  
Alternaria . . . . . Schurft 0 . . . . .  
Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
Aard. moeheid . . . . . val . . . . . Colorado kever . . . . .  
Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
Vorst . . . . .

Kookeigenschappen . . . . . smaak . . . . .  
 . . . . . geur . . . . . vezel . . . . .  
 . . . . . bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . stip . . . . . samenst. . . . .  
 . . . . . beharing . . . . . dikte . . . . .  
 . . . . . vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 . . . . . opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 . . . . . stengel . . . . . stipulae . . . . .  
Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 . . . . . diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . androec. . . . . stijl . . . . .  
 . . . . . stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 . . . . . besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by transport geen X.Y.S. knol



Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
336	Ocellana 3	Huasi huasi 23700 m			

Knol vorm . rond. iets in kel. top. v. d. l. afgeplat. ....  
sortering . matig .....  
schilkleur d. paars. met donkerden. v. l. l. ....  
vleeskleur . wit. ....  
ogen . diep. .... aant. . matig. .... verdeling . normaal. top. ....  
rustperiode . ....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . .... 3.6.3. ....  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . .... 0.10. ....  
Koolhydr. . ....  
R. E. . ....  
Vitamine C . ....  
Solanine . ....

Zetm. korrelvorm . .... sortering . ....

Resistentie . Phytophthora blad . ....  
 - knol . ....

Wratziekte . D . .... G . ....  
Fusarium . .... Rhizoctonia . 0 . ....  
Alternaria . .... Schurft . 0 . ....  
Bladrol . .... Virus X . ....  
Virus S . .... Y . .... Mozaiek . ....  
Aard. moeheid . .... Colorado kever . ....  
Kringerigheid . .... inw. knolgebr. ....  
Vorst . ....

Kookeigenschappen . smaak . ....  
 geur . .... vezel . ....  
 bloemigh. .... kleur . ....  
Stengel aant. . .... stevigh. ....  
 kleur . .... st. l. ....  
 vleugels . .... stipulae . ....

Blad jukken . .... stand . .... kleur . ....  
 stip . .... samenst. ....  
 beharing . .... dikte . ....  
 vorm blaadjes . .... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak . ....

Bloeiwijze . .... periode . ....  
 stengel . .... stipulae . ....

Bloem stengel . .... geleding . ....  
 diam. .... vorm . .... kleur . ....  
 androec. .... stijl . ....  
 stuifmeel . .... sp. bessen . ....  
 besvorm . .... aant. zaden . ....

Kruisbaarheid . ....

by ontv. 5. j. X. Y. Knol

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
337	de benaming Ocallama 4	Kuasi-kuan		gonid calyx?	

Knol vorm . langwerpig . . . by sterke bespuiting naar basis  
sortering . . . matig . . .  
schilkleur . . . geel . . .  
vleeskleur x donkergeel . . .  
ogen by diep . . . aant. . . matig . . . verdeling . . . vers. verspreid  
rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
O. W. G. . . . . . 4.61 . . . . .  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . . 0.26 . . . . .  
Koolhydr. . . . . .  
R. E. . . . . .  
Vitamine C . . . . .  
Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
Aard. moeheid . . . . . w. a. b. . . . . Colorado kever . . . . .  
Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by ontwaart x geen bl. Ye S

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
330	de benaming <i>Deallama 5</i>	<i>Luanihuani</i>			

Knol vorm *langwerpig, vaak naar topzijdig loopen*  
 sortering *matig*  
 schilkleur *geel met grote paarsroze velden; op en in 1/2 piek*  
 vleeskleur *bruinwit*  
 ogen *vlak* ... aant. *matig* ... verdeling *even versd.*  
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. *320*  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. *0.22*  
 Koolhydr.  
 R. E.  
 Vitamine C  
 Solanine

Zetm. korrelvorm ... sortering

Resistentie Phytophthora blad *veel*  
 - knol

Wratziekte D ... G  
 Fusarium ... Rhizoctonia *o*  
 Alternaria ... Schurft *o*  
 Bladrol ... Virus X  
 Virus S ... Y ... Mozaiek  
 Aard. moeheid *natte* ... Colorado kever  
 Kringrigheid ... inw. knolgebr.  
 Vorst

Kookeigenschappen smaak  
 geur  
 vezel  
 bloemigh. ... kleur

Stengel aant. ... stevigh.  
 kleur  
 vleugels ... stipulae

Blad jukken ... stand ... kleur  
 stip ... samenst.  
 beharing ... dikte  
 vorm blaadjes ... tussenbl.  
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze ... periode  
 stengel ... stipulae

Bloem stengel ... geleding  
 diam. ... vorm ... kleur  
 androec. ... stijl  
 stuifmeel ... sp. bessen  
 besvorm ... aant. zaden

Kruisbaarheid

*by verbruik X see X.S. & Hool*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
339	Ocallama 6			forma calyx?	

Knol vorm . . . . . *ovaal . . . langwerp.*  
 sortering . . . . . *matig*  
 schilkleur . . . . . *geel . . . als rose doors kemerd . . . . . ranje a dly*  
 vleeskleur . . . . . *een ander geel*  
 ogen . . . . . *blak . . . . . aant . . . weinig . . . verdeling . . . verspreid*  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . . *34.3*  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . *0.31*  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie . . . . . Phytophthora blad . . . . .  
 . . . . . - knol . . . . .

Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . *0* . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . *0* . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . *wat haer* . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

*bz. octraant X. geen S. Y. blad.*

Kookeigenschappen . . . . . smaak . . . . .  
 . . . . . geur . . . . . vezel . . . . .  
 . . . . . bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . stevigh. . . . .  
 . . . . . kleur . . . . .

vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . stip . . . . . samenst. . . . .  
 . . . . . beharing . . . . . dikte . . . . .  
 . . . . . vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 . . . . . opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .

. . . . . stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 . . . . . diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . androec. . . . . stijl . . . . .  
 . . . . . stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 . . . . . besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .



Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
341 = 343	Ocallama 8 = 10	Huasi-kuan			

Knol vorm . D. raad. . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . . . . .  
 vleeskleur . . . . .  
 ogen . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by verbruikt X. geen S. Y. e. bladrol



Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
342 = 320?	de benaming <i>Ocallema</i> g = <i>Luina</i> 24?	<i>Huasi huasi</i>		<i>Gomocalyx</i>	

Knol vorm .....  
 sortering .....  
 schilkleur .....  
 vleeskleur *zies donker geel* .....  
 ogen ..... aant. .... verdeling .....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. .... *470* .....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie *Phytophthora* blad .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... *Rhizoctonia* 0 .....  
 Alternaria ..... *Schurft* 0 .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ... *patho.* ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....  
Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

*by mt. mangst X geen Y. S. e. bl. w.*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
343 = 341	<i>Pealloma</i> 10 D				

Knol vorm .....  
 sortering .....  
 schilkleur .....  
 vleeskleur .....  
 ogen ..... aant. .... verdeling .....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. .... 35g .....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia *us* .....  
 Alternaria ..... Schurft *p* .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ... *watkeus* ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....  
 .....  
 .....  
 .....

*By aankomst X. see X.S. e. blowl*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
344	Deallama II	Huasi huasi			

Knol vorm . *ronde, onregelmatig don. opvallende, nauwel. diep*  
*is in lengte afgeplat*  
 sortering . *goed*  
 schilkleur . *paars rood*  
 vleeskleur . *puur wit*  
 ogen . *diep* . aant. . *matig* . verdeling . *ronde kop*  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . *37.6*  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . *weel* . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . *natbaar* . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

*bij aankomst. gee. X. Y. S. o. knol*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
345 =352? =359?	Raja Pata 0	Huari huari			

Knol vorm . *draad. sterk afgeplat 27 delig* . . . . .  
sortering . *ny. paan* . . . . .  
schilkleur . *feet. iels. paan om de oge* . . . . .  
vleeskleur . *lyeel* . . . . .  
ogen . . . . . aant. *wenig* . . . . . verdeling *overal op top* . . . . .  
rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
O. W. G. . . . . . *36.6 (kd)* . . . . .  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . . *0.31* . . . . .  
Koolhydr. . . . . .  
R. E. . . . . .  
Vitamine C . . . . .  
Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . *veel* . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
Fusarium . . . . . Rhizoctonia 0 . . . . .  
Alternaria . . . . . Schurft 0 . . . . .  
Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
Aard. moeheid . . . . . *nutbaar* . . . . . Colorado kever . . . . .  
Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . . .  
Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
geur . . . . . vezel . . . . .  
bloemigh. . . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . . .  
kleur . . . . .  
vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
stip . . . . . samenst. . . . . .  
behaving . . . . . dikte . . . . .  
vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . . .  
opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
stengel . . . . . stipulae . . . . .  
Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
diam. . . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
androec. . . . . . stijl . . . . .  
stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

*by nutwaspot see X. 4. 5 blivol*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
346	Rarfa Pata 1	Jerasi Luasi			

Knol vorm . . . rond . . . iet. . . o. beel. afgeplat . . . . .  
 sortering . . . foed . . . . .  
 schilkleur . . . Geel. met rose blaaschmanen. . . op. u. top paars.  
 vleeskleur . . . lgeel. . . . .  
 ogen . . . . . aant. . . . . verdeling . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . 361 . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . 223 . . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie . . . . . Phytophthora blad . . . . .  
 - . . . . . knol . . . . .

Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen . . . . . smaak . . . . .  
 . . . . . geur . . . . . vezel . . . . .  
 . . . . . bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . stevigh. . . . .  
 . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . stip . . . . . samenst. . . . .  
 . . . . . beharing . . . . . dikte . . . . .  
 . . . . . vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 . . . . . opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 . . . . . stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 . . . . . diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . androec. . . . . stijl . . . . .  
 . . . . . stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 . . . . . besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by ontiaangst S. geen X. Y. bevel

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
347	de benaming Raja Pata 2				

Knol vorm . Ovaal. langer. iets plat.....  
 sortering . foed.....  
 schilkleur . fel. met. paars. was. top. paars. oge. iets donker.....  
 vleeskleur . Zg. wit.....  
 ogen . wj. vlak. aant. . wj. veel. verdeling . bes. verspreid.....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. .... 207.....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.21.....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad. veel.....  
 - knol.....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia . p. ....  
 Alternaria ..... Schurft . iets.....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ... rathoas ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae.....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

by ontvangt see X.S.Y. blr.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
348	de benaming Raja Pata 3	Juasi Juasi			

Knol vorm . Dorsal . . . . . iet. flat . . . . .  
 sortering . . . ? . . . . .  
 schilkleur . . . d. paars . . . . .  
 vleeskleur . . . elg . . . . . iet. paars . . . . .  
 ogen . . . by diep . . . . . aant. . . . . veel . . . . . verdeling . . . . . verspreid . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . 354 . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . 222 . . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . . veel . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . nat. baar . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by ontvangst gee X.S.Y. blowl

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
349	de benaming Raja Pata 4		Chaba Blanca		

Knol vorm . *vaak onregelmatig* . . . . .  
 sortering . *matig* . . . . .  
 schilkleur . *peel. groen. donskemend* . . . . .  
 vleeskleur . *wit* . . . . .  
 ogen . *matig, aant. My veel* . verdeling . *verspreid* . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . *457* . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . *0.21* . . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad *veel* . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia *etc* . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft *etc* . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid *walhaar* . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

*by aktivant jaar X.Y.S. taal*



Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
380	Ranga Patasa (hoze molvent)	Thuari huasi			

Knol vorm .. vooral. iet. afgeplat. cydeling.  
 sortering .. zeer mooi  
 schilkleur .. dpaens. iet. lichter. b. v. g.  
 vleeskleur .. geel  
 ogen .. wy. diep. aant. .. wy. veel. verdeling. vooral top.  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. .. .. . 2.03  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .. 0.25  
 Koolhydr. ..  
 R. E. ..  
 Vitamine C ..  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. . sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad ..  
 - .. knol ..

Wratziekte .. D .. .. . G ..  
 Fusarium .. .. . Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. .. . Schurft. iet.  
 Bladrol .. .. . Virus X  
 Virus S .. .. . Y .. .. . Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. .. . vakkon .. .. . Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. .. . / .. .. . inw. knolgebr. ..  
 Vorst .. .. .

Kookeigenschappen smaak .. .. .  
 geur .. .. . vezel .. .. .  
 bloemigh. .. .. . kleur .. .. .  
Stengel aant. .. .. . stevigh. .. .. .  
 kleur .. .. .  
 vleugels .. .. . stipulae .. .. .  
Blad jukken .. .. . stand .. .. . kleur .. .. .  
 stip .. .. . samenst. .. .. .  
 beharing .. .. . dikte .. .. .  
 vorm blaadjes .. .. . tussenbl. .. .. .  
 opvulling bl. oppervlak .. .. .

Bloeiwijze .. .. . periode .. .. .  
 stengel .. .. . stipulae .. .. .  
Bloem stengel .. .. . geleding .. .. .  
 diam. .. .. . vorm .. .. . kleur .. .. .  
 androec. .. .. . stijl .. .. .  
 stuifmeel .. .. . sp. bessen .. .. .  
 besvorm .. .. . aant. zaden .. .. .

Kruisbaarheid .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .

by onticant fer X. S. Y. en blol