

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
351	de benaming Raja Pata 6	Huasi huasi			

Knol vorm *knol... tot schuim. afgeplat*  
 sortering *zeer mooi*  
 schilkleur *geelroze met lila bij de ogen & de kop*  
 vleeskleur *wit*  
 ogen *by diep* aant. *by veel* verdeling *verspreid*  
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. *3.46*  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. *0.30*  
 Koolhydr.  
 R. E.  
 Vitamine C  
 Solanine

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad *perl*  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia *0*  
 Alternaria ..... Schurft *ich*  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid *malboer* ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

*by ontv. angpt gee X.Y.S. bladrol*

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....



Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
353	de benaming Ranga pata 8	Huan Huan			

Knol vorm . *knool, schief, affeplat.*  
 sortering . *keer mooi.*  
 schilkleur . *olijfgaen. en gele. velden.*  
 vleeskleur . *elipeel.*  
 ogen . . . *diep.* aant. . *uy veel.* verdeling . *verspreid.*  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . *36.6*  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . *0.26*  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie . . . . . Phytophthora blad . *weel.*  
 . . . . . knol . . . . .

Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . *0.*  
 Alternaria . . . . . Schurft . *0.*  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . *natbaan* . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

*by aankomst. gee. X-X-S. bl.rol*

Kookeigenschappen . . . . . smaak . . . . .  
 . . . . . geur . . . . . vezel . . . . .  
 . . . . . bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . stip . . . . . samenst. . . . .  
 . . . . . beharing . . . . . dikte . . . . .  
 . . . . . vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 . . . . . opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 . . . . . stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 . . . . . diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . androec. . . . . stijl . . . . .  
 . . . . . stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 . . . . . besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
354	de benaming R. Pata 11	Thraasi huasi			

Knol vorm . Rond. oval. ....  
 sortering . matig. ....  
 schilkleur . geeloran. d. la. by. open. ....  
 vleeskleur . v. w. w. ....  
 ogen . diep. .... aant. . veel. .... verdeling . verspreid.  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . 3.73.  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . 0.26  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie . . . . . Phytophthora blad . by veel.  
 - . . . . knol . . . . .

Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . 0 . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . 0 . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . walkeer . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by aankomst gee X. Y. S. Knol

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
355	Raja Pata 14				

Knol vorm . *rond, oval* . . . . .  
 sortering . *goed* . . . . .  
 schilkleur . *geelroze, paars bij ogen* . . . . .  
 vleeskleur . *witgeel* . . . . .  
 ogen . *bij olijv. aant.* . . . . *bij veel verdeling verspreid* . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . *356* . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . *0.21* . . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad *weinig* . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia *0* . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft *is* . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . *natbaar* . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

*by ontvangst see X.Y.S. bloul*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
356	Raja Pata 15	Juani Juani			

Knol vorm . rond .  
 sortering . mooi .  
 schilkleur . geel . voor . paars . vlekken . donker .  
 vleeskleur . licht .  
 ogen . bij . diep . aant . . . . . verdeling . normaal . top .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .  
Resistentie . . . . . Phytophthora blad . . . . .  
 - . . . . . knol . . . . .  
 Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .  
Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by. ontrent ge. x. y. s. blad.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
357	Ranga Pata 16				

Knol vorm . blad rond . . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . fel . . . . .  
 vleeskleur . ? . . . . .  
 ogen . wj. vlak . aant. . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . .  
 Koolhydr. . . . . .  
 R. E. . . . . .  
 Vitamine C . . . . . .  
 Solanine . . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by. ontv. van X.S. Y. 17. bl. 16





Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
359 bykt op 345	de benaming Ranga Pata 18	Huari huasi			

Knol vorm . . . . . sleek plat rond, afgeplat, 1/2 langte richting . . . . .  
sortering . . . . . vy foed . . . . .  
schilkleur . . . . . geel . . . . . iets . . . . . paars om de ~~op~~  
vleeskleur . . . . . wraihwit . . . . .  
ogen . . . . . vy diep. aant. . . . . weening . . . . . verdeling . . . . . utst. top . . . . .  
rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
O. W. G. . . . . . 354 . . . . .  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . . 0.31 . . . . .  
Koolhydr. . . . . .  
R. E. . . . . .  
Vitamine C . . . . .  
Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie . . . . . Phytophthora blad . . . . . by skeel . . . . .  
. . . . . - . . . . . knol . . . . .

Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .  
Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . . 0 . . . . .  
Alternaria . . . . . Schurft . . . . . iets . . . . .  
Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
Aard. moeheid . . . . . walbaan . . . . . Colorado kever . . . . .  
Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
Vorst . . . . .

Kookeigenschappen . . . . . smaak . . . . .  
. . . . . geur . . . . . vezel . . . . .  
. . . . . bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
. . . . . kleur . . . . .  
. . . . . vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
. . . . . stip . . . . . samenst. . . . .  
. . . . . beharing . . . . . dikte . . . . .  
. . . . . vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
. . . . . opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
. . . . . stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
. . . . . diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
. . . . . androec. . . . . stijl . . . . .  
. . . . . stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
. . . . . besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

by ontvangst S gee X X blrol



Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
361	de benaming Ranja Pala 20	Huari huari			

Knol vorm . Rond . iets in lengte . iets afgeplat . . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . geel . iets roze om gep . . . . .  
 vleeskleur . . . . .  
 ogen . . . . . aant. . . . . verdeling . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . 361 . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . 0.23 . . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie . . . . . Phytophthora blad . . . . .  
 - . . . . . knol . . . . .

Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen . . . . . smaak . . . . .  
 . . . . . geur . . . . . vezel . . . . .  
 . . . . . bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . stip . . . . . samenst. . . . .  
 . . . . . beharing . . . . . dikte . . . . .  
 . . . . . vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 . . . . . opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 . . . . . stengel . . . . . stipulae . . . . .  
Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 . . . . . diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . androec. . . . . stijl . . . . .  
 . . . . . stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 . . . . . besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by materiaal gee X.S. Y. bladrol

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
362	de benaming Raja Pata 21	Surinam			

Knol vorm . . . . . *knol* . . . . .  
 sortering . . . . . *matig* . . . . .  
 schilkleur . . . . . *geel . . . . . iet. paars in de ogen* . . . . .  
 vleeskleur . . . . . *geel* . . . . .  
 ogen . . . . . *by. diep . . . . . aant. . . . . by. veel* verdeling . . . . . *verspreid* . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . . *405* . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . *0.34* . . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie . . . . . Phytophthora blad *by. veel* . . . . .  
 - . . . . . knol . . . . .

Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft *iet.* . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . *matig* . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen . . . . . smaak . . . . .  
 . . . . . geur . . . . . vezel . . . . .  
 . . . . . bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . stip . . . . . samenst. . . . .  
 . . . . . beharing . . . . . dikte . . . . .  
 . . . . . vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 . . . . . opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 . . . . . stengel . . . . . stipulae . . . . .  
Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 . . . . . diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 . . . . . androec. . . . . stijl . . . . .  
 . . . . . stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 . . . . . besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

*by. ontv. angpt. see X. Y. S. bl. rol*



Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
364	Ranga Pata 23				

Knol vorm rond... iels plat. lengte richting.....  
 sortering .keer. mooi.....  
 schilkleur .geel. met. paars. om. de. ogen.....  
 vleeskleur .geel.....  
 ogen .ly. diep. aant. .matig. .verdeling .smal. top.....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. .... 37.4.....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.28.....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering.....

Resistentie Phytophthora blad. weinig.....  
 - knol.....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .a.....  
 Alternaria ..... Schurft iels.....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek.....  
 Aard. moeheid .nat. loer..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh..... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh.....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae.....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode.....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding.....  
 diam..... vorm..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden.....

Kruisbaarheid .....  
 .....  
 .....  
 .....

ly. onkransel dwal. X. dwal. X geen S e blvd

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
365 lijf-top 366	Raja Pata 25-a	Sivani huasi			

Knol vorm .. ovaal .. by deling a/peplol ..  
 sortering .. een foed ..  
 schilkleur .. geel .. wts. paars. op de zijk. .. schubbig ..  
 vleeskleur .. lyeel ..  
 ogen .. by diep .. aant. .. smelig .. verdeling .. vers. present ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. .... 37.7 ..  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.31 ..  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. .. sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad weel ..  
 - .. knol ..

Wratziekte .. D .. .. .. G ..  
 Fusarium .. .. .. Rhizoctonia .. 0 ..  
 Alternaria .. .. .. Schurft .. 0 ..  
 Bladrol .. .. .. Virus X ..  
 Virus S .. .. .. Y .. .. .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. .. .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. .. .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst ..

Kookeigenschappen .. smaak ..  
 geur .. .. .. vezel ..  
 bloemigh. .... .. .. kleur ..  
Stengel aant. .. .. .. stevigh. ....  
 kleur .. .. ..  
 vleugels .. .. .. stipulae ..

Blad jukken .. .. .. stand .. .. .. kleur ..  
 stip .. .. .. samenst. ....  
 beharing .. .. .. dikte .. .. ..  
 vorm blaadjes .. .. .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .. .. ..

Bloeiwijze .. .. .. periode ..  
 stengel .. .. .. stipulae ..

Bloem stengel .. .. .. geleding ..  
 diam. .... .. .. vorm .. .. .. kleur ..  
 androec. .... .. .. stijl .. .. ..  
 stuifmeel .. .. .. sp. bessen .. .. ..  
 besvorm .. .. .. aant. zaden .. .. ..

Kruisbaarheid .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..

by inticant get. X.S. 4 of 1000







Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
368	de benaming	Luasi Luasi			
lyl op 367	Ranja Pata 266				

Knol vorm .. *ovaal - langwerpig* ..  
 sortering ..  
 schilkleur .. *feel. ... witte, paars. i. g.*  
 vleeskleur .. *lysch*  
 ogen .. *ly. bl. aant. weinig* .. verdeling .. *vornal. l. op*  
*klein dan 367*  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. .. *291*  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ..  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. .. sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad .. *veel* ..  
 - .. knol ..

Wratziekte .. D .. .. .. G ..  
 Fusarium .. .. .. Rhizoctonia .. *a* ..  
 Alternaria .. .. .. Schurft .. *o* ..  
 Bladrol .. .. .. Virus X ..  
 Virus S .. .. .. Y .. .. .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. *nat. bo. a.* .. .. Colorado kever ..  
 Kringerigheid .. .. .. inw. knolgebr. ....  
 Vorst .. .. ..

Kookeigenschappen .. smaak .. .. ..  
 geur .. .. .. vezel .. .. ..  
 bloemigh. .... .. .. kleur .. .. ..  
Stengel aant. .. .. .. stevigh. ....  
 kleur .. .. ..  
 vleugels .. .. .. stipulae .. .. ..  
Blad jukken .. .. .. stand .. .. .. kleur .. .. ..  
 stip .. .. .. samenst. ....  
 beharing .. .. .. dikte .. .. ..  
 vorm blaadjes .. .. .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .. .. ..

Bloeiwijze .. .. .. periode .. .. ..  
 stengel .. .. .. stipulae .. .. ..  
Bloem stengel .. .. .. geleding .. .. ..  
 diam. .... vorm .. .. .. kleur .. .. ..  
 androec. .... .. .. stijl .. .. ..  
 stuifmeel .. .. .. sp. bessen .. .. ..  
 besvorm .. .. .. aant. zaden .. .. ..

Kruisbaarheid .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..

*by ontv. angst per X. Y. S. Had*



Nummer

370

verzameld onder de benaming

Pump 1

Groeiplaats

Chano chano  
† 3900 m

inheemse naam

Arroz papa

Solanum

?

2n = 48 sluis

Knol vorm

.. rond... iets. <sup>iets</sup> ~~redeligh~~ ~~redeligh~~ a. f. geplad... diep navel

sortering

.. redeligh

schilkleur

.. f. sch.

vleeskleur

.. donker f. sch.

ogen

.. diep... aant. .. by. veel. verdeling .. by. verspreid

rustperiode

Chem. samenst.

1955 1956 19 19 19 19

O. W. G.

.. 31.5 (k. d.)

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm.

.. 0.37 (p)

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

.. sortering

Resistentie

Phytophthora blad

-

knol

Wratziekte

D

G

Fusarium

Rhizoctonia <sup>ieb.</sup>

Alternaria

Schurft <sup>by. v. sch.</sup>

Bladrol

Virus X

Virus S

Y

Mozaiek

Aard. moeheid

.. v. t. baan

Colorado kever

Kringrigheid

inw. knolgebr.

Vorst

.. by. ontwaakt .. X. jaar .. S. Y. of bladrol

foto. in port. karrollen. aan weersij

by. verzameld. op t. n. de v. v. v. v.

Kookeigenschappen

smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand

kleur

stip

samenst.

beharing

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam. .... vorm

kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden

Kruisbaarheid



Nummer

372

verzameld onder de benaming

Puno 3

Groeiplaats

Chano chano by Puno

inheemse naam

Choque pito

Solanum

curtilobum

2n= 60?

Knol vorm .....  
 sortering .....  
 schilkleur .....  
 vleeskleur .. 2 van lichtgeel .....  
 ogen ..... aant. .... verdeling .....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 1956 1957 19 19 19  
 O. W. G. .... 367 (kd)  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.25/p  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad. *veel* .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... 2.5 ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ... *wat over* ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst *by verzamelen van getrokken dat dit na... konde resistent zijn op*

*by kruisbaarl. geen X S X bladrol*

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid ..... *Sol. tuberosum* .....  
 ..... *Puno 3 als moeder v. Lebeles* .....  
 ..... *Prof. J. G.* .....

Nummer 373	verzameld onder de benaming Puno 4	Groeiplaats Chano chano by Puno	inheemse naam Tomilla negra	Solanum andigenum	2n=
---------------	--	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------	-----

Knol vorm .. rond .. iet. i. d. lichte opp. vlak .. diepe navel ..  
 sortering ..  
 schilkleur .. paarsviolet met rose vlekke ..  
 vleeskleur .. witwit ..  
 ogen .. diep .. aant. .. bij wech .. verdeling .. rond top ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 1955 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. .... 3/1 (P) ..  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.26 (1) ..  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. sortering ..  
Resistentie Phytophthora blad bij wech ..  
 - knol ..  
 Wratziekte D .. .. G ..  
 Fusarium .. .. Rhizoctonia d ..  
 Alternaria .. .. Schurft ..  
 Bladrol .. .. Virus X ..  
 Virus S .. .. Y .. .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. .. natboes .. .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak .. ..  
 geur .. .. vezel .. ..  
 bloemigh. .... kleur .. ..  
Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .. ..  
 vleugels .. .. stipulae .. ..  
Blad jukken .. .. stand .. .. kleur .. ..  
 stip .. .. samenst. ....  
 beharing .. .. dikte .. ..  
 vorm blaadjes .. .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .. ..  
Bloeiwijze .. .. periode .. ..  
 stengel .. .. stipulae .. ..  
Bloem stengel .. .. geleding .. ..  
 diam. .... vorm .. .. kleur .. ..  
 androec. .... stijl .. ..  
 stuifmeel .. .. sp. bessen .. ..  
 besvorm .. .. aant. zaden .. ..

Kruisbaarheid .. ..  
 .. ..  
 .. ..  
 .. ..  
 .. ..

by ontwaart X geen X. S. knol

Nummer

374

verzameld onder  
de benaming

Puno 5

Groeiplaats

Pampa ichu

inheemse naam

Chahuakuica

Solanum

andigenum(?)

2n=

Knol vorm . *longwerpig* .....

sortering .....

schilkleur *rose paars* .....

vleeskleur *lysel* .....

ogen *vy. diep* .. aant. *max. 4* .. verdeling *2er verspaerd* .....

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... *D. 10* .. *P. 10 (p)* .....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sorterings .....

Resistentie Phytophthora blad *neel* .....

- knol .....

Wratziekte D .....

Fusarium .....

Alternaria .....

Bladrol .....

Virus S .. Y .....

Aard. moeheid *nat. loon* .. Colorado kever .....

Kringerigheid .. inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....

kleur .....

vleugels .. stipulae .....

Blad jukken .. stand .....

stip .. samenst. ....

behaving .. dikte .....

vorm blaadjes .. tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze .. periode .....

stengel .. stipulae .....

Bloem stengel .. geleding .....

diam. .... vorm .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel .. sp. bessen .....

besvorm .. aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*by ontvamp X gen. Y.S. knol*





Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
376	de benaming Pumo 7	Pampa de las lag Pumo		?	

Knol vorm . . . langwerpig . . . semi-ico. of afplat . . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . . . bruinrood . . . enkele fide vlekjes . . . . .  
 vleeskleur . . . geel . . . . .  
 ogen . . . vlad. . . . . aant. . . . . matig . . . verdeling . . . een verspreid  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . 0.25 . . . . .  
 Koolhydr. . . . . .  
 R. E. . . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . pathog. . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by ontvangst see X.Y.S blad

Nummer

377

verzameld onder  
de benaming

Puno 8

Groeiplaats

Camasani  
by Puno

inheemse naam

Puca insilla

Solanum

2n=

Knol vorm .. rond... relat. i. lengte. afgeplat.....

sortering .....

schilkleur .. bruinrood .....

vleeskleur .. l. geel .....

ogen .. diep .. aant. .. w. veel .. verdeling .. vooral top ..

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19<sup>56</sup> 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sorterings .....

Resistentie Phytophthora blad .. veel ..

- knol .....

Wratziekte D .....

Fusarium .....

Alternaria .....

Bladrol .....

Virus S .....

Aard. moeheid .. pathoan ..

Kringerigheid .....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur .....

bloemigh. ....

Stengel aant. ....

stevigh. ....

kleur .....

vleugels .....

Blad jukken .. stand .....

kleur .....

stip .....

samenst. ....

beharing .....

dikte .....

vorm blaadjes .....

tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze .....

periode .....

stengel .....

Bloem stengel .....

geleding .....

diam. ....

vorm .....

kleur .....

androec. ....

stijl .....

stuifmeel .....

sp. bessen .....

besvorm .....

aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

by ontwaart S. jea. X. Y. knol.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
378	de benaming		<i>Cocilo</i>		
	<i>Puno 9</i>				

Knol vorm .....  
 sortering .....  
 schilkleur .....  
 vleeskleur *zeer lichtgeel* .....  
 ogen ..... aant. .... verdeling .....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... *0.29. (p.)* .....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia *ilts* .....  
 Alternaria ..... Schurft *0.* .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid *na t. h. an.* ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

*by ontvangt van virus onderzoek*

Nummer

379

verzameld onder de benaming

Peens 10

Groeiplaats

Camacani by Punu

inheemse naam

Blanca azanjara

Solanum

andigenum

2n=

Knol vorm . . . . . rond . . . . .

sortering . . . . .

schilkleur . . . . . gel. met paars v. de op.

vleeskleur . . . . . geel.

ogen . . . . . diep . . . . . aant. . . . . matig . . . . . verdeling . . . . . smal top.

rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. . . . . .

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . 0.33

Koolhydr. . . . .

R. E. . . . .

Vitamine C . . . . .

Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . . v. veel . . . . .  
- knol . . . . .

Wratziekte' D . . . . . G . . . . .

Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .

Alternaria . . . . . Schurft iets . . . . .

Bladrol . . . . . Virus X . . . . .

Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .

Aard. moeheid . . . . . v. t. baan . . . . . Colorado kever . . . . .

Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .

Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .

geur . . . . . vezel . . . . .

bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . stevigh. . . . .

kleur . . . . .

vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .

stip . . . . . samenst. . . . .

behaving . . . . . dikte . . . . .

vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .

opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .

stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .

diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .

androec. . . . . stijl . . . . .

stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .

besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

by. ant. ang. l. X. ges. v. S. en Pedroel  
 1 bij verzamelen aan 22 enkele knol wratten

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
380	de benaming <i>Puna 11</i>	<i>Camacani</i>	<i>Rugui Blanca</i>	<i>curtilobum</i>	

Knol vorm .. *zand. oval* ..  
 sortering ..  
 schilkleur .. *geelwit. r. b. paars bij navel. o. top* ..  
 vleeskleur ..  
 ogen .. *ing. vlak* aant. .. *by veel* verdeling .. *verspreid*  
*scheffe wanden*  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. .. . sortering .. .. .

Resistentie Phytophthora blad .. .. .  
 - knol .. .. .

Wratziekte D .. .. . G .. .. .  
 Fusarium .. .. . Rhizoctonia *d.* .. .. .  
 Alternaria .. .. . Schurft *d.* .. .. .  
 Bladrol .. .. . Virus X .. .. .  
 Virus S .. .. . Y .. .. . Mozaiek .. .. .  
 Aard. moeheid .. *natbaar* .. .. . Colorado kever .. .. .  
 Kringerigheid .. .. . inw. knolgebr. .. .. .  
 Vorst .. .. .

Kookeigenschappen smaak .. .. .  
 geur .. .. . vezel .. .. .  
 bloemigh. .... kleur .. .. .

Stengel aant. .. .. . stevigh. ....  
 kleur .. .. .  
 vleugels .. .. . stipulae .. .. .

Blad jukken .. .. . stand .. .. . kleur .. .. .  
 stip .. .. . samenst. ....  
 beharing .. .. . dikte .. .. .  
 vorm blaadjes .. .. . tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .. .. .

Bloeiwijze .. .. . periode .. .. .  
 stengel .. .. . stipulae .. .. .

Bloem stengel .. .. . geleiding .. .. .  
 diam. .... vorm .. .. . kleur .. .. .  
 androec. .... stijl .. .. .  
 stuifmeel .. .. . sp. bessen .. .. .  
 besvorm .. .. . aant. zaden .. .. .

Kruisbaarheid .. .. . *Lol. bekwaam* .. .. .  
 .. .. . *Puna 11. X. D. d. 1033.* .. .. .  
 .. .. . *St. P. B. B. B. B.* .. .. .

*by aankomst X ges. Y. S. e. K. B. B.*

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
381	de benaming Pennis 12	Camacani by Pennis	Paryash	andigenum	

Knol vorm . . . . . rond . . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . . . . . donker violet met scharp begrensd. f. l. vlakke om degen  
 vleeskleur . . . . . zeer l. roze  
 ogen . . . . . diep . . . . . aant. . . . . matig . . . . . verdeling . . . . . van . . . . . top . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . 0.27(p)  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . wafaan . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by introduct Y see X. S. Knol

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
382	de benaming Puno 13	@dmacani	Aleca Jurina	,	,

Knol vorm . langwerpig . . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . . . . .  
 vleeskleur . . . . .  
 ogen . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19  
 O. W. G. . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by ontv. X en S. geen X









Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
386	de benaming Puno 17	Hda. Huata by Puno	braguera	stenotomum	

Knol vorm . maalt. lampuerpa . denne appel !  
 sortering .....  
 schilkleur . rood met grote gele vlekken onder . wip. held. oad. paal  
 vleeskleur . vuulwit  
 ogen . een diep. aant. . maalt. . . . . verdeling . een verspreid  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft . isb. ....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ..... w. haan ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. ....  
 kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

by ontv. enpl. gen. onderzoek naar vinn

Nummer

387

verzameld onder  
de benaming

Puno W

Groeiplaats

Hda. Huanta

inheemse naam

Pitiquina roya

Solanum

stenotomum

2n=

Knol vorm .. rond.. langwerpig... demreappel.....  
 sortering .....  
 schilkleur .. rood paars .. a in de opz. rood .. geel.....  
 vleeskleur .. vuilwit .. veel paars .. a in de opz. rood .. geel.....  
 ogen .. diep .. aant. .. veel .. verdeling .. verspreid  
 rustperiode ..  
Samenst. staat opgehoofd

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.19 (1/2).....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering.....

Resistentie Phytophthora blad.....  
 - knol.....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .. a .....  
 Alternaria ..... Schurft .. v .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid .. v ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

beharing ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

by ontrent X. see X. S. + knol

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
388 = 499 = 814	Puno 19	Hde Huerta by Puno	Ocu kuni	Cuskelobum	

Knol vorm .. *knol* ..  
 sortering ..  
 schilkleur .. *paars* ..  
 vleeskleur .. *wit* ..  
 ogen *my. oph.* .. aant. .. *veel* .. verdeling .. *aan v. v. v.*  
*5 ans op gekoepel, cheape w. v. v.*  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. .. .. sortering .. ..  
Resistentie Phytophthora blad .. .. ..  
 - knol .. .. ..  
 Wratziekte D .. .. .. G .. .. ..  
 Fusarium .. .. .. Rhizoctonia .. .. ..  
 Alternaria .. .. .. Schurft .. .. ..  
 Bladrol .. .. .. Virus X .. .. ..  
 Virus S .. .. .. Y .. .. .. Mozaiek .. .. ..  
 Aard. moeheid .. .. *vatbaar* .. .. Colorado kever .. ..  
 Kringrigheid .. .. .. inw. knolgebr. .. ..  
 Vorst .. .. ..

Kookeigenschappen smaak .. .. ..  
 geur .. .. .. vezel .. .. ..  
 bloemigh. .... kleur .. .. ..  
Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .. .. ..  
 vleugels .. .. .. stipulae .. .. ..  
Blad jukken .. .. .. stand .. .. .. kleur .. .. ..  
 stip .. .. .. samenst. ....  
 beharing .. .. .. dikte .. .. ..  
 vorm blaadjes .. .. .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .. .. ..  
Bloeiwijze .. .. .. periode .. .. ..  
 stengel .. .. .. stipulae .. .. ..  
Bloem stengel .. .. .. geleding .. .. ..  
 diam. .... vorm .. .. .. kleur .. .. ..  
 androec. .... stijl .. .. ..  
 stuifmeel .. .. .. sp. bessen .. .. ..  
 besvorm .. .. .. aant. zaden .. .. ..

Kruisbaarheid .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..

*wordt voor chemie gebruikt  
 by ontbreken geom.*

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
389	de benaming	Hola, Huerta	Sousa rosa	andigenum?	
	<del>380</del> Puno 20				

Knol vorm . . . . . Aard. uitplant. . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . . . . . paars-rood  
 vleeskleur . . . . . lichtgeel  
 ogen . . . . . diep . . . . . aant. . . . . wj. veel . . . . . verdeling . . . . . wj. verspreid  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 195-6 19 19 19 19

O. W. G. . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . 0.25(%)  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . natbaan . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by matronpl. geen X. f. S. blad

Nummer 390 verzameld onder de benaming *Promo 21* Groeiplaats *Hde Huerta by Puno* inheemse naam *Loma blanca* Solanum *andigenum* 2n=

Knol vorm ... *ovaal langwerpig* ..  
sortering ..  
schilkleur ... *geel* ... *by open zonne iets paars* ..  
vleeskleur ... *geel* ..  
ogen ... *by vlak aant...* *smatig* .. *verdeling* *los verspreid* ..  
rustperiode *soms iets opgehooft* ..  
Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
O. W. G. ....  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... *0.22 (p)* ..  
Koolhydr. ....  
R. E. ....  
Vitamine C ....  
Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie *Phytophthora* blad .....  
- knol .....

Wratziekte *D* ..... *G* .....  
Fusarium ..... *Rhizoctonia* .....  
Alternaria ..... *Schurft* .....  
Bladrol ..... *Virus X* .....  
Virus *S* ..... *Y* ..... *Mozaiek* .....  
Aard. moeheid ..... *watvoren* ..... *Colorado kever* .....  
Kringrigheid ..... *inw. knolgebr.* .....  
Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
geur ..... vezel .....  
bloemigh. .... kleur .....  
Stengel aant. ..... *stevigh.* .....  
kleur .....  
vleugels ..... *stipulae* .....  
Blad jukken ..... *stand* ..... *kleur* .....  
stip ..... *samenst.* .....  
beharing ..... *dikte* .....  
vorm blaadjes ..... *tussenbl.* .....  
opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... *periode* .....  
stengel ..... *stipulae* .....  
Bloem stengel ..... *geleding* .....  
*diam.* ..... *vorm* ..... *kleur* .....  
*androec.* ..... *stijl* .....  
*stuifmeel* ..... *sp. bessen* .....  
*besvorm* ..... *aant. zaden* .....

Kruisbaarheid .....

*by intraspl. fecund jaar X.Y.S. bladrol*





Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
392	de benaming Puno 23	Hda. Huerta	Luntusa	Andipsum?	

Knol vorm . rond . dor . opwalle . wat . onregelmatig . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . dpaarsrood . . . . .  
 vleeskleur . wit . . . . .  
 ogen . w. diep . . . . . aant. . . . . matig . . . . . verdeling . . . . . zeer . verspreid . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by m. van der . . . . . X. X. S. e. knol . . . . .

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
393 = 394	de benaming Puno 2/1	Hda. Huerta by Tumo		stenotomum?	

Knol vorm . *ovaal - conusvormig* . . . . .

sortering . . . . .

schilkleur *dyaanviolet met grote fide. vlekken van gfm.* . . . . .

vleeskleur *geel* . . . . .

ogen *lang diep* . aant. *veel* . . . . . verdeling *verspreid* . . . . .

rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . .

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . *2.18%*

Koolhydr. . . . .

R. E. . . . .

Vitamine C . . . . .

Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad *weel* . . . . .

- knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .

Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .

Alternaria . . . . . Schurft . . . . .

Bladrol . . . . . Virus X . . . . .

Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .

Aard. moeheid *part. hoas* . . . . . Colorado kever . . . . .

Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .

Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .

geur . . . . . vezel . . . . .

bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . stevigh. . . . .

kleur . . . . .

vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .

stip . . . . . samenst. . . . .

behaving . . . . . dikte . . . . .

vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .

opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .

stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .

diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .

androec. . . . . stijl . . . . .

stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .

besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

*by. ontwaamt X. gee Y. S. Knol*

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
394 = 393'	de benaming Lumo 25 lykt zeer veel op 24	Hida Sluwa	Kochuisullo	Nerostomum	

Knol vorm .....  
 sortering .....  
 schilkleur .....  
 vleeskleur .....  
 ogen ..... aant. .... verdeling .....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid .. *natbaar* ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

*by outcrossing X a Y. gen. blvd. S*

Nummer

395

verzameld onder  
de benaming

Puno 26

Groeiplaats

Ida Huerta

inheemse naam

Solanum

Jusepambli'

2n=

Knol vorm ..... *langwerpig* .....

sortering .....

schilkleur ..... *bruin-wit* .....

vleeskleur ..... *geel* .....

ogen ..... *bij vlak* ..... aant. .... *vrij veel* ..... verdeling ..... *zeer verspreid* .....

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C ....

Solanine ....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D ..... G .....

Fusarium ..... Rhizoctonia .....

Alternaria ..... Schurft .....

Bladrol ..... Virus X .....

Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....

Aard. moeheid ..... *p.a. hoar* ..... Colorado kever .....

Kringerigheid ..... inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....

kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

behaving ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

*byonticampst geel X. Y. S. knol maar bont*

*1 slecht afrijpende type*

Nummer  
396

verzameld onder  
de benaming  
Puno 27

Groeiplaats  
Hda. Huerta

inheemse naam  
Opilipuna amarilla

Solanum

2n=

Knol vorm . langwerpig . . . . . dammeppel . . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . geel . . . . .  
 vleeskleur . geel . . . . .  
 ogen . een diep aant. . . . . veel . . . . . verdeling . een verspreid . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . .  
 Koolhydr. . . . . .  
 R. E. . . . . .  
 Vitamine C . . . . . .  
 Solanine . . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . matboer . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

bij ontvangst X geen Y. S. knol

Nummer  
397

verzameld onder  
de benaming  
Puno 28

Groeiplaats  
Hde Huanta

inheemse naam  
Pinasa

Solanum  
Jusepanti

2n=

Knol vorm rond.....  
 sortering .. enkele kleine knolletjes.....  
 schilkleur geel.....  
 vleeskleur .. wit.....  
 ogen .. by vlak. aant. .... weinig. verdeling .. verspreid  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.22 (p/)  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering.....

Resistentie Phytophthora blad.....  
 - knol.....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia.....  
 Alternaria ..... Schurft.....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek.....  
 Aard. moeheid .. Na. Hoar ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Wortl. vorm

by ontwaaph. bod. jee X. Y. S. Knol

Kookeigenschappen ' smaak .....  
 geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. ....

kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

beharing ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

Wortl. vorm chuno plant

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
390	de benaming	Haga Huerta	Aja huia	Ajanhuia	
	Puno sq	by Puno			

Knol vorm . . . ovaal . . . la. p. . . . . sch. de . . . . . app. . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . . . . . paars . . . . .  
 vleeskleur . . . . . licht . . . . .  
 ogen . . . . . ~~veel~~ . . . . . aant. . . . . een . . . . . veel . . . . . verdeling . . . . . zeer . . . . . verspreid  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19<sup>5-6</sup> 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . 0.25/p.  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .  
Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .  
 Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . wa. . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . . een . . . . . resistent. . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .  
Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .  
Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by ontwerp X . . . . . X. S. bloel . . . . .



Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
399	de benaming Puno 30	Eda Huerta	Milopros Jaspada	andigenum	

Knol vorm . Rond . avaal . . . . .  
 sortering . *mao-i* . . . . .  
 schilkleur . *geel . met doorschijnend licht roze paars* . . . . .  
 vleeskleur . *geel* . . . . .  
 ogen . *lag diep* . aant. . *natij* . . . . . verdeling . *paars kop* . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . . *261 (2) p.* . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . . *0.25 p.* . . . . .  
 Koolhydr. . . . . .  
 R. E. . . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . *o* . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . *ies* . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . *part baan* . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

*misschien door stengelval bij aant. l. p.*  
*by ontcrapt jan. X. Y. S. bl. oel*

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
400	de benaming Puno 31	Hida Huerta	Amel	Jusepanti	

Knol vorm . zeer langwerpig . . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . donker violet . . . . . met duidelijke gele streps om de ope  
 vleeskleur . . . . .  
 ogen . . . . . vlak . . . . . aant. . . . . smalig . . . . . verdeling . . . . . zeer verspreid  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . .  
 Koolhydr. . . . . .  
 R. E. . . . . .  
 Vitamine C . . . . . .  
 Solanine . . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . partaan . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . . door reukend. ogen . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

by ontvangst van X.Y.S. blad