

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
401	Puno 32	Hda Huerta by Puno	Chata negra	Andigenum	

Knol vorm *plat. vool. iets sferisch afgeplat*
 sortering *goed*
 schilkleur *cl. violet*
 vleeskleur *wrt*
 ogen . *diep* aant. *veel* verdeling . *ing. verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19⁵⁶ 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm. *0.22 (P)*
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft . *sch*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . . . *nat. laes* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by m. w. v. f. f. e. X. y. S.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
402	Juni 33	Fiumi Isla Huerta	Tuni		

Knol vorm *ovaal*
 sortering
 schilkleur *feer*
 vleeskleur *lyel - geel*
 ogen *by vlak* aant. *matig* verdeling *vanal top*
 rustperiode *1*

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm. *0.20 (p)*
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *pathaan* Coloradokever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

by nabewerkingen X. D. J. H. v. d.
1/2000. kroeg ops

Nummer
404

verzameld onder
de benaming
Belan 2
Callechii praefectum

Groeiplaats
Belan
± 4000 m
Bolivia

inheemse naam
Zapato negro

Solanum
Luisioid (DeLoa)

2n= 36'

Knol vorm . . . lang. uwerp . . . over basis. bij Zapato? wat. . .
sortering . . . foed . . .
schilkleur . . . zwart. . .
vleeskleur . . . bruin. . . over. . .
ogen . . . u. . . diep . . . aant. . . weinig . . . verdeling . . . zeer verspreid
rustperiode . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 182
P₂O₅ zetm. 0.37. 10
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia o.
Alternaria Schurft.
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid pathoan. Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Volgens DeLoa een type van de tre. maar
moet niet met de
. op dat 22-40.

Nummer

406

verzameld onder
de benaming

Belen 4
Collectie proefstation

Groeiplaats

Belan
± 4000 m

inheemse naam

Alca panti

Solanum

andigenum

2n= 36

Knol vorm . rond. don. zwart. o. g. w. allen. onregelmatig.

sortering . goed.

schilkleur . l. paars geel. met. geel. om. d. g. f. in. de. g. f. w. en. paars. rond

vleeskleur . zeer. licht. geel.

ogen . driep. aant. bij. veed. verdeling . u. y. verspreid

rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 205

P₂O₅ zetm. 0.16(4)

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G . vat. baan

Fusarium Rhizoctonia . i. b.

Alternaria Schurft . cats

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid vat. baan Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

behaving dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
407	Belen 6	Belen 54000 m Kalleitie proefstation	Mam. Hucuylla	Andigenum	
<u>Knol vorm</u>	.. langwerpig .. veel doorwas .. ing. lende. o. of wall				
sortering	.. foet.				
schilkleur	.. d. paars rood ..				
vleeskleur	.. geel .. rits. antk. in vaatb. v. ing.				
ogen	.. bij diep. .. aant. .. ing. veel .. verdeling .. een. verspreid				
rustperiode	.. vele stek. op schroef (doorwas) ..				
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.	.. 2/2 ..				
P ₂ O ₅ zetm.	.. 0.20 % ..				
Koolhydr.				
R. E.				
Vitamine C				
Solanine				
<u>Zetm. korrelvorm</u> sortering ..				
<u>Resistentie</u>	Phytophthora blad .. knol ..				
Wratziekte	D .. G ..				
Fusarium	Rhizoctonia 0 ..				
Alternaria	Schurft ing. veel ..				
Bladrol	Virus X ..				
Virus S	Y .. Mozaiek ..				
Aard. moeheid	.. vatbaar .. Colorado kever ..				
Kringerigheid	.. inw. knolgebr.				
Vorst				
<u>Kookeigenschappen</u>	smaak ..				
geur vezel ..				
bloemigh. kleur ..				
<u>Stengel aant.</u> stevigh.				
kleur				
vleugels stipulae ..				
<u>Blad jukken</u>	stand .. kleur ..				
stip samenst.				
beharing dikte ..				
vorm blaadjes tussenbl.				
opvulling bl. oppervlak				
<u>Bloeiwijze</u>	periode ..				
stengel stipulae ..				
<u>Bloem stengel</u>	geleding ..				
diam. vorm .. kleur ..				
androec. stijl ..				
stuifmeel sp. bessen ..				
besvorm aant. zaden ..				
<u>Kruisbaarheid</u>	Sol. tuberosum ..				
	Alpha .. Guishe .. Libertas ..				
	P. Inspanel .. Record .. Veran ..				

Nummer 408	verzameld onder de benaming Belen 7	Groeiplaats Belen 540000 m collectie proeflabor.	inheemse naam Chaelle	Solanum stenotomum	2n=
---------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----

Knol vorm . langwerpig . de meerpel
sortering . v. j.
schilkleur . donker bruin . met . rode . vlekken . op . de . opp .
vleeskleur . geel . geel . met . wat . wit
ogen aant. . veel verdeling
voak sterk opgehoopt

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
O. W. G. 23.6 (%)
P₂O₅ zetm. 0.25 (%)
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad
 - knol
Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

verzameld onder
de benaming

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum

2n= 36

409
= 430

Belon 8

Belon
F. v. v. v. v. v.

Paleta

andigenum

collectie proeflabo

Knol vorm rond iets in lengte afgeplat
 sortering goed
 schilkleur paars rood
 vleeskleur witte
 ogen disp. aant. bij veel verdeling van at top
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. 38.0%
 P₂O₅ zetm. 0.20%
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid Sol. tuberosum

Rebecca Maria Beent

Nummer
410

verzameld onder
de benaming
Balon 9

Groeiplaats
Balon
54000 m
Ballastie plantation

inheemse naam
Salli

Solanum
andigenum

2n= 48

Knol vorm . rond-ovaal . door. onj. w. d. l. wat. onregelmatig
sortering . goed .
schilkleur . d. paars .
vleeskleur . geel .
ogen . bij d. sp. . aant. . bij veel .
rustperiode .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
O. W. G. 349.9
P₂O₅ zetm. 0.19.6
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia .
Alternaria Schurft .
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid Sol.
. Aquila
. Libertas

Nummer

411

verzameld onder
de benaming

Belan 10

Groeiplaats

Belan
1400 m.
Collectie proefplan

inheemse naam

Janko panti

Solanum

Andigenum

2n= 36?

Knol vorm .. rond. door zwane. oogv. loech. f.
 sortering .. mooi.
 schilkleur .. geel. soms. iets. zw. paars. vlechtig.
 vleeskleur .. geel.
 ogen .. klein. aant. .. bij. groot. .. verdeling. zeer. verspreid
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 2.4.2 (p).
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad .. knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. walbaas .. Colorado kever ..
 Kringerigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer
412

verzameld onder
de benaming
Belen II

Groeiplaats
Belen
± 4000 m
Collactie praeflatores

inheemse naam
Pali

Solanum
andigenum

2n= 48

Knol vorm ... vrucht. vry. stik. afgeplat.
sortering
schilkleur .. roosw. ... enkele kleine gele vlakken
vleeskleur .. geel.
ogen .. vry. diep. aant. ... matig ... verdeling ... verspreid.
rustperiode
Chem. samenst. 19 19⁵⁶ 19 19 19 19
O. W. G. 3 (sp.)
P₂O₅ zetm. 0.21 (G)
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine
Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad
 - knol
Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia ieb.
Alternaria Schurft ieb.
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid .. pathoen. Colorado kever
Kringerigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 behousing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak
Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden
Kruisbaarheid Sol. tuberosum
 Alpha. DD 1133. Virose
 Cynische Rotterd. Recond.
 Ambarrodun.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 36
414	de benaming Balau 13	Balau 5400 m collectie proefstation	Wila parti	Andigenum	

Knol vorm . rond. don. zware. op wallen onregelmatig. kachy
sortering . v. g. foed.
schilkleur . licht. geel. roze.
vleeskleur . l. v. v. geel.
ogen . diep aant. . v. g. v. v. verdeling . v. v. v. v. v.
rustperiode

Chem. samenst. 19 19⁵⁶ 19 19 19 19
O. W. G. 3.20 (p1)
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia *ies.*
Alternaria Schurft *weel.*
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid *Walt's aan:* Colorado kever
Kringerigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleiding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 48
415	de benaming Belen 14	Belen 5000 m collectie proefstation	<i>Allos mahu</i> <i>Puna maki</i>	<i>andigenum</i>	

Knol vorm . langwerpige . spaelvormig
 sortering . enkele kleine knolletjes
 schilkleur . d. violet
 vleeskleur
 ogen . vlak aant.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie
 -

Wratziekte
 Fusarium
 Alternaria
 Bladrol
 Virus S
 Aard. moeheid
 Kringrigheid
 Vorst

Kookeigenschappen
 geur
 bloemigh.

Stengel aant.
 kleur
 vleugels

Blad jukken
 stip
 beharing
 vorm blaadjes
 opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze
 stengel

Bloem stengel
 diam.
 androec.
 stuifmeel
 besvorm

Kruisbaarheid

Nummer 416 verzameld onder de benaming Belan 15 Groeiplaats Belan 5400 m collectie praef-tation inheemse naam Alles Bahui Solanum Andigenum 2n= 40

Knol vorm .. dr. ad. .. longjaver pip. wat. afgeplat.
sortering
schilkleur .. vorkelpaan met f. s. j. v. l. e. k. k. v. o. m. o. g. n. .. top v. r. a. b. f. e. e. l.
vleeskleur .. f. e. e. l. m. e. t. r. o. o. d. a. n. t. i. k. v. o. n. a. t. b. r. i. n. g.
ogen .. l. y. v. l. a. k. k. a. a. n. t. .. l. y. v. o. n. e. l. v. e. r. d. e. l. i. n. g. v. e. r. s. p. r. e. e. d.
rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
O. W. G. 2 g (p) ..
P₂O₅ zetm. 0.23 (p) ..
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C ..
Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sorterings

Resistentie Phytophthora blad ..
- knol ..

Wratziekte D .. G ..
Fusarium .. Rhizoctonia ..
Alternaria .. Schurft ..
Bladrol .. Virus X ..
Virus S .. Y .. Mozaiek ..
Aard. moeheid .. - .. Colorado kever ..
Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
Vorst ..

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid Sol. tuberosum
..... D. D. 1173. Ambassadeur ..

Nummer
417

verzameeld onder
de benaming
Belen 16

Groeiplaats
Belen
5000m
collectie proefstelen

inheemse naam
Salli Puraja

Solanum
andigenum

2n= 48 (42-43
sahel)

Knol vorm . rond. ovaal. iets plat.
sortering .
schilkleur . donker rood.
vleeskleur . geel.
ogen lang. vlak. v. dij. aant. matig. verdeling . normaal loop.
rustperiode .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
O. W. G. 30.4 (p)
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia .
Alternaria Schurft . iets. w. v. v. .
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid So. Liberoson
Alpha. Martha. Veran

Nummer	verzameid onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2nr
418	de benaming	Belan	Pitki killa	3 kenolomus	
	Belan 17	14000 m			
	= 2147 2165 2103 2256?	collectie proefstation			

Knol vorm .. *dunne appel* ..
 sortering ..
 schilkleur .. *rood* ..
 vleeskleur .. *geel* .. (*donkerder dan 2147?*)
 ogen .. *peuk diep* aant. .. *veel* .. verdeling .. *een vombesid*
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19⁵⁶ 19 19 19 19
 O. W. G. .. *36 3(n)* ..
 P₂O₅ zetm. .. *0:21(4)* ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia *ib.* ..
 Alternaria .. Schurft *ib.* ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *nat. baan* .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst. ..
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloetwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

.....

Nummer	verzameid onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	200 48
419	Belen 18	Belen 54000 m Callestia proefstation	Huenermann	andigenum	

Knol vorm .. Dvaal - langwerpig ..
 sortering .. m. v. i.
 schilkleur .. dpaars. met roze vlekken ..
 vleeskleur .. donkerrood ..
 ogen bij vlak .. aant. met op .. verdeling .. verspreid ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. 319 ..
 P₂O₅ zetm. 0,12 (6) ..
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *ut.*
 Alternaria Schurft *bij wad*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid .. *watbraan* Coloradokever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid *kruisje met d. tub. 4. 19. 5-6*
 *met gele ogen*

Nummer
420

verzameld onder
de benaming
Oruro 1

Groeiplaats
markt Oruro

inheemse naam
Sahampaya

Solanum
andipumum

2n= 48 (Steud.)

Knol vorm .. lang. waafrig .. p. naby. roer. navel. soms iets gebogen
 sortering ..
 schilkleur .. geel. in de kop. a. b. g. l. k. p. a. n. l. p. a. n. a. n. l. p. a. n.
 vleeskleur .. geel.
 ogen .. 1/2 vlak. aant. .. 1/2 veel. verdeling .. 1/2 verspreid
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 1957 19 19 19
 O. W. G. .. 3.3.2
 P₂O₅ zetm. .. 0.24(1)
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C .. 7.3
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..
Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G niet aangeant v.l. c. 56/57
 Fusarium .. 2-5 .. Rhizoctonia vry. veel ..
 Alternaria .. Schurft iets ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. walboer .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..
Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..
Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst. ..
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..
Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. Sol. tuberosum ..
 .. allanthe ..
 gekruist met DC. 2362 (2-24) 3 bessen
 met same 10 zaden dus dit is
 = Sol. andipumum ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 36
421	de benaming	Callama (Cereu ayoyao)		S. Jurepawhi	
	Ovens 2	Markt Ovens			

Knol vorm ... rond.
 sortering ... subelk. klein. knolletjes.
 schilkleur ... geel. wit.
 vleeskleur ... wit.
 ogen ... bij. diep. aant. ... bij. wesk. verdeling ... verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm. ... 0.27 (u)
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm ... sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid ... verbaas Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 36.?
422	de benaming	Markt Oruro	Tomilla	andijersum	
	Oruro 3				

Knol vorm . Rond... naveldiip... onregelmatig. Lechtig den zware
 sortering stapvall
 schilkleur .. Geel met om de naveld Spaans v. v. v. v.
 vleeskleur . Geel lichtgeel ..
 ogen . diep aant. .. matig verdeling . v. v. v. v.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. 209.31
 P₂O₅ zetm. 0.226
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia i. v. v.
 Alternaria Schurft i. v. v.
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid ... pas bloem Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer
423

verzameld onder
de benaming
Oruro 4^a

Groeiplaats
Markt Oruro

inheemse naam
Huyaca

Solanum
stenotomum

2n= 24

Knol vorm . buaal... demreappel.....

sortering

schilkleur . f... met somm. prote. paarse veld... altijd fel om de

vleeskleur . bruin.....

ogen . diep... aant... veel... verdeling... vers. verspreid

rustperiode ^{soms iets opgehooft}

Chem. samenst. 19 1986 19 19 19 19

O. W. G. 3.2.2.10)

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D

Fusarium 2

Alternaria

Bladrol

Virus S

Aard. moeheid

Kringrigheid

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur

bloemigh.

Stengel aant.

kleur

vleugels

Blad jukken

stip

beharing

vorm blaadjes

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

stengel

Bloem stengel

diam.

androec.

stuifmeel

besvorm

Kruisbaarheid

Nummer 424	verzameld onder de benaming Onuro 46	Groeiplaats Markt Onuro	inheemse naam Huyacu	Solanum stenotomum	2n= 24
---------------	--------------------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------	--------

Knol vorm *knolvorm. langwerpige... demerappel...*
sortering *faat*
schilkleur *paarsrood. met gele vlak. van de opz.*
vleeskleur *bruinwit.*
ogen *diep... aant. veel...* verdeling *een verspreid*
rustperiode *2-3 weken op schoof*

Chem. samenst. 19 1956 1957 19 19 19
O. W. G. *35.0%*
P₂O₅ zetm. *0.25%*
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C *9.5*
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 knol

Wratziekte D G
Fusarium *2* Rhizoctonia *ies*
Alternaria Schurft *0*
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer 426	verzameld onder de benaming Oruro 6	Groeiplaats Markt Oruro	inheemse naam Otasaya	Solanum andigenum	2n= 40
---------------	-------------------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	--------

Knol vorm *ovaal . . . lang. wesp.*
 sortering *moai*
 schilkleur *paars rood. met gele vlekjes. vande side ga. geel*
 vleeskleur *geel*
 ogen *blak* aant. *matig* verdeling *verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. *39.9*
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *batbaar* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *Sol. tuberosa*
 *Alpha, Gamma, Libertas*
 *Fedria, Ambassadeur*

Nummer
427

verzameld onder
de benaming
Oruro 7

Groeiplaats
Markt Oruro

inheemse naam
Papa imilla

Solanum
andigenum

2n = 36?

Knol vorm . rood
sortering
schilkleur . d. walst. met paarsv. v. l. h.
vleeskleur . geel. bij uitsluiting geheel rood paars. binnen vaak bij
meest knol een enkel paars v. l. h.
ogen . diep aant. mahy verdeling rood. top.
rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 114(2)
P₂O₅ zetm. 229(2)
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia 0
Alternaria Schurft 0
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
behaving dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid Sol. heterosus
. Libertas Pinjennel
. Voran
.
.
.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 48
428	de benaming	Markt Oruro	Sachampaya	<i>Andigenum</i>	
	Oruro &				

Knol vorm . lang. uen. pip. . Naah. n. a. n. beide. end. wat. teelspand.
 sortering . goed
 schilkleur . geel
 vleeskleur . geel
 ogen . vrij. diep. aant. by. veel. verdeling. een. n. a. n. p. n. e. n. d.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. 326
 P₂O₅ zetm. 0.22(2)
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia . *rel.*
 Alternaria Schurft . *o.*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . . . *vat. bl. en* Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer
429

verzameld onder
de benaming
Oruro 9

Groeiplaats
Markt Oruro

inheemse naam
Puca imilla

Solanum
Andigenum

2n= 4/8

Knol vorm . . . *ronde, deels hoekig, don. ovaalv.*
 sortering . . . *enkele v. kleine knollen*
 schilkleur . . . *rood. paars*
 vleeskleur . . . *geel*
 ogen . *diep* aant. . . *v. veel* . . . verdeling . *verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm. *0.23(i)*
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *0*
 Alternaria Schurft . *0*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . . . *walbaas* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

. bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

. vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

. stip samenst.

. beharing dikte

. vorm blaadjes tussenbl.

. opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

. stengel stipulae

Bloem stengel geleding

. diam. vorm kleur

. androec. stijl

. stuifmeel sp. bessen

. besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *sol. h. b.*

. *Rebestas*

.

.

.

.

.

.

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
2/30 -409	Oruro 40 = Belen 0		Pacena	andigenum	

Knol vorm .. Rond ..

sortering .. een ..

schilkleur .. paars ..

vleeskleur .. 2 ..

ogen .. diep .. aant. .. verdeling ..

rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 335 ..

P₂O₅ zetm. 0.24/6 ..

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G ..

Fusarium Rhizoctonia 0 ..

Alternaria Schurft 0 ..

Bladrol Virus X ..

Virus S Y .. Mozaiek ..

Aard. moeheid .. palboor .. Colorado kever ..

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid Sol. tuberosum

Alpha. Aquila. Piniफल

Nummer 431 verzameld onder de benaming Oruro II Groeiplaats Markt Oruro inheemse naam Dale Solanum 2n= 36⁰ ~~Andigenum~~ (in)lood (ochoa)

Knol vorm . traal... langwerpig... steil... afgeplat...
sortering
schilkleur .. paars rood... erubel... flees...
vleeskleur .. geel
ogen .. vlak ... aant. .. v. .. verdeling .. van...
rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
O. W. G. 390
P₂O₅ zetm. 0.2964
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia 0
Alternaria Schurft 0
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid .. pasbaar Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
behousing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid pol.
Piberlas. Vran. 51-93-3

Nummer
432

verzameld onder
de benaming
Oruro 12^a

Groeiplaats
Markt Oruro

inheemse naam
Papa luche

Solanum
curtilobum

2n= 40[?]

Knol vorm
sortering
schilkleur
vleeskleur
ogen aant. verdeling
rustperiode
Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
O. W. G. 30/100
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine
Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad
- knol
Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia *uys oef*
Alternaria Schurft *uys*
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst
.....
.....

Kookeigenschappen / smaak
geur vezel
bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak
Bloeiwijze periode
stengel stipulae
Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
.....
.....

1/ von chinu

Nummer
433

verzameld onder
de benaming
Bruno 126

Groeiplaats
Markt Bruno

inheemse naam
Papa luca

Solanum
lunepseudii

2n= 24

Knol vorm . . . rond
sortering
schilkleur geelwit
vleeskleur wit
ogen laag, diep aant. matig verdeling vrij verspreid
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad
- knol
Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid - Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen / smaak
geur vezel
bloemigh. kleur
Stengel aant. stevig
kleur
vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak
Bloeiwijze periode
stengel stipulae
Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
.
.
.
.
.
Vorm chulo

Nummer

434

verzameld onder
de benaming

Onuro 186

Groeiplaats

Markt Onuro

inheemse naam

Papa inilla

Solanum

andrianum

2n= 48

Knol vorm

Rond... diepe navel... wat. plat in de lengte.

sortering

... wj. f. o. s. d.

schilkleur

... d. violet. met. paarsrode en gele vlekjes. alle

vleeskleur

... e. l. j. e. s. h.

ogen

... diep... aant... wj. veel. verdeling... v. n. a. l. o. p.

rustperiode

Chem. samenst.

19 1956 19 19 19 19

O. W. G.

... e. s. o.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

sortering

Resistentie

Phytophthora blad

- knol

Wratziekte

D G

Fusarium

Rhizoctonia ^{in wj. veel.}

Alternaria

Schurft ^{lets.}

Bladrol

Virus X

Virus S

Y Mozaiek

Aard. moeheid

... v. a. t. b. a. a. s. Colorado kever

Kringerigheid

inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen

smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand kleur

stip

samenst.

behaving

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam. vorm

kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 36
435	de benaming	Markt Oms	Pale	indigenum?	
	Oms 14				

Knol vorm .. waal.. steek afgeplat.....
 sortering
 schilkleur .. paars ^{wol} .. inwend. fied. v. l. g. i.
 vleeskleur .. vast kant.....
 ogen .. w. v. v. l. o. h. a. a. n. t. .. s. m. a. t. y. .. verdeling .. w. v. v. e. n. s. p. a. e. n. t.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 56 19 19 19
 O. W. G. 3.40 (p)
 P₂O₅ zetm. 0.24 (a)
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C

Zetm. korrelvorm sortering.....

Resistentie Phytophthora blad.....
 - knol.....

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia . 0
 Alternaria Schurft . 0
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid ^{naast aan} Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.....
 kleur
 vleugels stipulae.....

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode.....
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding.....
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.....

Kruisbaarheid

Nummer
4/36

verzameld onder
de benaming
Oruro 15

Groeiplaats
Markt Oruro

inheemse naam
Copacabana

Solanum
Andigenum

2n= 40

Knol vorm .. *boord. langw. rech. plat* ..
 sortering .. *mooi* ..
 schilkleur .. *zwartviolet* ..
 vleeskleur .. *een lichtgeel. iets ork. vaat. rieg.* ..
 ogen .. *by vlak. aant. matig. verdeling by verspreid* ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. .. *275* ..
 P₂O₅ zetm. .. *0.286* ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *valhaar* .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..

bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst. ..

beharig .. dikte ..

vorm blaadjes .. tussenbl. ..

opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. .. vorm .. kleur ..

androec. .. stijl ..

stuifmeel .. sp. bessen ..

besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. *Sol. tuberosum* ..

.. *Aguila. Puroro. Pinche.* ..

.. *D. bestia. Manilla. Anabarraden* ..

.. *Voran* ..

Nummer
437

verzameld onder
de benaming
Oruro 18

Groeiplaats
Markt Oruro

inheemse naam
"Ch'ari Imilla" Callana

Solanum
andigenum

2n= 36?

Knol vorm .. langwerpige... cal. denneappels. stiel.....
sortering 2. m...
schilkleur .. 2 donker paars.....
vleeskleur .. geel.....
ogen .. driep... aant. .. matig .. verdeling .. een vandaal
rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 25%

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm .. sorterings ..

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D

Fusarium .. Rhizoctonia .a.....

Alternaria .. Schurft .o.....

Bladrol .. Virus X

Virus S .. Y .. Mozaiek ..

Aard. moeheid .. v. k... Colorado kever ..

Kringerigheid .. inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur

vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. .. stevigh.

kleur

vleugels .. stipulae

Blad jukken .. stand

kleur

stip

samenst.

beharing

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze .. periode

stengel

stipulae

Bloem stengel .. geleiding

diam. vorm

kleur

androec. stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden

Kruisbaarheid .. S. tuberosum

Alpha. Aquila

Guine. L. bestas. P. ...

V. n.

Nummer
430

verzameld onder
de benaming
Ouro 17

Groeiplaats
Markt Ouro

inheemse naam
Tmilla blanca

Solanum
Andijnum

2n= 24?

Knol vorm ... rond-ovaal... zware oogswaarden... dus. onregel af
sortering
schilkleur ... een licht bruin met gele vlekken op. onregelmatig
vleeskleur ... witachtig
ogen .. diep... aant. op veel... verdeling ... bij verspreid
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 56 19 19 19
O. W. G. 3.7.3
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia 0
Alternaria Schurft eit
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid ... valbaar ... Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae
Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nummer

439

verzameld onder de benaming

Oruro 18

Groeiplaats

Markt Oruro

inheemse naam

Pale

Solanum

~~Andigenum~~
curtilobum

2n= 48

Knol vorm .. *ovaal. wat afgeplat* ..
 sortering ..
 schilkleur .. *geel. iets. lila. naar* ..
 vleeskleur .. *wit* ..
 ogen .. *ing. vlak. aant. my. veel. verdeling. zeer verspreid* ..
 rustperiode .. *5-7 d. na oogst* ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. .. *3-4 1/2* ..
 P₂O₅ zetm. ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
- knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *valboer* .. Colorado kever ..
 Kringerigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst. ..
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. *Soltubaron* ..
 .. *Aguita. Tron. Gis. etc.* ..
 .. *Ribeiras. Recor. Fedrica* ..
 .. *Ambassadeur. Vran* ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
440	de benaming	Markt Oruro	Sachampaya	?	?
	Oruro 19				

Knol vorm . *ovaal - langwerpig, sterk effen* . *soms puntig*
in de kop
 sortering
 schilkleur *geel*
 vleeskleur *geel*
 ogen . *ly. vlak* . aant. *matig* . verdeling *ly. verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 *56* 19 19 19
 O. W. G. *3.0 (p.)*
 P₂O₅ zetm. *0.20 (i.)*
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium 3 Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *va. l. haan* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

441

verzameld onder
de benaming

Oruro 21

Groeiplaats

Markt Oruro

inheemse naam

Tonilla

Solanum

?

2n = ?

Knol vorm

... rond... diepe navel... steile walle... plat in de lengte

sortering

schilkleur

... d. violet met gele velden vooral om af

vleeskleur

... geel

ogen

... groot... aant. bij veel verdeling... vrij verspreid

rustperiode

Chem. samenst.

19

1956 19

19

19

19

O. W. G.

... 4200/1

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

sortering

Resistentie

Phytophthora blad

-

knol

Wratziekte

D

G

Fusarium

Rhizoctonia 0

Alternaria

Schurft 0

Bladrol

Virus X

Virus S

Y

Mozaiek

Aard. moeheid

... wattpas

Colorado kever

Kringrigheid

inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen

smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand

kleur

stip

samenst.

behandling

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl.

oppervlak

Bloeiwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam.

vorm

kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= ?
442	Bruno 22 ^a	Mach & Duru	Ymilla	?	

Knol vorm .. *rand* ..
 sortering .. *sp. vars. met gele. velth. of laag. vaak. geheel feel*
 schilkleur .. *veel. kleine knollen*
 vleeskleur .. *geel*
 ogen *op disp.* .. aant. .. *laag. veel.* .. verdeling .. *op. verspreid*
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19⁵⁶ 19 19 19 19
 O. W. G. .. 322 ..
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia ..
 Alternaria Schurft ..
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *tot. uitbreiden*
 *Marilla*

Nummer

443

verzameld onder
de benaming

Ochoa 2

Groeiplaats

collectie Ochoa

inheemse naam

Solanum

andigenum

2n= 48

Knol vorm .. *langruispij* ..
 sortering .. *goed* .. *lyseel. massa* ..
 schilkleur .. *paarsrood* ..
 vleeskleur .. *bruinacht. rood. lyseel.* ..
 ogen *vlak* .. aant. *10-15* .. verdeling *een. vandaal* ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm. *0.16%* ..
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *o*
 Alternaria Schurft *o*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid .. *na. t. van* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharig dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer
444

verzameld onder
de benaming
Ochoa 5

Groeiplaats
coll. Ochoa

inheemse naam

Solanum

2n = 36 (sluys)

Knol vorm ... rond
sortering ... fcs. massa
schilkleur ... w. diep. rood paars. binnen geel
vleeskleur ... Geel
ogen ... w. diep. aant. ... w. veel. verdeling ... van Top.
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid ... v. d. baas Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
445	Ochoa D				

Knol vorm . . . rond
 sortering . . . gee masse
 schilkleur . . . rood paars . . . liemen rood
 vleeskleur
 ogen . . . vy. diep . . . aant. . . vy. veel . . . verdeling . . . vooral top
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . . . matblaas Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
446	de benaming	Coll. Ochoa		curtilobum?	
	Ochoa 9				

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm
Resistentie
 Wratziekte
 Fusarium
 Alternaria
 Bladrol
 Virus S
 Aard. moeheid
 Kringrigheid
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur
 bloemigh.
Stengel aant.
 kleur
 vleugels
Blad jukken
 stip
 beharing
 vorm blaadjes
 opvulling bl. oppervlak
Bloeiwijze
 stengel
Bloem stengel
 diam.
 androec.
 stuifmeel
 besvorm

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
448	de benaming Ocha 34	Coll. Ocha			

Knol vorm .. rond ..
 sortering .. weinig .. massa ..
 schilkleur .. geel. p. rood .. rood. geel. wit. ..
 vleeskleur .. geel ..
 ogen .. luy. diep .. aant. .. matig .. verdeling .. v.m. top ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. walboer .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 48
449	de benaming Ochoa 527	coll. Ochoa		andigenum	

Knol vorm .. rond., iet. ingesnoede navel.. plat in lengterichting
 sortering *vy. veel mask.*
 schilkleur *violetpaars. met grote gele vlekke. op alg. deel*
 vleeskleur *2 lg. gel.*
 ogen *vy. vlak. aant. matig..* verdeling *Wanial. top*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia *o.*
 Alternaria Schurft *o.*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *na haer.* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

behaving dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

