

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
451	de benaming Ochoa 799			sten?	

Knol vorm langwerpig... iets. demna. appel. a. d. b. g. ....  
 sortering ... lang. jeen. massa .....  
 schilkleur . paars. rood. iets. geel. bij. d. o. g. en. navel  
 vleeskleur . geel. d. geel. ....  
 ogen . lang. vlak . aant. ... lang. veer. verdeling . een. verspreid  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering.....

Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ..... nat. baas ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode.....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding.....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden.....

Kruisbaarheid .....  
 .....  
 .....  
 .....

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
452	de benaming Ochoa 003	coll. Ochoa			

Knol vorm .. rond ..  
 sortering *uyta weel massa*  
 schilkleur *geel*  
 vleeskleur *lyeel*  
 ogen *uy diep* .. aant. *matig* .. verdeling *ssmat. top*  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sorterings ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia *o* ..  
 Alternaria .. Schurft *o* ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid *nat boer* .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ....  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .... kleur ..

Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ....  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .... vorm .. kleur ..  
 androec. .... stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..



Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
454	de benaming <i>Ochoa 810 a</i>	<i>Coll. Ochoa</i>			

Knol vorm .. *rond. diep. naar. is. lengte. v. d. h. flat.*  
 sortering .. *ny veel massa.*  
 schilkleur .. *paars. witel.*  
 vleeskleur .. *geel.*  
 ogen .. *ny. diep.* aant. .... verdeling .. *ronal. top.*  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. *walwaan* .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ....  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..

bloemigh. .... kleur ..

Stengel aant. .... stevigh. ....

kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..

stip .. samenst. ....

behaving .. dikte ..

vorm blaadjes .. tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. .... vorm .. kleur ..

androec. .... stijl ..

stuifmeel .. sp. bessen ..

besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
455	de benaming Ochoa 8106	coll. Ochoa		sten?	

Knol vorm . rond-ovaal . . . . . demaagfel. Alp. . . . .  
 sortering . klein. open. massa . . . . .  
 schilkleur . paars-oranje . . . . .  
 vleeskleur . J . . . . .  
 ogen <sup>in</sup> driep . . . . . aant. . . . . verdeling . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . .  
 Koolhydr. . . . . .  
 R. E. . . . . .  
 Vitamine C . . . . . .  
 Solanine . . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad *veel* . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia *h* . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft *v* . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
456	de benaming Ochoa P16	coll. Ochoa			

Knol vorm .. rood ..  
 sortering .. n.g. vult. massa ..  
 schilkleur .. geel .. vane. iet. rood. bij. de. ege ..  
 vleeskleur .. 2. l. geel ..  
 ogen .. n.g. vult. .. aant. .. matig .. verdeling .. n.g. verspreid  
 rustperiode .. lange slijmpe wambes ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sorterings ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. nat. haai .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ....  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ....  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .. vorm .. kleur ..  
 androec. .. stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..











Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
461	de benaming	Call. Ochoa			
	Ochoa 833				

Knol vorm . rond . . . . .  
 sortering . vrij veel massa . . . . .  
 schilkleur . violet . paars . . . . .  
 vleeskleur . geel . . . . . iets anth. voutb. rijg . . . . .  
 ogen . diep . . . . . aant. . . . . moly . . . . . verdeling . verspreed . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . .  
 Koolhydr. . . . . .  
 R. E. . . . . .  
 Vitamine C . . . . . .  
 Solanine . . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . *naftbaer* . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .





Nummer

464

verzameld onder  
de benaming

Rehaa P36

Groeiplaats

coll. Ochoa

inheemse naam

Solanum

andigenum

2n=

Knol vorm .. rond .. diep navel ..  
 sortering .. vrij veel massa ..  
 schilkleur .. licht paars met slijp. fol. vlekken aan de oep  
 vleeskleur .. zlicht geel ..  
 ogen .. diep .. aant. .. matig .. verdeling .. vrij verspreid  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad vrij veel ..

- knol ..

Wratziekte D .. G ..

Fusarium .. Rhizoctonia ..

Alternaria .. Schurft ..

Bladrol .. Virus X ..

Virus S .. Y .. Mozaiek ..

Aard. moeheid .. wa. haan .. Colorado kever ..

Kringerigheid .. inw. knolgebr. ..

Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..

geur .. vezel ..

bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..

kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..

stip .. samenst. ..

beharig .. dikte ..

vorm blaadjes .. tussenbl. ..

opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. .. vorm .. kleur ..

androec. .. stijl ..

stuifmeel .. sp. bessen ..

besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. A. latifolium .. P. bidentata



Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
466	de benaming	coll. Ocha			
	Ocha 845				

Knol vorm . langwerpig . . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . . . . .  
 vleeskleur . . . . .  
 ogen . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .









Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
470	de benaming Ochoa 054	Call Ochoa		curtilobum?	

Knol vorm . 2md. - av. ....  
 sortering . w. v. d. m. ....  
 schilkleur . w. f. ....  
 vleeskleur . w. f. ....  
 ogen . w. v. d. h. . . . . aant. . . . . n. d. i. y. . . . . verdeling . w. v. d. m. ....  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . v. d. h. . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .

bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .

vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .

stip . . . . . samenst. . . . .

beharing . . . . . dikte . . . . .

vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .

opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .

stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .

diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .

androec. . . . . stijl . . . . .

stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .

besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . . h. o. l. t. i. e. b. e. s. s. e. n. . . . .

. . . . . R. e. b. e. t. a. s. . . . .

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
471	de benaming Behaa 055	Call. Ochoa			

Knol vorm .. *rand* ..  
 sortering .. *wenig massa* ..  
 schilkleur .. *geel* ..  
 vleeskleur .. *geel* ..  
 ogen .. *wy drupp* .. aant. .. *matig* .. verdeling .. *maal top* ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... *0.20 (1)* ..  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. .. . sortering .. .. .

Resistentie Phytophthora blad .. .. .  
 - knol .. .. .

Wratziekte D .. .. . G .. .. .  
 Fusarium .. .. . Rhizoctonia .. .. .  
 Alternaria .. .. . Schurft .. .. .  
 Bladrol .. .. . Virus X .. .. .  
 Virus S .. .. . Y .. .. . Mozaiek .. .. .  
 Aard. moeheid .. *mat loer* .. .. . Colorado kever .. .. .  
 Kringrigheid .. .. . inw. knolgebr. .. .. .  
 Vorst .. .. .

Kookeigenschappen smaak .. .. .  
 geur .. .. . vezel .. .. .  
 bloemigh. .... kleur .. .. .

Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .. .. .  
 vleugels .. .. . stipulae .. .. .

Blad jukken .. .. . stand .. .. . kleur .. .. .  
 stip .. .. . samenst. ....  
 beharing .. .. . dikte .. .. .  
 vorm blaadjes .. .. . tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .. .. .

Bloeiwijze .. .. . periode .. .. .  
 stengel .. .. . stipulae .. .. .

Bloem stengel .. .. . geleding .. .. .  
 diam. .... vorm .. .. . kleur .. .. .  
 androec. .... stijl .. .. .  
 stuifmeel .. .. . sp. bessen .. .. .  
 besvorm .. .. . aant. zaden .. .. .

Kruisbaarheid .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .



Nummer  
473

verzameld onder  
de benaming  
Ochoa 066

Groeiplaats  
coll. Ochoa

inheemse naam

Solanum  
undigam

2n= 48 sluis Nov 56

Knol vorm .. rond .. soms diepe navel ..  
sortering .. lg. veel massa ..  
schilkleur .. mar. rood ..  
vleeskleur .. lgeel .. geel ..  
ogen .. diep .. aant. .. lg. veel .. verdeling .. verspreid ..  
rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.15 ..  
Koolhydr. ....  
R. E. ....  
Vitamine C ....  
Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. .. .. .. .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad .. .. ..  
- knol .. .. ..

Wratziekte D .. .. .. .. G ..  
Fusarium .. .. .. .. Rhizoctonia ..  
Alternaria .. .. .. .. Schurft ..  
Bladrol .. .. .. .. Virus X ..  
Virus S .. .. .. .. Y .. .. .. Mozaiek ..  
Aard. moeheid .. .. .. .. Colorado kever ..  
Kringrigheid .. .. .. .. inw. knolgebr. ..  
Vorst .. .. .. ..

Kookeigenschappen smaak .. .. .. ..  
geur .. .. .. .. vezel .. .. .. ..  
bloemigh. .... .. .. .. kleur .. .. .. ..

Stengel aant. .. .. .. .. stevigh. .... ..  
kleur .. .. .. ..  
vleugels .. .. .. .. stipulae .. .. .. ..

Blad jukken .. .. .. stand .. .. .. .. kleur .. .. ..  
stip .. .. .. .. samenst. .... .. ..  
behaving .. .. .. .. dikte .. .. .. ..  
vorm blaadjes .. .. .. .. tussenbl. .... ..  
opvulling bl. oppervlak .. .. .. ..

Bloeiwijze .. .. .. .. periode .. .. .. ..  
stengel .. .. .. .. stipulae .. .. .. ..

Bloem stengel .. .. .. .. geleding .. .. .. ..  
diam. .... .. .. vorm .. .. .. .. kleur .. .. ..  
androec. .... .. .. stijl .. .. .. ..  
stuifmeel .. .. .. .. sp. bessen .. .. ..  
besvorm .. .. .. .. aant. zaden .. .. ..

Kruisbaarheid .. .. .. .. S. tuberosum .. .. .. ..  
.. .. .. .. spruitaan zaad .. .. .. ..







Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
476 = 492	Chaa 902				

Knol vorm . Rond . mooi . . . . .  
 sortering . een. mooi . 7. flinke knollen . . . . .  
 schilkleur . paarsroze . op. gele . uitloofaard . . . . .  
 vleeskleur . . . . .  
 ogen . op. vlak . aant. . . . . verdeling . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . 0.19 . . . . .  
 Koolhydr. . . . . .  
 R. E. . . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .







Nummer	verzameeld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2m
400	de benaming Ochoa 906	coll. Ochoa			

Knol vorm . . . rood. . . afgeplat in lengterichting. . . diepe navel  
 sortering . . . op veel massa . . .  
 schilkleur . . . paars met grote gele vlekken aan open . . .  
 vleeskleur . . . witte . . .  
 ogen . . . in diep. . . aant. . . matig . . . verdeling . . . in verspreid  
 rustperiode . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia *q* . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft *a* . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . *Dabban* . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .







Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
483	de benaming Ochoa 910	coll Ochoa		Andigenum	

Knol vorm ... rond... drij. navel... vts. plat.....

sortering . wenny. massa.....

schilkleur . paars. met geel. om de zijk. top. vach. kelan. and geel

vleeskleur . geel.....

ogen . vry. diep. aant. . vry. vach. verdeling . vry. verspreid

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering.....

Resistentie Phytophthora blad.....

- knol.....

Wratziekte D ..... G .....

Fusarium ..... Rhizoctonia . 0.....

Alternaria ..... Schurft... 0.....

Bladrol ..... Virus X .....

Virus S ..... Y ..... Mozaiek.....

Aard. moeheid . wach. .... Colorado kever .....

Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....

Vorst .....

.....

.....

.....

Kookeigenschappen smaak .....

geur .....

bloemigh. .... vezel .....

Stengel aant. ..... stevigh.....

kleur .....

vleugels ..... stipulae.....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

beharing ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode.....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding.....

diam..... vorm..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden.....

Kruisbaarheid ..... Sol. wiken.....

..... Resistentia.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
484	de benaming Ochoa. 911			Andigenum	

Knol vorm .. *ronde* ..  
 sortering .. *veel m. o. p. a.* ..  
 schilkleur .. *geelwit met rode o. p. a.* ..  
 vleeskleur .. *geel* ..  
 ogen .. *diep* .. aant. .. *matig* .. verdeling .. *iets verspreid* ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sorterings ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. *pat. bla.* .. Colorado kever ..  
 Kringerigheid .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ..  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .. vorm .. kleur ..  
 androec. .. stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..  
 .. *op veld aan land* ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
485	de benaming Ochoa 913	cult. Ochoa			

Knol vorm . rond . . . . .

sortering . vy. w. l. massa . . . . .

schilkleur . geel . . . . .

vleeskleur . bruin . . . . .

ogen . vy. diep aant. . . . .

rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . .

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .

Koolhydr. . . . .

R. E. . . . .

Vitamine C . . . . .

Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .

- knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .

Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .

Alternaria . . . . . Schurft . . . . .

Bladrol . . . . . Virus X . . . . .

Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .

Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .

Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .

Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .

geur . . . . . vezel . . . . .

bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .

kleur . . . . .

vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .

stip . . . . . samenst. . . . .

beharing . . . . . dikte . . . . .

vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .

opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .

stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .

diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .

androec. . . . . stijl . . . . .

stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .

besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .





Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
400	Ochoa 917	coll Ochoa			

Knol vorm . . . . . rond, uit. plat. langte. r. d. . . . .  
 sortering . . . . . maty. massa. . . . .  
 schilkleur . . . . . roodpaars. vlekken. . . . .  
 vleeskleur . . . . . geel. . . . .  
 ogen . . . . . by. diep. aant. . . . . maty. . . . . verdeling . . . . . v. veel. kop  
 met al. p. d. e. s. e. w. a. n. d. e. . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . .  
 Koolhydr. . . . . .  
 R. E. . . . . .  
 Vitamine C . . . . . .  
 Solanine . . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . w. a. t. b. e. e. n. . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .



Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
490 4912	Ochoa 922	coll. Ochoa			

Knol vorm .. rond .. wat onregelmatig ..  
 sortering .. weening .. massa ..  
 schilkleur .. geel .. met paarse vlekjes .. soms schepel vlek .. om en om ..  
 vleeskleur .. wit ..  
 ogen .. op vlak .. aant. .. matig .. verdeling .. bij verspreid ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. v.a. toer .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .... kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ....  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ....  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .... vorm .. kleur ..  
 androec. .... stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..  
 ..  
 ..  
 ..  
 ..





Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
492 = 476	Ochoa 930 902	coll. Ochoa			

Knol vorm .....

sortering ..... 76.

schilkleur ..... nie. 47

vleeskleur .....

ogen ..... aant. .... verdeling .....

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.42

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D ..... G .....

Fusarium ..... Rhizoctonia .....

Alternaria ..... Schurft .....

Bladrol ..... Virus X .....

Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....

Aard. moeheid ..... *oefbaar* ..... Colorado kever .....

Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. ....

kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

behaving ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....



Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
494 <sup>b</sup>	de benaming Ochoa 932 <sup>b</sup>	coll Ochoa			

Knol vorm .. *langwerpig* ..  
 sortering ..  
 schilkleur *1. geel* ..  
 vleeskleur ..  
 ogen .. *vloek* .. aant. .. *weinig* .. verdeling .. *red. verdeelt*  
 rustperiode ..  
 Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ..  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ..  
 Koolhydr. ..  
 R. E. ..  
 Vitamine C ..  
 Solanine ..  
 Zetm. korrelvorm .. sortering ..  
 Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..  
 Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. *na bl. v. v. v.* .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .. kleur ..  
Stengel aant. .. stevigh. ..  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..  
Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ..  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..  
 opvulling bl. oppervlak ..  
Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..  
Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .. vorm .. kleur ..  
 androec. .. stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..  
 ..  
 ..  
 ..  
 ..  
 ..

*Als geheel gele knol aan 494<sup>a</sup>*



Nummer

496

verzameld onder  
de benaming

Ochoa 934

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum

2n= 36 / 2/2 Sluys Nov '56

Knol vorm .. langwerpig-ovaal ..  
 sortering .. wessing massa ..  
 schilkleur .. rood met meer of minder gele vlekjes ..  
 vleeskleur .. bruinwit ..  
 ogen .. by vlak. aant. .. anal. .. verdeling .. by verspreid ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
- knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. natblaar .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ..  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .. vorm .. kleur ..  
 androec. .. stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. Sol. tuberosum ..  
 .. Ri. best. .. 1. best. .. 7. best. ..







Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
499	Ochoa 945				

Knol vorm .. *langwerpig* ..  
 sortering .. *slecht 1 pot* ..  
 schilkleur .. *paars rood* ..  
 vleeskleur ..  
 ogen .. *lang diep* .. aant. .. *veel* .. verdeling .. *leer wervel*  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. *velboer* .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .... kleur ..  
Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..  
Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ....  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .... vorm .. kleur ..  
 androec. .... stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. *Sol. tuberosa* ..  
 .. *Suberba* ..  
 ..  
 ..  
 ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
500	de benaming Ochoa 949	coll Ochoa			

Knol vorm rond... wat. loefij.....  
 sortering . veel mass. kleine knollen.....  
 schilkleur . geel.....  
 vleeskleur . geel.....  
 ogen . diep..... aant. . wj. veel. verdeling . wj. verspreid.....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering.....

Resistentie Phytophthora blad.....  
 - knol.....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek.....  
 Aard. moeheid . wat. laar..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....

bloemigh..... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh.....  
 kleur .....

vleugels ..... stipulae.....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

beharing ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode.....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel..... geleding.....

diam..... vorm..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden.....

Kruisbaarheid .....