

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
9501	de benaming Ochoa 950	coll. Ochoa			

Knol vorm .. langwerpig, spaltvormig.....  
 sortering .. gem. massa.....  
 schilkleur .. oranje-rood.....  
 vleeskleur .. wit.....  
 ogen .. vlak .. aant. .. weinig .. verdeling .. verspreid.  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sorterings ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .... kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ....  
 kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ....  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleiding ..  
 diam. .... vorm .. kleur ..  
 androec. .... stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
502	de benaming Ochoa 956				

Knol vorm . . . . . rond . . . . .  
 sortering . . . . . in. veel massa . . . . .  
 schilkleur . . . . . d. paars violet . . . . . met. f. r. t. s. s. v. l. e. k. h. a. n. d. i. e. f. e.  
 vleeskleur . . . . . l. g. e. l. z. e. l. a. n. t. h. v. o. o. l. t. u. i. n. g.  
 ogen . . . . . in. v. l. o. k. . . . . aant. . . . . m. a. b. y. . . . . verdeling . . . . . v. o. n. a. l. t. o. p.  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . .  
 Koolhydr. . . . . .  
 R. E. . . . . .  
 Vitamine C . . . . . .  
 Solanine . . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . w. a. t. b. a. a. n . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .





Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
505	de benaming Ochoa 967				

Knol vorm . . . . . rond . . . . .

sortering . . . . . ges. massa . . . . .

schilkleur . . . . . de/soort . . . . .

vleeskleur . . . . .

ogen . . . . . in diep. aant. . . . . matig . . . . . verdeling . . . . .

rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . .

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .

Koolhydr. . . . .

R. E. . . . .

Vitamine C . . . . .

Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . . weel . . . . .

- knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .

Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .

Alternaria . . . . . Schurft . . . . .

Bladrol . . . . . Virus X . . . . .

Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .

Aard. moeheid . . . . . nat. boer . . . . . Colorado kever . . . . .

Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .

Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .

geur . . . . . vezel . . . . .

bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .

kleur . . . . .

vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .

stip . . . . . samenst. . . . .

beharing . . . . . dikte . . . . .

vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .

opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .

stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .

diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .

androec. . . . . stijl . . . . .

stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .

besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

. . . . . Spontaan rood . . . . .











Nummer

511

verzameld onder  
de benaming

Ochoa 1176

Groeiplaats

coll Ochoa

inheemse naam

Solanum

2n=

Knol vorm

langwerpig

sortering

man. slecht. lva. klein. kn. als man.

schilkleur

violetpaars. met smagel. p.l. v.l. in d. op. jeel.

vleeskleur

wit.

ogen

vlak. aant. matig. verdeling. w. verspreed

rustperiode

Chem. samenst.

19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

sortering

Resistentie

Phytophthora blad

- knol

Wratziekte

D G

Fusarium

Rhizoctonia

Alternaria

Schurft

Bladrol

Virus X

Virus S

Y Mozaiek

Aard. moeheid

na. haan Coloradokever

Kringerigheid

inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen

smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand kleur

stip

samenst.

beharig

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam.

vorm kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden

Kruisbaarheid





Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
514	Ochoa 1105				

Knol vorm .. langwerpig .. sterk .. split naar steingeleende  
 sortering .. slakke .. twee .. klein .. poters ..  
 schilkleur .. geel met .. grote .. rose .. velden ..  
 vleeskleur ..  
 ogen .. vlak .. aant. .. weinig .. verdeling .. verschild ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. .. . sortering .. .. .

Resistentie Phytophthora blad .. .. .  
 - knol .. .. .

Wratziekte D .. .. . G .. .. .  
 Fusarium .. .. . Rhizoctonia .. .. .  
 Alternaria .. .. . Schurft .. .. .  
 Bladrol .. .. . Virus X .. .. .  
 Virus S .. .. . Y .. .. . Mozaiek .. .. .  
 Aard. moeheid .. .. . *wit boer* .. .. . Colorado kever .. .. .  
 Kringrigheid .. .. . inw. knolgebr. ....  
 Vorst .. .. .

Kookeigenschappen smaak .. .. .  
 geur .. .. . vezel .. .. .  
 bloemigh. .... kleur .. .. .

Stengel aant. .. .. . stevigh. ....  
 kleur .. .. .  
 vleugels .. .. . stipulae .. .. .

Blad jukken .. .. . stand .. .. . kleur .. .. .  
 stip .. .. . samenst. ....  
 beharing .. .. . dikte .. .. .  
 vorm blaadjes .. .. . tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .. .. .

Bloeiwijze .. .. . periode .. .. .  
 stengel .. .. . stipulae .. .. .

Bloem stengel .. .. . geleding .. .. .  
 diam. .... vorm .. .. . kleur .. .. .  
 androec. .... stijl .. .. .  
 stuifmeel .. .. . sp. bessen .. .. .  
 besvorm .. .. . aant. zaden .. .. .

Kruisbaarheid .. .. .





Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
517	de benaming Ochoa 1892	cult Ochoa			

Knol vorm .. lang. uer. pit. - 3 paal. vormig. ....  
 sortering .. vy. uel. massa .. d. klein knalletje ..  
 schilkleur .. d. paars ..  
 vleeskleur .. l. geel ..  
 ogen .. v. v. l. h. aant. .. weinig .. verdeling .. verspreid ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ....  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .... kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ....  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ....  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .... vorm .. kleur ..  
 androec. .... stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..





Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
520	de benaming Ochoa 1196	coll. Ochoa			

Knol vorm . langwerpig . sp. oelomij . . . . .  
 sortering . matig . massa . . . . .  
 schilkleur . paars . . . . .  
 vleeskleur . wit . . . . .  
 ogen <sup>op vlak</sup> <sub>in diep</sub> aant. . . . . matig . . . . . verdeling . . . . . een . verspreid  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . .  
 Koolhydr. . . . . .  
 R. E. . . . . .  
 Vitamine C . . . . . .  
 Solanine . . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .

bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .

vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .

beharing . . . . . dikte . . . . .

vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .

opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .

androec. . . . . stijl . . . . .

stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .

besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
521	de benaming Oha 1197	coll. Oha			

Knol vorm .. rond-ronk .. iets afgeplat in lengte richting  
 sortering .. veel massa ..  
 schilkleur .. lipaas met gele rug vage vlekken aan de ope  
 vleeskleur .. geel ..  
 ogen .. by diep aant. .. matig .. verdeling .. rond top  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. .. .. sortering .. .. ..

Resistentie Phytophthora blad .. .. ..  
 - knol .. .. ..

Wratziekte D .. .. .. G .. .. ..  
 Fusarium .. .. .. Rhizoctonia .. .. ..  
 Alternaria .. .. .. Schurft .. .. ..  
 Bladrol .. .. .. Virus X .. .. ..  
 Virus S .. .. .. Y .. .. .. Mozaiek .. .. ..  
 Aard. moeheid .. nat Paes .. .. .. Colorado kever .. .. ..  
 Kringrigheid .. .. .. inw. knolgebr. .. .. ..  
 Vorst .. .. ..

Kookeigenschappen smaak .. .. ..  
 geur .. .. .. vezel .. .. ..  
 bloemigh. .... kleur .. .. ..

Stengel aant. .. .. .. stevigh. ....  
 kleur .. .. ..  
 vleugels .. .. .. stipulae .. .. ..

Blad jukken .. .. .. stand .. .. .. kleur .. .. ..  
 stip .. .. .. samenst. ....  
 beharing .. .. .. dikte .. .. ..  
 vorm blaadjes .. .. .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .. .. ..

Bloeiwijze .. .. .. periode .. .. ..  
 stengel .. .. .. stipulae .. .. ..

Bloem stengel .. .. .. geleding .. .. ..  
 diam. .... vorm .. .. .. kleur .. .. ..  
 androec. .... stijl .. .. ..  
 stuifmeel .. .. .. sp. bessen .. .. ..  
 besvorm .. .. .. aant. zaden .. .. ..

Kruisbaarheid .. .. ..







Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
525 <del>518</del> =475? =538	Ochoa 1212 - 890 = 1212	coll. Ochoa			

Knol vorm . . . . . *ruud*

sortering . . . . . *slechts een klein poten*

schilkleur . . . . . *paars rood met grote gele vlekke om de op*

vleeskleur . . . . .

ogen . . . . . aant. . . . . verdeling . . . . .

rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . .

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . .

Koolhydr. . . . . .

R. E. . . . . .

Vitamine C . . . . . .

Solanine . . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad *weel* . . . . .

- knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .

Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .

Alternaria . . . . . Schurft . . . . .

Bladrol . . . . . Virus X . . . . .

Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .

Aard. moeheid . . . . . *nat kaas* . . . . . Colorado kever . . . . .

Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .

Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .

geur . . . . . vezel . . . . .

bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . stevig . . . . .

kleur . . . . .

vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .

stip . . . . . samenst. . . . .

beharing . . . . . dikte . . . . .

vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .

opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .

stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .

diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .

androec. . . . . stijl . . . . .

stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .

besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .





Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
520	de benaming Ochoa. 1216	Call Ochoa			

Knol vorm .. *rand. iels. afgeplad* ..  
 sortering .. *by weinig massa* ..  
 schilkleur .. *roze paars: soms. wy heel veel. dan by. open. roze paars*  
 vleeskleur .. *roze* ..  
 ogen *lym. vlak* aant. *matig. weinig* verdeling .. *wy. waspriet*  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. *na Hoan* .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .... kleur ..

Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ....  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .... vorm .. kleur ..  
 androec. .... stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..  
 ..  
 ..  
 ..  
 ..  
 ..







Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
532	de benaming <i>Ochoa 1225</i>	<i>coll. Ochoa</i>			

Knol vorm .. *erwt. langwerpig* ..  
 sortering *aan markt* ..  
 schilkleur .. *bl. paars* ..  
 vleeskleur ..  
 ogen .. *ny. vlak.* aant. *matig* .. verdeling .. *ny. verspreid*  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. *patlaan?* .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .... kleur ..

Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ....  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .... vorm .. kleur ..  
 androec. .... stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..  
 ..  
 ..  
 ..  
 ..



Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	Zn=
534 = 533 = 526	Ochoa 1220 = 1213 = 1226	Coll Ochoa			

Knol vorm .....  
 sortering .....  
 schilkleur .....  
 vleeskleur .....  
 ogen ..... aant. .... verdeling .....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm. .... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
535	de benaming Ochoa 1230	coll. Ochoa		andigenum	

Knol vorm .. wort .. wat in paarske navel ..  
 sortering .. by veel massa .. 4 mooie knollen ..  
 schilkleur .. geel ..  
 vleeskleur .. geel ..  
 ogen .. diep .. aant. .. by veel .. verdeling .. wort top  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. valhaar .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..

bloemigh. .... kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ....  
 kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..

stip .. samenst. ....

beharing .. dikte ..

vorm blaadjes .. tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. .... vorm .. kleur ..

androec. .... stijl ..

stuifmeel .. sp. bessen ..

besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. Sol. tuberosum ..

.. Libertos .. Varan ..

Nummer  
536

verzameld onder  
de benaming  
Ochoa 1232

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum  
andigenum

2n=

Knol vorm .. rond: ovaal .. wat onregelmatig ..  
sortering .. veel massa ..  
schilkleur .. paarswit .. gel. vlekken .. van omgekeerd  
vleeskleur .. geel .. wat roze .. ant. vult. ring ..  
ogen .. bij ovl. aant. .. matig .. verdeling .. van p. ant. ..  
rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.26 ..  
Koolhydr. ....  
R. E. ....  
Vitamine C ..  
Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad .. ..  
- knol .. ..

Wratziekte D .. .. G ..

Fusarium .. .. Rhizoctonia ..

Alternaria .. .. Schurft ..

Bladrol .. .. Virus X ..

Virus S .. .. Y .. .. Mozaiek ..

Aard. moeheid .. .. Colorado kever ..

Kringrigheid .. .. inw. knolgebr. ..

Vorst .. ..

Kookeigenschappen smaak .. ..

geur .. .. vezel .. ..

bloemigh. .... kleur .. ..

Stengel aant. .. .. stevigh. ....

kleur .. ..

vleugels .. .. stipulae .. ..

Blad jukken .. .. stand .. .. kleur .. ..

stip .. .. samenst. ....

beharig .. .. dikte .. ..

vorm blaadjes .. .. tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .. ..

Bloeiwijze .. .. periode .. ..

stengel .. .. stipulae .. ..

Bloem stengel .. .. geleding .. ..

diam. .... vorm .. .. kleur .. ..

androec. .... stijl .. ..

stuifmeel .. .. sp. bessen .. ..

besvorm .. .. aant. zaden .. ..

Kruisbaarheid .. .. L. tuberosum .. ..

.. .. An. tuberosum .. ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
537	de benaming Ochoa 1234				

Knol vorm .. *rood - oraal. veel onregelmatig* ..  
 sortering .. *matig massa* ..  
 schilkleur .. *dees. licht paars. v. feel met s.l.p. vlekke* ..  
 vleeskleur .. *z. l. feel* ..  
 ogen .. *ing. vlak. aant. matig* .. verdeling .. *ing. verdeeld* ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. *nat. haer* .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..

geur .. vezel ..

bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..

kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..

stip .. samenst. ..

behaving .. dikte ..

vorm blaadjes .. tussenbl. ..

opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. .. vorm .. kleur ..

androec. .. stijl ..

stuifmeel .. sp. bessen ..

besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..







Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
541	de benaming Ochoa 1238	Call. Ochoa			

Knol vorm ... rond... ovale  
 sortering ... alleen port. paar  
 schilkleur ... rond... enkele file vliegen  
 vleeskleur ... geel... geel  
 ogen ... vlak ... aant. ... matig ... verdeling ... vj. verspreed  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad *vj. veel* .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ... *valboer* ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. ....  
 kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....

beharig ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

















