

Nummer 551 verzameld onder de benaming Ochoa 125-8 Groeiplaats call ochoa inheemse naam Solanum 2n=

Knol vorm
sortering .. *alles poters*
schilkleur .. *geel ... met wat roze in de oogen*
vleeskleur
ogen .. *1/2 diep* .. aant. verdeling

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid .. *wat koeien* Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.

behaving dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
853	de benaming <i>Achoa 1260</i>	<i>coll. Ochoa</i>			

Knol vorm . *ronde, groot*
 sortering . *alles 4 klein, klein*
 schilkleur . *geel-roze aa te hoop paars*
 vleeskleur
 ogen . *ny vlak* aant. . *matig* .. verdeling . *ny verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . . . *na het* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
554	de benaming Ochoa 1261	coll. Ochoa			

Knol vorm .. *ronde*
 sortering .. *matig groen - alleen proefsoort*
 schilkleur .. *geel*
 vleeskleur
 ogen .. *wg. diep.* aant. .. *wg. veel.* verdeling .. *wg. verspreed*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *strik aangeplant 1956*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid .. *pat. haer* Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
555	de benaming Ochoa 1263				

Knol vorm .. rond - roaal ..
 sortering .. by veel massa ..
 schilkleur .. paars ..
 vleeskleur .. geel - geel ..
 ogen .. diep .. aant. .. matig .. verdeling .. vnaal top ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad *aanv. resistent. slaat in 1956*
 knol *hissen ervan aanplanten & knop wij*

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *mat. kaas* .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst. ..
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer

556
= 515

verzameld onder
de benaming

Ochoa 1264
= 1109

Groeiplaats

coll. Ochoa

inheemse naam

Solanum

2n= 36 Luis Nov 8

Knol vorm

sortering

schilkleur

vleeskleur

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid *pat. hoas* Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *sol. tuberosa*

..... *Pat. hoas* 11. zaden

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
557	de benaming Schoa 1285	coll. Ochoa		andersonii	

Knol vorm lang. weespit.
 sortering . allee. potes . 4. ny. prote.
 schilkleur . paars. met. grote. gele. vlekke. om. de. ep. soms
 vleeskleur . mel. wit
 ogen . driep. aant. weed. verdeling . een. verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid Sol. kiberosen
 L. kentlas.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
558	de benaming Ochoa 1266				

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer
559

verzameld onder
de benaming
Ochoa 1267

Groeiplaats
cult. Ochoa

inheemse naam

Solanum

2n=

Knol vorm .. rond ..
sortering .. sup. veel massa ..
schilkleur .. d. paars ..
vleeskleur .. geel ..
ogen .. diep .. aant. .. maty. .. verdeling .. v. veel top ..
rustperiode ..
Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G. ..
P₂O₅ zetm. ..
Koolhydr. ..
R. E. ..
Vitamine C ..
Solanine ..
Zetm. korrelvorm .. sortering ..
Resistentie Phytophthora blad ..
- knol ..
Wratziekte D .. G ..
Fusarium .. Rhizoctonia ..
Alternaria .. Schurft ..
Bladrol .. Virus X ..
Virus S .. Y .. Mozaiek ..
Aard. moeheid .. w. a. b. .. Colorado kever ..
Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
geur .. vezel ..
bloemigh. .. kleur ..
Stengel aant. .. stevigh. ..
kleur ..
vleugels .. stipulae ..
Blad jukken .. stand .. kleur ..
stip .. samenst. ..
behaving .. dikte ..
vorm blaadjes .. tussenbl. ..
opvulling bl. oppervlak ..
Bloeiwijze .. periode ..
stengel .. stipulae ..
Bloem stengel .. geleiding ..
diam. .. vorm .. kleur ..
androec. .. stijl ..
stuifmeel .. sp. bessen ..
besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
5-60	de benaming	cult. Ochoa		andigenum	
	Ochoa 1269				

Knol vorm rond . . . diepe . . . navel

sortering twee . . . verdijde . . . knollen als massa

schilkleur rose schil vleeskleur

vleeskleur bruin wit

ogen 2 aant. matig verdeling smal top

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

. - knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid ratten Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid I. o. b. Libanum

. Libanus

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
561	de benaming Ochoa 1270	coll. Ochoa			

Knol vorm

sortering *slecht bl. van poten*

schilkleur *geel met roze om de geel*

vleeskleur

ogen *wp diep* aant. *smal* verdeling *van ad. top*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid *wat baar* Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer 562 verzameld onder de benaming Ochoa 1273 Groeiplaats Call. Ochoa inheemse naam Solanum 2n=

Knol vorm ... plat rond. - vool.
sortering ... wj. weel. vane
schilkleur ... zachtlichtgeel. med. paars. degen. aan ogen. spaalgeel
vleeskleur ... geel.
ogen ... wj. diep. aant. ... matig. verdeling ... symmetrisch. aa de top
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P2O5 zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm ... sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D ... G
Fusarium ... Rhizoctonia
Alternaria ... Schurft
Bladrol ... Virus X
Virus S ... Y ... Mozaiek
Aard. moeheid ... Colorado kever
Kringrigheid ... inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur
vezel
bloemigh.
kleur

Stengel aant.
stevigh.

kleur
vleugels
stipulae

Blad jukken
stand
kleur

stip
samenst.

beharing
dikte

vorm blaadjes
tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze
periode

stengel
stipulae

Bloem stengel
geleding

diam.
vorm
kleur

androec.
stijl

stuifmeel
sp. bessen

besvorm
aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
563	Ochoa 1274	coll. Ochoa			

Knol vorm . . . *ronde*
 sortering . . . *matig veel massen*
 schilkleur . . . *feel. duidel. begrensd. paars. vlekke om de pfr*
 vleeskleur . . . *geel*
 ogen . . . *ny. vlak. aant. ny. uitsnij. verdeling. ny. ver. deeld*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . . . *na. aan* . . . Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer 564 verzameld onder de benaming *Ochoa 1276* Groeiplaats *coll. Ochoa* inheemse naam Solanum 2n=

Knol vorm . . . *ronde*
 sortering . . . *wenig massa*
 schilkleur . . . *licht roze met gele vlekken op de zij*
 vleeskleur . . . *geel*
 ogen *op vlak* . . . aant. *matig* . . . verdeling *op verdeeld*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie *Phytophthora* blad
 - knol
 Wratziekte D G
 Fusarium *Rhizoctonia*
 Alternaria *Schurft*
 Bladrol *Virus X*
 Virus S Y *Mozaiek*
 Aard. moeheid . . . *patbaar* *Colorado kever*
 Kringrigheid *inw. knolgebr.*
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 behaving dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak
Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
565	Ochoa 1278	coll. Ochoa			

Knol vorm . . . *Rond*
 sortering . . . *wg. veel massa*
 schilkleur . . . *d. witte*
 vleeskleur . . . *geel - bruin*
 ogen . *wg vlak* . . . aant. . . *wg weinig* . . . verdeling . . . *vooral knop*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad
 - knol / *knol Phyt*
 Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . . . *pat.* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharig dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak
Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
566	de benaming Ochoa 1290	call. Ochoa			

Knol vorm .. *ovaal. - rond* ..
 sortering .. *ing veel massa* ..
 schilkleur .. *feet. peensvle. ribben om op. soms ook met*
 vleeskleur .. *voor bruikbaar* ..
 ogen .. *ing vlak. aant. matig* .. verdeling .. *ing verdeeld*
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol .. *1. knol met Pyl.* ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *matig* .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst. ..
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
567	de benaming Ochoa 1283	coll. Ochoa			

Knol vorm . ovaal... langwerpig.....
 sortering . matig veel massa.....
 schilkleur . ~~geel~~... donker.....
 vleeskleur . geel.....
 ogen . vrij vlak aant.... matig .. verdeling ... vrij verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering.....
Resistentie Phytophthora blad *veel*.....
 - knol.....
 Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia.....
 Alternaria Schurft.....
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek.....
 Aard. moeheid . *patbaan*..... Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh..... kleur
Stengel aant. stevigh.....
 kleur
 vleugels stipulae.....
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode.....
 stengel stipulae

Bloem stengel..... geleding.....
 diam..... vorm..... kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.....

Kruisbaarheid

Nummer *560* verzameld onder *de benaming Ochsa 1285* Groeiplaats *coll. Ochsa* inheemse naam Solanum 2n=

Knol vorm *langwerpig, 6-paasvormig*
 sortering *2 knollen, purp. fout.*
 schilkleur *donkerbl. met scharpe gele vlek aan de sp.*
 vleeskleur
 ogen *vlek* aant. *Wernag* verdeling *aan verdelld.*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *v. Akaan* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevig.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
569 = 518	Ocha 1206 = 1193	coll. O cha			

Knol vorm .. *sp. verwarmt. gebogen. spits e. v. v. v. v. v. v.*
 sortering .. *wesig*
 schilkleur .. *geel. v. d. o. a. s. i. t. s. p. a. v. a. n. g. e. l. e. p. e.*
 vleeskleur .. *li. d. geel*
 ogen .. *vlak* .. aant. .. *ny. veel.* .. verdeling .. *zie. verdeeld*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm. *0.22*
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *veel*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevig
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleiding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer 571 verzameld onder de benaming *Ochoa 1290* Groeiplaats *cult. Ochoa* inheemse naam Solanum 2n=

Knol vorm ... *ovale*
sortering ... *alles poters*
schilkleur ... *geelwit*
vleeskleur
ogen *diep* ... aant. ... *ing. meel* ... verdeling ... *ing. verspreid*
rustperiode
Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine
Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie *Phytophthora* blad *veel*
- knol
Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid ... ~~*na tbaa*~~ Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst
.....
.....
.....

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak
Bloeiwijze periode
stengel stipulae
Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden
Kruisbaarheid
.....
.....
.....

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
572	de benaming Ochoa 1292	coll Ochoa			

Knol vorm .. langwerpig .. spoolvormig ..
 sortering .. vrij veel massa ..
 schilkleur .. spaan ..
 vleeskleur .. witgeel ..
 ogen .. vlakke .. aant. .. weinig .. verdeling van verdeeld ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm. 0.286% ..
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
573	de benaming				
	<i>Ochoa 1296</i>				

Knol vorm ... *rond*

sortering ... *wenny massa*

schilkleur ... *d. paars*

vleeskleur ... *feel*

ogen ... *by diep* . aant. ... *matig* verdeling ... *small top*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

Resistentie Phytophthora blad *heel*

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid ... *pat. blaas* Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer 574 verzameld onder de benaming Ochoa 1301
Groeiplaats coll. Ochoa
inheemse naam
Solanum
2n=

Knol vorm . brood
sortering . weinig massa
schilkleur . geel
vleeskleur . geel . geel
ogen aant. matig verdeling . verdeeld
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid watbaan Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
behaving dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleiding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
.
.
.
.

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
575	de benaming Ochoa 1303	call Ochoa			

Knol vorm . rond: . . . wat zijpeamben navel
 sortering vy. veel. massa
 schilkleur d. poers. met. gele. vlekken. om. de. oeffen
 vleeskleur geel
 ogen diep aant. vy. veel. verdeling vy. verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid pat. Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
576	de benaming Ochoa 1301	coll. Ochoa			

Knol vorm rond-ovaal
 sortering . . . 4 knollen per voet klein
 schilkleur geel
 vleeskleur
 ogen wj. diep. aant. matig verdeling wat verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad weel
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid pathog. Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
577	de benaming Ochoa 1300a				

Knol vorm .. *knol. rood*
sortering .. *veel. massa. op. grote knol. veel. klein. sp.*
schilkleur .. *geel. op. grote knol. sterke. paarse. vlekken. by dege*
vleeskleur .. *de. geel.*
ogen .. *lay. diep. aant. matig. verdeling. vy. verspreid*
du. diep. wa. k.
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm **sortering**

Resistentie *Phytophthora* blad
 - knol

Wratziekte D G

Fusarium *Rhizoctonia*

Alternaria *Schurft*

Bladrol *Virus X*

Virus S Y *Mozaiek*

Aard. moeheid *Colorado kever*

Kringerigheid *inw. knolgebr.*

Vorst

Kookeigenschappen **smaak**
geur **vezel**

bloemigh. **kleur**

Stengel aant. **stevigh.**
kleur

vleugels **stipulae**

Blad jukken **stand** **kleur**

stip **samenst.**

beharig. **dikte**

vorm blaadjes **tussenbl.**

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze **periode**

stengel **stipulae**

Bloem stengel **geleding**

diam. **vorm** **kleur**

androec. **stijl**

stuifmeel **sp. bessen**

besvorm **aant. zaden**

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
578	de benaming Ochoa 13086	coll. Ochoa			

Knol vorm . Rond
 sortering . melig massa
 schilkleur . geel . in de open heel zwak roze
 vleeskleur . geel
 ogen . w. diep aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharig dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
579 = 570?	Ochoa 1310 a = 1209?	coll. Ochoa		andigenum	

Knol vorm .. Rand... diepe... navel
 sortering .. 4. potier
 schilkleur .. paarsrood. met. prot. fle. vlekke. in d. g.
 vleeskleur .. 2 b. p. o. l.
 ogen .. diep. aant. w. v. e. l. verdeling .. w. v. v. n. p. e. e. l.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid .. na. h. o. a. Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid Sol. tuberosum
 Liberica

Nummer
580

verzameld onder
de benaming
Pechaa 13106

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum

2n=

Knol vorm *lond*
sortering . . . *veel massa*
schilkleur . . . *geelw. met. paans. in de open*
vleeskleur . . . *geel*
ogen . . . *diep* aant. *ny. veel* verdeling *ny. verspreid*

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytosphthora blad
- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid . . . *na 1. jaar* Coloradokever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer 581	verzameld onder de benaming Ochoa 1311	Groeiplaats coll. Ochoa	inheemse naam	Solanum <i>stenotomum</i> <i>of hipland</i>	2n= 36 Steud. Nov 6
---------------	--	----------------------------	---------------	---	------------------------

Knol vorm ... *zwart-waal* ... *denneappel*

sortering ... *ca. 7. enkele kleine knollen op mossen*

schilkleur ... *al paars violet* ... *iets wit in de op*

vleeskleur ... *bruinwit*

ogen ... *diep* ... aant. ... *veel* ... verdeling ... *een vanderdel*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D

Fusarium

Alternaria

Bladrol

Virus S

Aard. moeheid

Kringerigheid

Vorst

G

Rhizoctonia

Schurft

Virus X

Y

Mozaiek

Colorado kever

inw. knolgebr.

Kookeigenschappen smaak

geur

bloemigh.

Stengel aant.

kleur

vleugels

Blad jukken

stand

stip

beharig

vorm blaadjes

opvulling bl. oppervlak

stipulae

kleur

samenst.

dikte

tussenbl.

periode

Bloeiwijze

stengel

Bloem stengel

diam.

androec.

stuiifmeel

besvorm

geleding

vorm

kleur

stijl

sp. bessen

aant. zaden

Kruisbaarheid

A. tuberosum

Ribes

Nummer 582 verzameld onder de benaming *Ochoa 1312*^a Groeiplaats *coll Ochoa* inheemse naam Solanum *fruscalyx?* 2n=

Knol vorm ... *wand.*
 sortering *3. kleine knolle*
 schilkleur *feel. met vlekkenig paars. abt. gell. om op*
 vleeskleur *de feel. oranje*
 ogen *diep.* ... aant. *by. veel.* ... verdeling *seen. verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *weel. P. byt.*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

Bloem stengel stipulae
 geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
583	de benaming Ochoa 1312 b	coll. Ochoa			

Knol vorm .. langwerpig: .. spael vormt: ..
 sortering .. 4. foto. fotos ..
 schilkleur .. licht paars .. sans. int. geel bij degen ..
 vleeskleur .. geel ..
 ogen .. vlak .. aant. .. weinig .. verdeling .. verspreid ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
584	de benaming Ochoa 1313	coll. Ochoa			

Knol vorm rond
 sortering wj. veel massa
 schilkleur paars-wit
 vleeskleur geel
 ogen diep aant. wj. veel verdeling wj. verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *veel*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *mat. loos* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharig dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
585 lyht op 524	Ochoa 1314 lyht op 1211	Coll. Ochoa			

Knol vorm .. *Langwerpige* ..
 sortering .. *ly. veel massa .. kleine knolletjes* ..
 schilkleur .. *feel .. met paars in en om de gje* ..
 vleeskleur .. *feel* ..
 ogen .. *ly vlak .. aant. .. onafly .. verdeling .. een vandeel*
wandk. v. l. p. paars
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..
Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..
 Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *walhaa* .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..
Stengel aant. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..
Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..
Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..
Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
586	de benaming	coll. Ochoa		stenotomum?	
	Ochoa 1317				

Knol vorm . rond - vaal

sortering wj. veel . massa klein knolletjes

schilkleur ljee . geel iets paars . navel e. top

vleeskleur geel - geel

ogen diep aant. wj. veel verdeling heel verspreid

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad ^{op remid bij D. door de knol} ^{waar aangekomen te planten} ^{geen vlekke} knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft wj. veel

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid ^{natbaar} Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharig dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
587	de benaming Ochoa 1321	coll. Ochoa			

Knol vorm .. ovaal .. lang. w. e. p. p.
 sortering .. 5 grote knollen. massa ..
 schilkleur .. licht paars .. met donkere vlekke. vooral op
 vleeskleur .. geel ..
 ogen .. in vlak .. aant. .. matig .. verdeling .. vrij verspreed
Schep d. paars w. k. l. n.
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *beel*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid .. *natbaa* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
588	de benaming	coll. Ochoa		stenotomum?	
	Ochoa 1322				

Knol vorm .. lang. uwerpig. opwelving naar stengel laagspit
 sortering .. enz. klein. knoltype massa
 schilkleur .. rose - oranje
 vleeskleur .. d. geel
 ogen .. in vlak aant. weinig .. verdeling .. verspreed
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad veel ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden.

Kruisbaarheid ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
589 -505-?	de benaming Ochoa 1325 =1314	coll. Ochoa			

Knol vorm .. lang. weerspr. sp. v. vorm ..
 sortering ..
 schilkleur .. geel .. met. iet. p. aan in. van. van. de. ogen ..
 vleeskleur .. geel ..
 ogen .. vry vlak .. aant. .. weinig .. verdeling .. verspreid ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad. weid.
 - knol

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. water .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden.

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer

590

verzameld onder
de benaming

Ochoa 1326

Groeiplaats

coll. Ochoa

inheemse naam

Solanum

2n=

Knol vorm . . . *rood*

sortering . . . *4 knolledjes per wortel*

schilkleur . . . *leucis*

vleeskleur

ogen . . . *wp diep* . . . aant. . . *maly* . . . verdeling . . . *verspreid*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad . . . *weel*

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid . . . *walhoer* Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

behaving dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
591 = 593 = 592	Dchoa 1327 1328 1329	Call. Ochoa.		andijfaren.	

Knol vorm ... *Lang. werpig. spael vormig.*
 sortering ... *ny veel massa.*
 schilkleur ... *geel. ltr. rose in de gfm.*
 vleeskleur ... *geel.*
 ogen ... *ny vlak. aant. matig. verdeling. een verdeeld*
 rustperiode

Chem. samenst.	19	19	19	19	19	19
O. W. G.						
P ₂ O ₅ zetm.						
Koolhydr.						
R. E.						
Vitamine C						
Solanine						

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid ... *pat. baas* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
592 -501 -593	Ochsa 1328 -1327 -1329	coll. Ochsa.		Andigenum	
<u>Knol vorm</u>				<u>Kookeigenschappen</u>	smaak
sortering	<i>dit is de andere</i>			geur	vezel
schilkleur				bloemigh.	kleur
vleeskleur	<i>geel</i>			<u>Stengel</u> aant.	stevigh.
ogen	aant.	verdeling		kleur	
rustperiode				vleugels	stipulae
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.				<u>Blad jukken</u>	stand
P ₂ O ₅ zetm.				stip	samenst.
Koolhydr.				beharing	dikte
R. E.				vorm blaadjes	tussenbl.
Vitamine C				opvulling bl. oppervlak	
Solanine				<u>Bloeiwijze</u>	periode
<u>Zetm. korrelvorm</u>		sortering		stengel	stipulae
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad		<u>Bloem stengel</u>	geleding
	-	knol		diam.	vorm
Wratziekte	D	G		androec.	stijl
Fusarium		Rhizoctonia		stuifmeel	sp. bessen
Alternaria		Schurft		besvorm	aant. zaden
Bladrol		Virus X		<u>Kruisbaarheid</u>	
Virus S	Y	Mozaiek			
Aard. moeheid	<i>patbaar</i>	Colorado kever			
Kringrigheid		inw. knolgebr.			
Vorst					

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
593 = 581 = 592	Ochoa 1329 = 1328 = 1327	coll. Ochoa		andigenum	

Knol vorm

sortering

schilkleur

vleeskleur

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *Sol. puberum*

..... *puberula*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
594	Ochoa 1330	Coll. Ochoa			

Knol vorm .. rond. oval.
sortering .. lang. veel. massa.
schilkleur .. paars rood
vleeskleur .. fleek.
ogen .. lang diep. aant. .. matig. .. verdeling .. inw. verspreid
rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad
- knol
Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid *volhaas* Colorado kever
Kringrigerheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharig dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
.....
.....
.....
.....

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
596	de benaming Ochoa 1335	coll. Ochoa			

Knol vorm .. rond ..
 sortering .. by weinig massa ..
 schilkleur .. geel ..
 vleeskleur .. geel ..
 ogen .. by vlak .. aant. .. weinig .. verdeling .. by verspreid ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *nathaan* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

597

verzameld onder

de benaming

Ochoa 1038

Groeiplaats

coll. Ochoa

inheemse naam

Solanum

curtilobum?

2n=

Knol vorm ... *knol... uit... scharf... of... plat*

sortering *zwaar... my... veel*

schilkleur *zwart... violet*

vleeskleur *2... geel*

ogen *my... vlak*... aant. *veel*... verdeling *verdeel*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D

G

Fusarium

Rhizoctonia

Alternaria

Schurft

Bladrol

Virus X

Virus S

Y

Mozaiek

Aard. moeheid *vathoan*

Colorado kever

Kringrigheid

inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand

kleur

stip

samenst.

beharing

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam.

vorm

kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer 599 verzameld onder de benaming Ochoa 1341
Groeiplaats coll. Ochoa
inheemse naam
Solanum
2n=

Knol vorm rond
sortering alleen moran grootknol
schilkleur rond smalle ribb. vlakke b. de ogen
vleeskleur
ogen n.g. diep. aant. matig verdeling n.g. verspreid
rustperiode
Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine
Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad. veel
- knol
Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid rathoan Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharig dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak
Bloeiwijze periode
stengel stipulae
Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
.
.
.
.
.

Nummer *600* verzameld onder *Ochoa 1344* Groeiplaats *coll. Ochoa* inheemse naam Solanum 2n=

Knol vorm ... *Rond... diepe navel... daanton... wat. plat*
 sortering *op veel massa. klein knollen*
 schilkleur *poers. wat uitvlechting. gel. van de ep.*
 vleeskleur *lyod. ... e. wat. anth. in. o. a. h. i. g.*
 ogen *diep...* aant. *m. h. y.* verdeling *re. h. vers. p. re. d.*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *resistent? tegen st. a. a. g. d. e. r. e. n.*
 knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *natbaar* Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid