

Nummer 601 verzameld onder de benaming Ochoa 1346^a Groeiplaats coll. Ochoa inheemse naam Solanum andigenum 2n=

Knol vorm . rond. met loechig
sortering . veel. v. grote knollen als massa.
schilkleur . paars-rood. met grote gele vlekken om de oogen
vleeskleur . geel.
ogen . diep . . . aant. v. weinig . verdeling . maar l. top
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad
- knol
Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak
Bloeiwijze periode
stengel stipulae
Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid Sol. tuberosum
-
-
-
-

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
602 september 1951	Ochoa 13466	coll. Ochoa			

Knol vorm .. rond. subt. loebye ..
 sortering .. veel vry. grote knolle als massa ..
 schilkleur .. pas rood paars .. (als donker da. 601) ..
 vleeskleur .. tl. geel .. (koll. da. 601) ..
 ogen .. diep .. aant. .. matig .. verdeling .. vooral top ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
603	de benaming Ochoa 1347	cull. Ochoa			

Knol vorm rond mooi
 sortering veel mooi knollen als massa
 schilkleur geel
 vleeskleur wit
 ogen op vlak aant. matig verdeling wj. verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *teb. resistent?*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *batsoor* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharig dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

verzameld onder

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum

2n=

604

de benaming

coll. Ochoa

Ochoa 1348

Knol vorm

sortering .. alle post. goed.
schilkleur .. rose
vleeskleur .. lg.
ogen .. wy. diep. aant. .. wy. veel. verdeling .. wy. verspreid
rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm .. sorterings ..

Resistentie .. Phytophthora blad ..
- .. knol ..

Wratziekte .. D .. G ..

Fusarium .. Rhizoctonia ..

Alternaria .. Schurft ..

Bladrol .. Virus X ..

Virus S .. Y .. Mozaiek ..

Aard. moeheid .. rath. .. Colorado kever ..

Kringerigheid .. inw. knolgebr. ..

Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..

geur .. vezel ..

bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..

kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..

stip .. samenst. ..

beharings .. dikte ..

vorm blaadjes .. tussenbl. ..

opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. .. vorm .. kleur ..

androec. .. stijl ..

stuifmeel .. sp. bessen ..

besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
605	de benaming Ochoa 1349	coll. Ochoa		andigenum?	

Knol vorm .. rond ..
 sortering .. weinig massa ..
 schilkleur .. d. paars ..
 vleeskleur .. fel .. ork. rozig ..
 ogen .. w. diep. aant. .. weinig. verdeling .. vsmal. top
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringgerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid sportaan

Nummer 606 verzameld onder de benaming Ochoa 1352 Groeiplaats coll. Ochoa inheemse naam Solanum 2n=

Knol vorm .. groot, ovaal, naar mouri
sortering .. mouri, ry, veel massa
schilkleur .. paars rood, met iets donkerder vlekken
vleeskleur .. zlg... iets oranje in de vinf
ogen .. vlak... aant... onafg... verdeling .. iets verspreid
rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia ..
Alternaria Schurft ..
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek ..
Aard. moeheid Colorado kever ..
Kringgerigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stufneel sp. bessen
besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
607	de benaming Ochoa 135-3	coll. Ochoa		andigenum	

Knol vorm ... *Conjunctiva p. p. spool vormig i. el. gebogen*
 sortering *4 grote poters*
 schilkleur *geel*
 vleeskleur *geel*
 ogen *aan vlak* aant. *weinig* verdeling *aan verdeeld*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft *u. b.*
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *v. t. baan* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *Sol. tuberosum*

..... *P. batatas*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
608	Ochoa 1354	Coll Ochoa			

Knol vorm .. *ov. oob. i. d. s. plat?*
 sortering .. *w. s. m.*
 schilkleur .. *geel*
 vleeskleur .. *wit*
 ogen .. *aan v. l. a. a. n. t.* .. *w. s. m.* .. verdeling .. *ver. de. l.*
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie .. Phytophthora blad
 knol

Wratziekte .. D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer *609* verzameld onder *Ochoa 1356* Groeiplaats *coll. Ochoa* inheemse naam Solanum *gonioalyx?* 2n=

Knol vorm *ronde als dunne appelschijf*
sortering
schilkleur
vleeskleur *geel*
ogen *2 diep* aant. *matig* verdeling *meer verspreid*
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid *na thuur* Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
behaving dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid
.....
.....

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
610	de benaming Ochoa 1361	coll. Ochoa			

Knol vorm .. *traal langwerp.* ..
 sortering *veel. malige knollen als massa* ..
 schilkleur .. *geel* ..
 vleeskleur .. *geel* ..
 ogen .. *ny. vlak. aant. malig* .. verdeling .. *aan verspreid*
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *wech* .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..

bloemigh. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..

stip .. samenst.

behaving .. dikte ..

vorm blaadjes .. tussenbl.

opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. vorm .. kleur ..

androec. stijl ..

stuifmeel .. sp. bessen ..

besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer
612

verzameld onder
de benaming
Ochoa 1366

Groeiplaats
coll. Ochoa

inheemse naam

Solanum
triploid

2n= 36 Stuis No. 108

Knol vorm ... wood. langwerpig
sortering
schilkleur d. poas. vlekkelig. gel.
vleeskleur ~~gel.~~
ogen . vlak. ... aant. . wq. w. verdeling . verspreid.
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm ... sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D ... G
Fusarium ... Rhizoctonia
Alternaria ... Schurft
Bladrol ... Virus X
Virus S ... Y ... Mozaiek
Aard. moeheid ... m. t. haas ... Colorado kever
Kringrigheid ... inw. knolgebr.
Vorst resistent. (eind. Oct. 5.6. tussen alle doordferren
... kunnen ontgeschadigd blijven!

Kookeigenschappen smaak
geur ... vezel

bloemigh. ... kleur

Stengel aant. ... stevigh.
kleur

vleugels ... stipulae

Blad jukken ... stand ... kleur
stip ... samenst.

beharing ... dikte

vorm blaadjes ... tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze ... periode
stengel ... stipulae

Bloem stengel ... geleding
diam. ... vorm ... kleur

androec. ... stijl

stuifmeel ... sp. bessen

besvorm ... aant. zaden

Kruisbaarheid ... Lot. bevroren
... Alpha. 1 bes. 6 vanden

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
613	de benaming Ochoa 1370	coll. Ochoa			

Knol vorm . . . rond iet. plat onregelmatig
 sortering . . . op veel. massa. goede sortering
 schilkleur . . . geel
 vleeskleur . . . geel
 ogen . . . diep
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *misschien. enige. resistentie*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . . . vatbaar Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
614	de benaming Ochoa 1371	coll. Ochoa			

Knol vorm *vrst. onregelm.*

sortering

schilkleur *gel. ger. knollen meer*

vleeskleur *geel*

ogen *drop.*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D

Fusarium

Alternaria

Bladrol

Virus S

Aard. moeheid *makkaas*

Kringerigheid

Vorst *resistente. eind Oct. 56. met afgeraamde!*

Kookeigenschappen smaak

geur

bloemigh.

Stengel aant.

kleur

vleugels

Blad jukken

stip

beharing

vorm blaadjes

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

stengel

Bloem stengel

diam.

androec.

stuifmeel

besvorm

Kruisbaarheid

Nummer

615

verzameld onder

de benaming

Ochoa 1377

Groeiplaats

coll Ochoa

inheemse naam

Solanum

andijonum

2n=

Knol vorm . *ronde*

sortering . *ny. veel. mass. so.*

schilkleur . *2 paars. scherpe. gele. vlekke om de sp.*

vleeskleur . *2. l. geel. v. oranje. anth. carboel*

ogen . *ny. sleep. aant. wy. veel.* .. verdeling . *vanaf top.*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

Resistentie Phytophthora blad *musubi. resistentie*

Wratziekte D

Fusarium

Alternaria

Bladrol

Virus S

Aard. moeheid . *va. l. bea.*

Kringerigheid

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur

bloemigh.

Stengel aant.

kleur

vleugels

Blad jukken

stip

beharing

vorm blaadjes

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

stengel

Bloem stengel

diam.

androec.

stuifmeel

besvorm

Kruisbaarheid

So. l. w. h. v. a. m.

Liberta

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
616	de benaming Ochoa 1379	Call. Ochoa			

Knol vorm .. ^{ovaal - langwerpig} ~~langwerpig~~ ..
 sortering .. weinig massa ..
 schilkleur .. rood paars ..
 vleeskleur .. vuil wit ..
 ogen .. ^{plak} .. aant. .. ^{stanschepe wandk.} .. ^{matig} .. verdeling .. ^{ing. verspreid} ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad ^{misschien enige resistentie}
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer

617

verzameld onder
de benaming

Ochoa 1382

Groeiplaats

coll. Ochoa

inheemse naam

Solanum

2n= 36 Sluis No. 56

Knol vorm *langwerpig spindelvormig*
 sortering *weinig massa*
 schilkleur *rood paars min. of meer fte. v. leghor.*
 vleeskleur *geel*
 ogen *vlak* aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *veel*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *nat.* - Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst *resistent end. Oct. 5. 6. niet afgevroren*

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *So. L. Linden van*
 *Libertas. 4. 1880*

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
618	de benaming Ochoa 1383	coll. Ochoa		androecum	

Knol vorm *ronde*
 sortering *ny. veel. massa. moni. sort.*
 schilkleur *geel. naar de top. toe. rose. aan de perik. en de op. rae*
 vleeskleur *geel.*
 ogen *ny. diep.* aant. *ny. veel.* verdeling *ny. verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. *in pathog.*
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

 geur vezel

 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

 kleur

 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

 stip samenst.

 beharing dikte

 vorm blaadjes tussenbl.

 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

 stengel stipulae

Bloem stengel geleding

 diam. vorm kleur

 androec. stijl

 stuifmeel sp. bessen

 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid *Sol. tuberosum*
Pekans

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
619	de benaming Ochoa 1384	coll Ochoa			

Knol vorm rond - roval
 sortering *to veel massa*
 schilkleur *zwartbruin met grote s. berge. ged. veldche omge*
 vleeskleur *lynd. iets anth. in de ring*
 ogen *by vlak. aant. matig. verdeling by verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *moelyh. resistent*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *weinig epten* Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleiding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *grombaan*
 *Sol. tuberosa*
 *Pinkas. Magistra. Mantla.*
 *Nordaloy. Pionier. Ambassadeur*
 *Asheia. Sirlana. Teclria. Up to date*
 *1256. Eijndk. Frans. Furora*
 *Kuivla. Griek*
 *(kuris-puemb student de Jong.)*

Nummer 620 verzameld onder de benaming Dehoia 1306
 Groeiplaats inheemse naam Solanum stenotomum 2n=

Knol vorm de meerpunt
 sortering klein, potje
 schilkleur zwart
 vleeskleur geel
 ogen .. diep .. aant. veel .. verdeling .. zeer verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad veel
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
621	Ochoa 1307 a	coll Ochoa			

Knol vorm .. *Rond* ..
 sortering .. *alleen op 3 potten* ..
 schilkleur .. *rood met en kele* ..
 vleeskleur .. *geel-geel* ..
 ogen .. *very diep* .. aant. .. *matig* .. verdeling .. *ver spreid*

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid .. *vakbaar* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
623	de benaming	coll Ochoa		stewbomum?	
	Ochoa 1308				

Knol vorm *ronnd... diepe. navel. in. lengte r. d. l. sterk afgeplat*
door sterke org. vallen
 sortering *ny veel massa.*
 schilkleur *rood.*
 vleeskleur *geel.*
 ogen *diep...* aant. *ny veel.* verdeling *zeer verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. *inplanting*
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *mogel. resistent*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *valboas* Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer 624 verzameld onder de benaming Ochoa 1389a
Groeiplaats coll. Ochoa inheemse naam Solanum 2n=

Knol vorm ruit: vrucht
sortering allen: potus
schilkleur d. poas: violet
vleeskleur
ogen driep aant. by: veel verdeling by: verspreid

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid matten Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

behaving dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
625	de benaming <i>Ochoa W35</i>	<i>coll. Ochoa</i>			

Knol vorm *ronde... in lengte in stng. iedr. afgeplat*
 sortering *matig massa*
 schilkleur *geel. met veel paars in s. om de oogen*
 vleeskleur *geel*
 oogen *diep*... aant. *matig*... verdeling *uy. verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *vathaan* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer 626	verzameld onder de benaming Dchoa WP37	Groeiplaats coll. Dchoa	inheemse naam	Solanum	2n=
---------------	--	----------------------------	---------------	---------	-----

Knol vorm .. langwerpig, spaetvormig ..
 sortering .. v. veel massa ..
 schilkleur .. paars ..
 vleeskleur .. d. g. .. iets anth. v. g. vlekken ..
 ogen .. vlak .. aant. matig .. verdeling .. een verspreid
soms iets ingeschrapt
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie .. Phytophthora blad .. veel ..
 - .. knol

Wratziekte .. D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
628	de benaming Ochoa 1041	coll Ochoa		Solanum S. lanatum?	

Knol vorm ... zacht-wool.
 sortering ... veel massa. med. kleine knolletjes.
 schilkleur ... rood.
 vleeskleur ... charbesprek.
 ogen ... vrij diep aant. ... veel ... verdeling ... verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. ... ^{imp. port.} 1956. hoog.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm ... sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid ... *nat. boan* ... Colorado kever
 Kringrigheid ... inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur
 vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
629	de benaming Ochoa 1845a	coll. Ochoa			

Knol vorm .. zwart - wroest ..
 sortering .. vy. veest. kleine knollen massa ..
 schilkleur .. feel. paars. dors. dy. rood. dors. opp. in het jaers sans
 vleeskleur .. bruinwit ..
 ogen ^{vy. oph.} _{ing diep} aant. .. matig .. verdeling .. vy. verspreid
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sorterings ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst. ..
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer
630

verzameld onder
de benaming
Ochoa 1045-6

Groeiplaats
coll. Ochoa

inheemse naam

Solanum
andigenum

2n= 40 Sluis Nov 56

Knol vorm .. 2msl. - vaak
sortering .. mel.
schilkleur .. geel met lipaan.
vleeskleur .. geel
ogen
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
behaving dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
Tot
Alpha

Nummer 631	verzameld onder de benaming Ochoa 1046	Groeiplaats cuel Ochoa	inheemse naam	Solanum	2n=
---------------	--	---------------------------	---------------	---------	-----

Knol vorm ... rond w. vaal

sortering ... w. v. m. ...

schilkleur ... l. paars ... soms f. l. v. l. om de op. ... veel paars i. de top

vleeskleur ... geel

ogen ... l. v. l. ... aant. ... matig ... verdeling ... w. v. d. e. l.

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm. ... 2.4%

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm ... sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D ... G

Fusarium ... Rhizoctonia

Alternaria ... Schurft

Bladrol ... Virus X

Virus S ... Y ... Mozaiek

Aard. moeheid ... Colorado kever

Kringerigheid ... inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur ... vezel

bloemigh. ... kleur

Stengel aant. ... stevigh.

kleur

vleugels ... stipulae

Blad jukken ... stand ... kleur

stip ... samenst.

beharing ... dikte

vorm blaadjes ... tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze ... periode

stengel ... stipulae

Bloem stengel ... geleding

diam. ... vorm ... kleur

androec. ... stijl

stuifmeel ... sp. bessen

besvorm ... aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
632	de benaming Ochoa 1047	coll. Ochoa		entelodum	

Knol vorm .. *in rond-ovaal. vry sterk afgeplat* ..
 sortering .. *vry veel massa. madig potk. knollen* ..
 schilkleur .. *geel. soms. iets. paars. aan d. top. of navel*
 vleeskleur .. *geel* ..
 ogen .. *vry vlak. aant. vry veel. verdeling. verspreid*
schape van kromm.
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sorterings ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *na kromm.* .. Colorado kever ..

Kringerigheid .. inw. knolgebr.

Vorst .. *resistent. bleef Oct. 1956 gezond te midden van*
alle afgestorven planten ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden.

Kruisbaarheid ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
633	de benaming Ochoa 1852	coll. Ochoa			

Knol vorm ... rond. in lengterichting afgeplat. ... diepe navel
 sortering ... massi. s. ... in y. prot. ... barolle. als massa ...
 schilkleur ... licht geel paars ... vaak ... gele vlekken aan de ope-
 vleeskleur ... geel ... in de top is de donkerder paars.
 ogen & diep. ... aant. ... in y. ... verdeling ... vooral top
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid ... w. a. h. ... Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
634	de benaming Ochoa 1053 ^e	coll. Ochoa		andipum	

Knol vorm .. *ovaal - langwerpig* ..
 sortering .. *maxi. 6. n. p. t. knollen* ..
 schilkleur .. *spars. vaak. p. t. gele vlekke. om de open. in de top*
open. naar
 vleeskleur .. *geel* ..
 ogen .. *n. v. vlak* .. aant. .. *matig* .. verdeling .. *verspreid*
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..
 Kringerigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..
Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..
Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleiding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. *Sol. bidensum* ..
 .. *Purpurea* .. *M. sitta* ..
 ..
 ..
 ..

Nummer
6350

verzameld onder
de benaming
Ochoa 1853b

Groeiplaats
coll Ochoa

inheemse naam

Solanum

2n=

Knol vorm ... rond... iets in groenken... nauwel.
sortering ... veel massen... veel matig grote knollen... ovale
schilkleur ... oranje-ruud.
vleeskleur ... donkergeel.
ogen ... ingediept... aant... matig... verdeling... sommat top
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm ... sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid betreft Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur
vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
behaving dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer 635 ^{de}	verzameld onder de benaming Ochoa 1854	Groeiplaats Coll Ochoa	inheemse naam	Solanum	2n=
-----------------------------	--	---------------------------	---------------	---------	-----

Knol vorm . . . wort. vrucht
 sortering . . . weinig massa
 schilkleur . . . l. paars. wat paprif. verhuult
 vleeskleur . . . l. geel. geel
 ogen . . . 4 of vlak. aant. . . matig . . . verdeling . . . v. verdeeld
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19⁵⁶ 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *veel*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . . . *na. th. o. a.* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
636	Ochoa WSS	coll. Ochoa			

Knol vorm *knol in langwerpig. plat. v. diepe navel*
sortering *v. veel. kleine knollen*
schilkleur *roze bij uitbarsting een gele vlek. v. de opv.*
vleeskleur *vuurrood*
ogen *diep* aant. *matig* verdeling *aan de top*
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. *in post.*
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
. - knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid *wa. hoas* Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
behaving dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *Sol. tuberosum*
. *Voran*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
637	Ochoa 1856	coll Ochoa			

Knol vorm . . . *ronde*

sortering . . . *in. weinig massa*

schilkleur . . . *rood*

vleeskleur . . . *z. geel*

ogen . . . *in. diep* . . . aant. . . *matig* . . . verdeling . . . *ronal top* . . .

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid . . . *na. thoor* . . . Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

behaving dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
639 - 650?	Ochoa 105-8 - 1057?	Call Ochoa			

Knol vorm *2mt.*

sortering *3 v. p. s. t. knollen massa.*

schilkleur *roze - oranje*

vleeskleur *geel*

ogen *diep* aant. *matig* verdeling *v. v. v. v. v.*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid *natbaar* Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *sol. tub. en v. v.*

. *Libertan.*

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
640	Ochoa 1060	Call Ochoa			

Knol vorm . rond
 sortering . malig. massa
 schilkleur . d. v. led.
 vleeskleur . l. geel
 ogen . l. y. diep. aant. malig. verdeling . l. y. v. d. d. l.
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid Sol. tuberosum

..... Ribesias: ... Manan

Nummer

verzameld onder de benaming

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum

2n= 24 1111 NW 56

641
= 644 = 648

Ochoa 1861

coll Ochoa

gansoalyx

Knol vorm zacht. ietl. deems. oppel.
 sortering .. alle. potis.
 schilkleur .. d. geel
 vleeskleur .. 2 donker. geel.
 ogen .. diep. aant. veel. verdeling .. een. verspreid
 rustperiode ..
Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. import
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine ..
Zetm. korrelvorm .. sorterings ..
Resistentie Phytophthora blad. veel ..
 - knol ..
 Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. best. b. a. a. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst .. in Oct. 1956. slechts. weinig. 3 had. wort resistent?
 mei 1960

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..
Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..
Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..
Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..
Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
642	Ochoa 1963	coll. Ochoa			
<hr/>					
<u>Knol vorm</u>				
sortering	1. knolletje. poofje				
schilkleur	d.violet				
vleeskleur				
ogen	aant.	verdeling		
rustperiode				
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.				
P ₂ O ₅ zetm.	0.22(i)				
Koolhydr.				
R. E.				
Vitamine C				
Solanine				
<u>Zetm. korrelvorm</u>	sortering				
<u>Resistentie</u>	Phytophthora blad. resistent?				
	- knol				
Wratziekte	D	G		
Fusarium	Rhizoctonia				
Alternaria	Schurft				
Bladrol	Virus X				
Virus S	Y	Mozaiek		
Aard. moeheid	v.a. Ochoa Colorado kever				
Kringrigheid	inw. knolgebr.				
Vorst				
<hr/>					
<u>Kookeigenschappen</u>	smaak				
geur	vezel				
bloemigh.	kleur				
<u>Stengel aant.</u>	stevigh.				
kleur				
vleugels	stipulae				
<u>Blad jukken</u>	stand				
stip	samenst.				
beharing	dikte				
vorm blaadjes	tussenbl.				
opvulling bl. oppervlak				
<u>Bloeiwijze</u>	periode				
stengel	stipulae				
<u>Bloem stengel</u>	geleding				
diam.	vorm				
androec.	stijl				
stuifmeel	sp. bessen				
besvorm	aant. zaden				
<u>Kruisbaarheid</u>				

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
643	de benaming Ochoa 1065	coll. Ochoa			

Knol vorm ... ovaal... langwerpig.....
 sortering
 schilkleur ... bruin-wit met groen. fide. veld. by. oge
 vleeskleur ... geel
 ogen by. vlak. aant. ... matig .. verdeling ... ver. verdeel
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering.....

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid .. walbaan Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode.....
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding.....
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.....

Kruisbaarheid

Nummer 644 = 641 = 648	verzameld onder de benaming Ochoa 1060 1061	Groeiplaats coll. Ochoa	inheemse naam	Solanum goniocalyx	Zn= 24 Heris Nov 66
------------------------------	--	----------------------------	---------------	-----------------------	---------------------

Knol vorm
 sortering *pi. 641*
 schilkleur
 vleeskleur *rees. donker geel*
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G. *imp. pad. hoog*
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *vatbaan* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst *in. Oct. 1956 slechts weinig schade ... vries / vries is knol?*
als 1061

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
 *E. heris met Ochoa 1060*
1966

Nummer 649a'	verzameld onder de benaming Ochoa 1870	Groeiplaats Call Ochoa	inheemse naam	Solanum Andigenum	2n=
------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-----------------------------	------------

Knol vorm ... langwerpig

sortering ... 5. knollen per goed.

schilkleur ... geel

vleeskleur ... bruin wit ...

ogen ... in vlak. aant. ... matig ... verdeling ... zeer verspreid

rustperiode

<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19	19
-----------------------	----	----	----	----	----	----

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

Resistentie Phytophthora blad

knol

Wratziekte D

Fusarium

Alternaria

Bladrol

Virus S

Aard. moeheid ... wat baar

Kringrigheid

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur

bloemigh.

Stengel aant.

kleur

vleugels

Blad jukken

stand

stip

beharig

vorm blaadjes

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

periode

stengel

Bloem stengel

geleding

diam. vorm

androec. stijl

stuifmeel

besvorm

Kruisbaarheid

Soel. tabacco

Libertas

649b heeft knollen die geheel leeg zijn maar met grote ruwe vlekken

Nummer *649^b* verzameld onder *Ochoa 1870* de benaming
 Groeiplaats *Coll. Ochoa* inheemse naam
 Solanum 2n=

Knol vorm
 sortering *als ^a behalve schilkleur*
 schilkleur *zeel met froh. paarse vlegh. behalve om de zijkanten*
 vleeskleur *puurwit*
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
646	Bchoa 1071	call. Bchoa			

Knol vorm .. rond. ovaal. wat. kechtig. in de pot. afgeplat
sortering .. zeer veel. mass. met grote knollen.....
schilkleur .. doors. grote gele vlekken aan de opp. top. soms geheel gel.
vleeskleur .. licht gel.
ogen .. op vlak. aant. .. op veel. verdeling .. vooral top
rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D

Fusarium

Alternaria

Bladrol

Virus S

Aard. moeheid

Kringerigheid

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur

bloemigh.

Stengel aant.

kleur

vleugels

Blad jukken

stip

beharing

vorm blaadjes

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

stengel

Bloem stengel

diam.

androec.

stuifmeel

besvorm

Kruisbaarheid

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
648	Ochoa 1872	coll Ochoa			

Knol vorm . . . ovaal . . . iet. schief. plat

sortering

schilkleur . . . roodpaars . . . iet. geel . . . in de gif

vleeskleur . . . geel

ogen . . . wy. vlak. aant. . . matig . . . verdeling . . . weid. top

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wrartziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

.

.

.

.

.

.

.

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

. *sol. tuberosum*

. *Putuldas*

. *spontaan van*

.

.

.

.

.

Nummer *649* verzameld onder de benaming *Ochoa 1874, 1881* Groeiplaats *coll. Ochoa* inheemse naam Solanum *goniocalyx* 2n = 24 *Sluis No 36*

Knol vorm
sortering *massa. een wort.*
schilkleur *zu amber*
vleeskleur *een donker fel*
ogen aant. verdeling
rustperiode
Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G.
P₂O₅ zetm. *0.4%*
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine
Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad
- knol
Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur
Stengel aant. stevig
kleur
vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak
Bloeiwijze periode
stengel stipulae
Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
649	de benaming Ochoa 1877	coll Ochoa.			

Knol vorm . rood etc. in jeerken navel
 sortering in jeer de massa kleine knollen
 schilkleur geel
 vleeskleur geel lichtgeel
 ogen diep aant. matig verdeling in jeer verdeeld
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid pathogen Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

650
649

verzameld onder
de benaming

Ochoa 1081

Groeiplaats

coll. Ochoa

inheemse naam

Juncen?

Solanum

2n=

Knol vorm .. *ant. vaal iets v. f. plat.* ..
 sortering .. *wg. veel mass. tub. red. d. p. knolle* ..
 schilkleur .. *alpaar. geel. v. l. k. v. i.* ..
 vleeskleur .. *puur wit.* ..
 ogen .. *wg. diep.* aant. *matig.* verdeling .. *waal. top* ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *vatbouw* .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..