

| Nummer | verzameld onder de benaming | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
|--------|-----------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| 6501   | Ochoa w p 2                 | Call Ochoa  |               |         |     |

Knol vorm . . . *ronde* . . . . .  
 sortering . . . *ky. weening. massa* . . . . .  
 schilkleur . . . *paars. rood* . . . . .  
 vleeskleur . . . *lyeel.* . . . . .  
 ogen . *ky. diep.* aant. . . *matig.* verdeling . . . *ky. verspreid* . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst.    19    19    19    19    19    19  
 O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . .  
 Koolhydr. . . . . .  
 R. E. . . . . .  
 Vitamine C . . . . . .  
 Solanine . . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .  
Resistentie    Phytophthora blad . . . . .  
                      -                 knol . . . . .  
 Wratziekte        D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . *pathogen* . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen    smaak . . . . .  
     geur . . . . . vezel . . . . .  
     bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
     kleur . . . . .  
     vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
     stip . . . . . samenst. . . . .  
     beharing . . . . . dikte . . . . .  
     vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
     opvulling bl. oppervlak . . . . .  
Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
     stengel . . . . . stipulae . . . . .  
Bloem stengel . . . . . geleiding . . . . .  
     diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
     androec. . . . . stijl . . . . .  
     stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
     besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

|        |                           |             |               |         |     |
|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| Nummer | verzameld onder           | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
| 652    | de benaming<br>Ochoa 1983 | coll Ochoa  |               |         |     |

Knol vorm . 2nd. oval . . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . . . . .  
 vleeskleur . . . . .  
 ogen . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . .  
 bloemigh. . . . .  
 Stengel aant. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

O. W. G. . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .  
Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

|        |                 |             |               |         |     |
|--------|-----------------|-------------|---------------|---------|-----|
| Nummer | verzameld onder | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
| 653    | de benaming     | coll Ochoa  | Yucan?        |         |     |
|        | Ochoa 1884      |             |               |         |     |

Knol vorm ... 2nd. oval

sortering ... w. veel massa. onvoeds. sort.

schilkleur ... donkerbl. met jk. vlekjes

vleeskleur ... lgaan

ogen ... w. diep aant. ... matig. verdeling. w. verspreid

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C ....

Solanine ....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D ..... G .....

Fusarium ..... Rhizoctonia .....

Alternaria ..... Schurft ut. ....

Bladrol ..... Virus X .....

Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....

Aard. moeheid ... pathoan ... Colorado kever .....

Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. ....

kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

beharing ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

Nummer 684 verzameld onder de benaming Ochoa 1805 Groeiplaats call. Ochoa inheemse naam Solanum Andigenum 2n= 48

Knol vorm ... Longman. pop. ... durr. ... van. ... an. ... f. ... v. ... w. ...  
sortering ... veest. massa. ... cabale. ... g. ... m. ... v. ... v. ... b. ... k. ...  
schilkleur ... roze. ... wort. ... v. ... d. ... op. ... f. ... a. ... v. ... v. ... v. ...  
vleeskleur ...  
ogen ... v. ... d. ... v. ... v. ... v. ... v. ... v. ... v. ... v. ... v. ... v. ...  
rustperiode ...

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
O. W. G.  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm.  
Koolhydr.  
R. E.  
Vitamine C  
Solanine

Zetm. korrelvorm ... sortering ...  
Resistentie Phytophthora blad ... knol ...  
Wractziekte D ... G ...  
Fusarium ... Rhizoctonia ...  
Alternaria ... Schurft ...  
Bladrol ... Virus X ...  
Virus S ... Y ... Mozaiek ...  
Aard. moeheid ... Colorado kever ...  
Kringrigheid ... inw. knolgebr. ...  
Vorst ...

Kookeigenschappen smaak ...  
geur ... vezel ...  
bloemigh. ... kleur ...

Stengel aant. ... stevigh. ...  
kleur ...  
vleugels ... stipulae ...

Blad jukken ... stand ... kleur ...  
stip ... samenst. ...  
beharing ... dikte ...  
vorm blaadjes ... tussenbl. ...  
opvulling bl. oppervlak ...

Bloeiwijze ... periode ...  
stengel ... stipulae ...  
Bloem stengel ... geleiding ...  
diam. ... vorm ... kleur ...  
androec. ... stijl ...  
stuifmeel ... sp. bessen ...  
besvorm ... aant. zaden ...

Kruisbaarheid ...  
16 kruisjg. met 5. lid. ... o. a. 3 met  
libertas. geen resultaat!

Nummer

694

verzameld onder

de benaming

Ochoa 1888

Groeiplaats

coll. Ochoa

inheemse naam

Solanum

2n=

Knol vorm .. .. .  
 sortering .. alleen p.o.o. f.o.o. .. .. .  
 schilkleur .. f. sch. met d. paars. vlekke. of paars met gele vlekke .. .. .  
 vleeskleur .. .. .  
 ogen .. . . . . .  
 rustperiode .. .. .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. .. .. .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .. .. .  
 Koolhydr. .. .. .  
 R. E. .. .. .  
 Vitamine C .. .. .  
 Solanine .. .. .

Zetm. korrelvorm .. .. . sortering .. .. .

Resistentie .. .. .  
 Phytophthora blad .. .. .  
 knol .. .. .

Wratziekte .. .. . D .. .. . G .. .. .  
 Fusarium .. .. . Rhizoctonia .. .. .  
 Alternaria .. .. . Schurft .. .. .  
 Bladrol .. .. . Virus X .. .. .  
 Virus S .. .. . Y .. .. . Mozaiek .. .. .  
 Aard. moeheid .. .. . Colorado kever .. .. .  
 Kringrigheid .. .. . inw. knolgebr. .. .. .  
 Vorst .. .. .

Kookeigenschappen .. .. . smaak .. .. .  
 geur .. .. . vezel .. .. .  
 bloemigh. .. .. . kleur .. .. .

Stengel aant. .. .. . stevigh. .. .. .  
 kleur .. .. .  
 vleugels .. .. . stipulae .. .. .

Blad jukken .. .. . stand .. .. . kleur .. .. .  
 stip .. .. . samenst. .. .. .  
 beharing .. .. . dikte .. .. .  
 vorm blaadjes .. .. . tussenbl. .. .. .  
 opvulling bl. oppervlak .. .. .

Bloeiwijze .. .. . periode .. .. .  
 stengel .. .. . stipulae .. .. .

Bloem stengel .. .. . geleding .. .. .  
 diam. .. .. . vorm .. .. . kleur .. .. .  
 androec. .. .. . stijl .. .. .  
 stuifmeel .. .. . sp. bessen .. .. .  
 besvorm .. .. . aant. zaden .. .. .

Kruisbaarheid .. .. .

|        |                           |             |               |         |     |
|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| Nummer | verzameld onder           | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
| 656    | de benaming<br>Ochoa 1889 | coll. Ochoa |               |         |     |

Knol vorm ... rood  
 sortering ... weinig massa ... enkele kleine knollen  
 schilkleur ... d. paars  
 vleeskleur ... geel  
 ogen ... 1/2 stuks ... aant. ... matig ... verdeling ... vooral Top  
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ... 0.12(4)  
 Koolhydr.  
 R. E.  
 Vitamine C  
 Solanine

Zetm. korrelvorm ... sortering

Resistentie Phytophthora blad  
 - knol

Wratziekte D G  
 Fusarium Rhizoctonia  
 Alternaria Schurft  
 Bladrol Virus X  
 Virus S Y Mozaiek  
 Aard. moeheid ... Colorado kever  
 Kringrigheid ... inw. knolgebr.  
 Vorst

Kookeigenschappen smaak  
 geur  
 vezel  
 bloemigh. ... kleur

Stengel aant. ... stevigh.  
 kleur  
 vleugels ... stipulae

Blad jukken ... stand ... kleur  
 stip ... samenst.  
 beharing ... dikte  
 vorm blaadjes ... tussenbl.  
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze ... periode  
 stengel ... stipulae

Bloem stengel ... geleiding  
 diam. ... vorm ... kleur  
 androec. ... stijl  
 stuifmeel ... sp. bessen  
 besvorm ... aant. zaden

Kruisbaarheid  
 .....  
 .....  
 .....



| Nummer | verzameld onder de benaming | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
|--------|-----------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| 649    | Ocha 1891                   |             |               |         |     |

Knol vorm . rond . . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur rose met grote gele vlekken on. ege . . . . .  
 vleeskleur geel. geel . . . . .  
 ogen . 1/2 diep. aant. . matig. verdeling . 1/2 verspreid . . . . .  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . .  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .



| Nummer | verzameld onder de benaming | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
|--------|-----------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| 659    | Ochoa 1892                  | coll. Ochoa |               |         |     |

Knol vorm .. roud ..  
 sortering .. veel massa. veel kleine knollen ..  
 schilkleur .. Rood met bruin. foel. by de afn. scharp krasse  
 vleeskleur .. geel ..  
 ogen .. by diep. aant. .. matig .. verdeling .. verspreid  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. .. .. sortering .. .. ..

Resistentie Phytophthora blad .. .. ..  
 - knol .. .. ..

Wratziekte D .. .. .. G .. .. ..  
 Fusarium .. .. .. Rhizoctonia .. .. ..  
 Alternaria .. .. .. Schurft .. .. ..  
 Bladrol .. .. .. Virus X .. .. ..  
 Virus S .. .. .. Y .. .. .. Mozaiek .. .. ..  
 Aard. moeheid .. v.a. l. haan .. .. .. Colorado kever .. .. ..  
 Kringrigheid .. .. .. inw. knolgebr. ....  
 Vorst .. .. ..

Kookeigenschappen smaak .. .. ..  
 geur .. .. .. vezel .. .. ..  
 bloemigh. .... kleur .. .. ..

Stengel aant. .. .. .. stevigh. ....  
 kleur .. .. ..  
 vleugels .. .. .. stipulae .. .. ..

Blad jukken .. .. .. stand .. .. .. kleur .. .. ..  
 stip .. .. .. samenst. ....  
 beharing .. .. .. dikte .. .. ..  
 vorm blaadjes .. .. .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .. .. ..

Bloeiwijze .. .. .. periode .. .. ..  
 stengel .. .. .. stipulae .. .. ..

Bloem stengel .. .. .. geleding .. .. ..  
 diam. .... vorm .. .. .. kleur .. .. ..  
 androec. .... stijl .. .. ..  
 stuifmeel .. .. .. sp. bessen .. .. ..  
 besvorm .. .. .. aant. zaden .. .. ..

Kruisbaarheid .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..  
 .. .. ..

|        |                           |             |               |         |     |
|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| Nummer | verzameld onder           | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
| 6690   | de benaming<br>Ochoa 1893 | coll Ochoa  |               |         |     |

Knol vorm .. rond: .. i.b. de vorme. appela. d. d. h. y. ....  
 sortering .....  
 schilkleur .. geel. met groen. paan. vlekken. veld. ....  
 vleeskleur .. geel. ....  
 ogen .. diep .. aant. .. v. g. v. e. l. .. verdeling .. een. v. e. n. p. e. n. t. ....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ..... Colorado kever .....  
 Kringerigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

|              |                                       |             |               |         |     |
|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| Nummer       | verzameld onder                       | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
| 660<br>= 662 | de benaming<br>Ochoa 1894a<br>- 1894b | coll Ochoa  |               | andijve |     |

Knol vorm ... rond onregelmatig demreappel

sortering ... alleen part 1 grote knol massa

schilkleur ... d. violet paars met grote gele vlekken en onregelmatig

vleeskleur ... geel

ogen diep ... aant. ... veel ... verdeling ... zeer verspreid

rustperiode ... scherpe wond van

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.17(%)

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C ....

Solanine ....

Zetm. korrelvorm .... sortering

Resistentie Phytophthora blad  
- knol

Wratziekte D ..... G

Fusarium ..... Rhizoctonia

Alternaria ..... Schurft

Bladrol ..... Virus X

Virus S ..... Y ..... Mozaiek

Aard. moeheid ... - Colorado kever

Kringerigheid ..... inw. knolgebr.

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....

kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

beharing ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid ..... *1st. tuberosum*

..... *Voran*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*J. a. e. b. memmedelgh. identiek by de ans. in l. l. seel overnemen by de ander het d. v. o. l. l.*

| Nummer        | verzameld onder de benaming | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum   | 2n= |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|-----|
| 6521<br>= 661 | Ochoa 1894 &<br>= 1894a     | coll. Ochoa |               | andigenum |     |

Knol vorm .....  
 sortering .....  
 schilkleur .....  
 vleeskleur .....  
 ogen ..... aant. .... verdeling .....  
 rustperiode .....  
Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....  
Zetm. korrelvorm ..... sortering .....  
Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol .....  
 Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....  
Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....  
Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....  
Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....  
Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

zie noot 650

|        |                          |             |               |         |     |
|--------|--------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| Nummer | verzameld onder          | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
| 663    | de benaming<br>Ochoa w96 |             |               |         |     |

Knol vorm .. langwerpig .. spoelvormig ..  
 sortering .. lang. veest. mass. .. wj. pot. knollen ..  
 schilkleur .. lg. aan. mid. pot. gele. veld. en. afw. soms hela. aal  
 vleeskleur .. geel ..  
 ogen .. vlak .. aant. .. matig .. verdeling .. een. verspreid  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. .. . sortering .. .. .

Resistentie Phytophthora blad .. .. .  
 - knol .. .. .

Wratziekte D .. .. . G .. .. .  
 Fusarium .. .. . Rhizoctonia .. .. .  
 Alternaria .. .. . Schurft .. .. .  
 Bladrol .. .. . Virus X .. .. .  
 Virus S .. .. . Y .. .. . Mozaiek .. .. .  
 Aard. moeheid .. .. . Colorado kever .. .. .  
 Kringrigheid .. .. . inw. knolgebr. .. .. .  
 Vorst .. .. .

Kookeigenschappen smaak .. .. .

geur .. .. . vezel .. .. .  
 bloemigh. .... kleur .. .. .

Stengel aant. .. .. . stevigh. ....

kleur .. .. .

vleugels .. .. . stipulae .. .. .

Blad jukken .. .. . stand .. .. . kleur .. .. .

stip .. .. . samenst. ....

beharing .. .. . dikte .. .. .

vorm blaadjes .. .. . tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .. .. .

Bloeiwijze .. .. . periode .. .. .

stengel .. .. . stipulae .. .. .

Bloem stengel .. .. . geleding .. .. .

diam. .... vorm .. .. . kleur .. .. .

androec. .... stijl .. .. .

stuifmeel .. .. . sp. bessen .. .. .

besvorm .. .. . aant. zaden .. .. .

Kruisbaarheid .. .. .

| Nummer                | verzameld onder de benaming    | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| 654<br>= 655<br>= 666 | Ochoa-1897<br>= 1898<br>= 1900 | coll. Ochoa |               |         |     |

Knol vorm ... langwerpig, iet. onregelmatig.....  
sortering ... 3. matige knollen als massa.....  
schilkleur ... g.sch. meestal iet. paarsig in en onder de op  
vleeskleur ... geel.....  
ogen vrij vlok. aant. ... bij root... verdeling verspreid.  
 soms duidelijk paarse vlekken.  
rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. .....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ..... 0.12/100.....

Koolhydr. .....

R. E. .....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad.....  
 - knol.....

Wratziekte D ..... G .....

Fusarium ..... Rhizoctonia.....

Alternaria ..... Schurft.....

Bladrol ..... Virus X .....

Virus S ..... Y..... Mozaiek.....

Aard. moeheid ..... Colorado kever .....

Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh......

kleur .....

vleugels ..... stipulae.....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. .....

beharing ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. .....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode.....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding.....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden.....

Kruisbaarheid .....

| Nummer                 | verzameld onder<br>de benaming | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| 665<br>= 664?<br>= 666 | Ocha 1890<br>= 1897<br>= 1960  | coll Ocha   |               |         |     |

Knol vorm .....  
 sortering *alleen voortgezet* .....  
 schilkleur *geel met iets paars in de opz.* .....  
 vleeskleur .....  
 ogen *bladz. o. chape paarse warrlk.* aant. *misch* verdeling *verspreid* .....  
 rustperiode .....

| Chem. samenst.                      | 19    | 19    | 19    | 19    | 19    | 19    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| O. W. G.                            | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> zetm. | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Koolhydr.                           | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| R. E.                               | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Vitamine C                          | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Solanine                            | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol .....

|               |       |                |               |
|---------------|-------|----------------|---------------|
| Wratziekte    | D     | .....          | G             |
| Fusarium      | ..... | Rhizoctonia    | .....         |
| Alternaria    | ..... | Schurft        | .....         |
| Bladrol       | ..... | Virus X        | .....         |
| Virus S       | ..... | Y              | ..... Mozaiek |
| Aard. moeheid | ..... | Colorado kever | .....         |
| Kringerigheid | ..... | inw. knolgebr. | .....         |
| Vorst         | ..... | .....          | .....         |

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....  
Stengel aant. ..... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....  
Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

| Nummer                | verzameld onder de benaming | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| 665<br>= 664<br>= 668 | Ochoa 1900<br>= 1898        | Call Ochoa  |               |         |     |

|                                     |                      |           |    |    |       |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|----|----|-------|
| <u>Knol vorm</u>                    | .....                |           |    |    |       |
| sortering                           | .....                |           |    |    |       |
| schilkleur                          | <i>zie de andere</i> |           |    |    |       |
| vleeskleur                          | .....                |           |    |    |       |
| ogen                                | aant.                | verdeling |    |    | ..... |
| rustperiode                         | .....                |           |    |    |       |
| <u>Chem. samenst.</u>               | 19                   | 19        | 19 | 19 | 19    |
| O. W. G.                            | .....                |           |    |    |       |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> zetm. | <i>0.18%</i>         |           |    |    |       |
| Koolhydr.                           | .....                |           |    |    |       |
| R. E.                               | .....                |           |    |    |       |
| Vitamine C                          | .....                |           |    |    |       |
| Solanine                            | .....                |           |    |    |       |
| <u>Zetm. korrelvorm</u>             | sortering            |           |    |    |       |
| <u>Resistentie</u>                  | Phytophthora blad    |           |    |    |       |
|                                     | - knol               |           |    |    |       |
| Wratziekte                          | D                    | G         |    |    | ..... |
| Fusarium                            | Rhizoctonia          |           |    |    |       |
| Alternaria                          | Schurft              |           |    |    |       |
| Bladrol                             | Virus X              |           |    |    |       |
| Virus S                             | Y                    | Mozaiek   |    |    | ..... |
| Aard. moeheid                       | Colorado kever       |           |    |    |       |
| Kringerigheid                       | inw. knolgebr.       |           |    |    |       |
| Vorst                               | .....                |           |    |    |       |

|                          |             |       |
|--------------------------|-------------|-------|
| <u>Kookeigenschappen</u> | smaak       | ..... |
| geur                     | vezel       | ..... |
| bloemigh.                | kleur       | ..... |
| <u>Stengel aant.</u>     | stevigh.    | ..... |
| kleur                    | .....       |       |
| vleugels                 | stipulae    | ..... |
| <u>Blad jukken</u>       | stand       | kleur |
| stip                     | samenst.    | ..... |
| beharing                 | dikte       | ..... |
| vorm blaadjes            | tussenbl.   | ..... |
| opvulling bl. oppervlak  | .....       |       |
| <u>Bloeiwijze</u>        | periode     | ..... |
| stengel                  | stipulae    | ..... |
| <u>Bloem stengel</u>     | geleding    | ..... |
| diam.                    | vorm        | kleur |
| androec.                 | stijl       | ..... |
| stuifmeel                | sp. bessen  | ..... |
| besvorm                  | aant. zaden | ..... |
| <u>Kruisbaarheid</u>     | .....       |       |



|        |                           |             |               |         |     |
|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| Nummer | verzameld onder           | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
| 668    | de benaming<br>Ochoa 1901 | coll. Ochoa |               |         |     |

Knol vorm .. wort ..  
 sortering .. allee. pot. foed. fr. h. knolle ..  
 schilkleur .. paars. rose .. om. uit. f. b. op ..  
 vleeskleur .. geel. f. ..  
 ogen diep: .. aant. .. veel. .. verdeling .. verdeeld ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.21 (6) ..  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. .. .. .. .. sortering .. .. .. ..

Resistentie .. .. .. .. .. Phytophthora blad .. .. .. ..  
 - .. .. .. .. knol .. .. .. ..

Wratziekte .. .. .. .. .. D .. .. .. .. .. G .. .. .. ..  
 Fusarium .. .. .. .. .. Rhizoctonia .. .. .. ..  
 Alternaria .. .. .. .. .. Schurft .. .. .. ..  
 Bladrol .. .. .. .. .. Virus X .. .. .. ..  
 Virus S .. .. .. .. .. Y .. .. .. .. .. Mozaiek .. ..  
 Aard. moeheid .. .. .. .. .. Colorado kever .. ..  
 Kringrigheid .. .. .. .. .. inw. knolgebr. ....  
 Vorst .. .. .. .. ..

Kookeigenschappen .. .. .. .. .. smaak .. .. .. .. ..  
 geur .. .. .. .. .. vezel .. .. .. .. ..  
 bloemigh. .... .. .. .. .. kleur .. .. .. .. ..

Stengel aant. .. .. .. .. .. stevigh. .... .. .. ..  
 kleur .. .. .. .. ..  
 vleugels .. .. .. .. .. stipulae .. .. .. ..

Blad jukken .. .. .. .. .. stand .. .. .. .. .. kleur .. .. .. ..  
 stip .. .. .. .. .. samenst. .... .. .. ..  
 beharing .. .. .. .. .. dikte .. .. .. .. ..  
 vorm blaadjes .. .. .. .. .. tussenbl. .... .. ..  
 opvulling bl. oppervlak .. .. .. .. ..

Bloeiwijze .. .. .. .. .. periode .. .. .. .. ..  
 stengel .. .. .. .. .. stipulae .. .. .. .. ..

Bloem stengel .. .. .. .. .. geleding .. .. .. .. ..  
 diam. .... .. .. .. .. vorm .. .. .. .. .. kleur .. .. .. ..  
 androec. .... .. .. .. .. stijl .. .. .. .. ..  
 stuifmeel .. .. .. .. .. sp. bessen .. .. .. ..  
 besvorm .. .. .. .. .. aant. zaden .. .. .. ..

Kruisbaarheid .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..

|               |  |                            |               |         |     |
|---------------|--|----------------------------|---------------|---------|-----|
| Nummer<br>669 | verzameld onder<br>de benaming<br>Ochoa 1902 | Groeiplaats<br>Calle Ochoa | inheemse naam | Solanum | 2n= |
|---------------|--|----------------------------|---------------|---------|-----|

---

Knol vorm ... rond.....  
sortering ... veel kleine knollen massa.....  
schilkleur ... violet paars met fr. te gele veld. om. gje.....  
vleeskleur ... leeg.....  
ogen . diep.... aant.. many.. verdeling . rond. top.....  
rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
O. W. G. ....  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.17%.....  
Koolhydr. ....  
R. E. ....  
Vitamine C .....  
Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering.....  
Resistentie Phytophthora blad.....  
- knol.....  
Wratziekte D ..... G.....  
Fusarium ..... Rhizoctonia.....  
Alternaria ..... Schurft.....  
Bladrol ..... Virus X.....  
Virus S ..... Y..... Mozaiek.....  
Aard. moeheid ..... Colorado kever.....  
Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
Vorst .....

Kookeigenschappen smaak.....  
geur ..... vezel.....  
bloemigh..... kleur.....  
Stengel aant. ..... stevigh.....  
kleur.....  
vleugels ..... stipulae.....  
Blad jukken ..... stand ..... kleur.....  
stip ..... samenst. ....  
beharing..... dikte.....  
vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
opvulling bl. oppervlak.....

Bloeiwijze ..... periode.....  
stengel ..... stipulae.....  
Bloem stengel ..... geleding.....  
diam..... vorm..... kleur.....  
androec. .... stijl.....  
stuifmeel ..... sp. bessen.....  
besvorm ..... aant. zaden.....

Kruisbaarheid .....

|        |                           |             |               |         |     |
|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| Nummer | verzameld onder           | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
| 669    | de benaming<br>Ochoa 1903 | coll. Ochoa |               |         |     |

Knol vorm ... rond .....

sortering ... enkel. kleine knolletjes. al. massa .....

schilkleur ... rose. met. jeed. om de. efen. ....

vleeskleur ... jeed .....

ogen ... n. v. vlak. aant. ... matig. ... verdeling ... n. v. verspreid .....

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.15(1) .....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C ....

Solanine ....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D ..... G .....

Fusarium ..... Rhizoctonia .....

Alternaria ..... Schurft .....

Bladrol ..... Virus X .....

Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....

Aard. moeheid ..... Colorado kever .....

Kringerigheid ..... inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. ....

kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

behaving ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid ..... Sol. ... ..

..... Libertas. ... Voren .....

| Nummer | verzameld onder de benaming | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum          | 2n= |
|--------|-----------------------------|-------------|---------------|------------------|-----|
| 679    | Ochoa 1904                  | coll Ochoa  |               | <i>sericeum?</i> |     |

Knol vorm ..... *de rucappelt* .....  
 sortering .. *Hechts. kleine potaats* .....  
 schilkleur *geel* .....  
 vleeskleur .....  
 ogen? *diep* ... aant. *veel* ... verdeling *veel verspreid* .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... *0,42* .....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....



|        |                             |             |               |             |     |
|--------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| Nummer | verzameld onder             | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum     | 2n= |
| 682    | de benaming<br>Ochoa 1908 6 | Coll. Ochoa |               | Stenolomon? |     |

Knol vorm .. langwerpig. sp. vel vormig ..  
 sortering .. enkele klein knolletjes. massa ..  
 schilkleur .. oranje ..  
 vleeskleur .. wit ..  
 ogen .. n.g. vlak. aant. .. matig .. verdeling .. n.g. verspreid ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.11 ..  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .... kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ....  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ....  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleiding ..  
 diam. .... vorm .. kleur ..  
 androec. .... stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

|        |                 |             |               |            |     |
|--------|-----------------|-------------|---------------|------------|-----|
| Nummer | verzameld onder | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum    | 2n= |
| 663    | de benaming     | coll. Ochoa |               | goniocalyx |     |
|        | Ochoa 1910      |             |               |            |     |

Knol vorm ..... demmeppelachtig .....

sortering ..... sleeth. voortgaes .....

schilkleur ..... d. geel .....

vleeskleur ..... 2. d. geel .....

ogen ..... aant. .... verdeling .....

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0,00. (1) .....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D ..... G .....

Fusarium ..... Rhizoctonia .....

Alternaria ..... Schurft .....

Bladrol ..... Virus X .....

Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....

Aard. moeheid ..... Colorado kever .....

Kringerigheid ..... inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....

kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

beharing ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

|        |                   |             |               |                      |     |
|--------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|-----|
| Nummer | verzamd onder     | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum              | 2n= |
| 684    | de benaming       |             |               | <i>goussin calyx</i> |     |
|        | <i>Pohoa 1912</i> |             |               |                      |     |

Knol vorm ..... *demmesappel* .....  
 sortering ..... *alleen poters* .....  
 schilkleur ..... *dofsch.* .....  
 vleeskleur *2. dofsch.* .....  
 ogen ..... aant. .... verdeling .....  
 rustperiode .....

Chem. samenst.    19    19    19    19    19    19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... *0.40* .....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....  
Resistentie    Phytophthora blad .....  
                                - knol .....  
 Wratziekte            D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus    S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen    smaak .....  
                                   geur ..... vezel .....  
                                   bloemigh. .... kleur .....  
Stengel aant. .... stevigh. ....  
                                   kleur .....

                                  vleugels ..... stipulae .....  
Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
                                   stip ..... samenst. ....  
                                   beharing ..... dikte .....  
                                   vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
                                   opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
                                   stengel ..... stipulae .....  
Bloem stengel ..... geleding .....  
                                   diam. .... vorm ..... kleur .....  
                                   androec. .... stijl .....  
                                   stuifmeel ..... sp. bessen .....  
                                   besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....  
 .....  
 .....  
 .....







| Nummer                              | verzameld onder de benaming                                | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------|---------|-----|
| 688                                 | Ochoa 1915   | coll. Ochoa |               |         |     |
| <u>Knol vorm</u>                    | ... langwerpige, spaakvormig, naar 2 kanten wijzen pulst.  |             |               |         |     |
| sortering                           | ... alleen, potplant.                                      |             |               |         |     |
| schilkleur                          | ... bruinroodbruin   |             |               |         |     |
| vleeskleur                          | ... de flesh   |             |               |         |     |
| ogen                                | ... op vlak, aant. ... weinig, ... verdeling ... verspreid |             |               |         |     |
| rustperiode                         |  |             |               |         |     |
| <u>Chem. samenst.</u>               | 19   | 19          | 19            | 19      | 19  |
| O. W. G.                            |  |             |               |         |     |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> zetm. | ... 0.15%  |             |               |         |     |
| Koolhydr.                           |  |             |               |         |     |
| R. E.                               |  |             |               |         |     |
| Vitamine C                          |  |             |               |         |     |
| Solanine                            |  |             |               |         |     |
| <u>Zetm. korrelvorm</u>             | ... sortering  |             |               |         |     |
| <u>Resistentie</u>                  | Phytophthora blad. <i>oel</i>                              |             |               |         |     |
|                                     | - knol   |             |               |         |     |
| Wratziekte                          | D G  |             |               |         |     |
| Fusarium                            | Rhizoctonia  |             |               |         |     |
| Alternaria                          | Schurft  |             |               |         |     |
| Bladrol                             | Virus X  |             |               |         |     |
| Virus S                             | Y Mozaiek  |             |               |         |     |
| Aard. moeheid                       | Colorado kever   |             |               |         |     |
| Kringerigheid                       | inw. knolgebr.   |             |               |         |     |
| Vorst                               |  |             |               |         |     |
| <u>Kookeigenschappen</u>            | smaak  |             |               |         |     |
|                                     | geur   |             |               |         |     |
|                                     | vezel  |             |               |         |     |
|                                     | bloemigh.  |             |               |         |     |
|                                     | kleur  |             |               |         |     |
| <u>Stengel aant.</u>                | stevigh.   |             |               |         |     |
|                                     | kleur  |             |               |         |     |
|                                     | vleugels   |             |               |         |     |
|                                     | stipulae   |             |               |         |     |
| <u>Bladjukken</u>                   | stand  |             |               |         |     |
|                                     | kleur  |             |               |         |     |
|                                     | stip   |             |               |         |     |
|                                     | samenst.   |             |               |         |     |
|                                     | beharing   |             |               |         |     |
|                                     | dikte  |             |               |         |     |
|                                     | vorm blaadjes  |             |               |         |     |
|                                     | tussenbl.  |             |               |         |     |
|                                     | opvulling bl. oppervlak                                    |             |               |         |     |
| <u>Bloeiwijze</u>                   | periode  |             |               |         |     |
|                                     | stengel  |             |               |         |     |
|                                     | stipulae   |             |               |         |     |
| <u>Bloem stengel</u>                | geleding   |             |               |         |     |
|                                     | diam.  |             |               |         |     |
|                                     | vorm   |             |               |         |     |
|                                     | kleur  |             |               |         |     |
|                                     | androec.   |             |               |         |     |
|                                     | stijl  |             |               |         |     |
|                                     | stuifmeel  |             |               |         |     |
|                                     | sp. bessen   |             |               |         |     |
|                                     | besvorm  |             |               |         |     |
|                                     | aant. zaden  |             |               |         |     |
| <u>Kruisbaarheid</u>                |  |             |               |         |     |

Nummer *678* verzameld onder de benaming *Ochoa 1916* Groeiplaats inheemse naam Solanum *Sorus calyx??* 2n=

Knol vorm ... *ronde... als een appelachtig?*  
 sortering *alles 3 kleine knolletjes potje*  
 schilkleur *geel*  
 vleeskleur  
 ogen *diep... aant... veel... verdeling... een vensprong*  
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G.  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. *o.w.g.*  
 Koolhydr.  
 R. E.  
 Vitamine C  
 Solanine

Zetm. korrelvorm ... sortering

Resistentie Phytophthora blad  
 - knol

Wratziekte D G  
 Fusarium Rhizoctonia  
 Alternaria Schurft  
 Bladrol Virus X  
 Virus S Y Mozaiek  
 Aard. moeheid Colorado kever  
 Kringerigheid inw. knolgebr.  
 Vorst

Kookeigenschappen smaak  
 geur vezel  
 bloemigh. kleur  
Stengel aant. stevigh.  
 kleur  
 vleugels stipulae  
Blad jukken stand kleur  
 stip samenst.  
 beharing dikte  
 vorm blaadjes tussenbl.  
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode  
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding  
 diam. vorm kleur  
 androec. stijl  
 stuifmeel sp. bessen  
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

649

verzameld onder  
de benaming

Ochoa 1917

Groeiplaats

Call. Ochoa

inheemse naam

Solanum

2n=36 Heris Nov 56

Knol vorm ... langwerpig. 2-poolvormig.....  
 sortering ... massa. 3 kleine knolletjes.....  
 schilkleur ... massavert. wat gele vlekjes.....  
 vleeskleur ... bruinwit.....  
 ogen . by vlak. aant. by weinig. verdeling ... verspreid.....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.12 (g).....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering.....

Resistentie Phytophthora blad.....  
 - knol.....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia.....  
 Alternaria ..... Schurft.....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek.....  
 Aard. moeheid ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel.....  
 bloemigh..... kleur.....

Stengel aant. ..... stevigh.....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae.....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode.....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel..... geleding.....  
 diam..... vorm..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden.....

Kruisbaarheid .....

|        |                           |             |               |         |     |
|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| Nummer | verzameld onder           | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
| 689    | de benaming<br>Ochoa 1910 | Coll. Ochoa |               |         |     |

Knol vorm .. Rond. .... in de demersophlooy  
 sortering .. vyf. vyf. fuste. knolle. massa.  
 schilkleur .. swaartviolet.  
 vleeskleur .. slyf. .... w. onthoe. vlekke. in de knol.  
 ogen .. diep: .... aant. .. vyf. v. .... verdeling .. vyf. verspreed  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. . sortering .. .. .

Resistentie Phytophthora blad .. .. .  
 - knol .. .. .

Wratziekte D .. .. . G .. .. .  
 Fusarium .. .. . Rhizoctonia .. .. .  
 Alternaria .. .. . Schurft .. .. .  
 Bladrol .. .. . Virus X .. .. .  
 Virus S .. .. . Y .. .. . Mozaiek .. .. .  
 Aard. moeheid .. .. . Colorado kever .. .. .  
 Kringrigheid .. .. . inw. knolgebr. ....  
 Vorst .. .. .

Kookeigenschappen smaak .. .. .  
 geur .. .. . vezel .. .. .

bloemigh. .... kleur .. .. .

Stengel aant. .. .. . stevigh. ....  
 kleur .. .. .

vleugels .. .. . stipulae .. .. .

Blad jukken .. .. . stand .. .. . kleur .. .. .

stip .. .. . samenst. ....

beharing .. .. . dikte .. .. .

vorm blaadjes .. .. . tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .. .. .

Bloeiwijze .. .. . periode .. .. .

stengel .. .. . stipulae .. .. .

Bloem stengel .. .. . geleding .. .. .

diam. .... vorm .. .. . kleur .. .. .

androec. .... stijl .. .. .

stuifmeel .. .. . sp. bessen .. .. .

besvorm .. .. . aant. zaden .. .. .

Kruisbaarheid .. .. .

Nummer 698 verzameld onder de benaming Ochoa 1919 Groeiplaats Cult Ochoa inheemse naam Solanum 2n= Henolomum of foudcalyx

Knol vorm ... Dwaal... lang wasprij... deoneappel...  
sortering .....  
schilkleur ... seel. met oors. grote. perane. velden...  
vleeskleur ... geel...  
ogen diep... aant... v. v. veel. verdeling. zeer. verspreid  
rustperiode soms als op schouwt .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
O. W. G. ....  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
Koolhydr. ....  
R. E. ....  
Vitamine C ....  
Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering.....  
Resistentie Phytophthora blad .....  
knol.....  
Wrattziekte D ..... G .....  
Fusarium ..... Rhizoctonia.....  
Alternaria ..... Schurft.....  
Bladrol ..... Virus X .....  
Virus S ..... Y ..... Mozaiek.....  
Aard. moeheid ..... Colorado kever .....  
Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
geur ..... vezel .....  
bloemigh. .... kleur .....  
Stengel aant. .... stevigh. ....  
kleur .....  
vleugels ..... stipulae.....  
Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
stip ..... samenst. ....  
beharing ..... dikte .....  
vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode.....  
stengel ..... stipulae .....  
Bloem stengel ..... geleding.....  
diam. .... vorm ..... kleur .....  
androec. .... stijl .....  
stuifmeel ..... sp. bessen .....  
besvorm ..... aant. zaden.....

Kruisbaarheid .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....





Nummer *693* verzameld onder *Ochoa 1921* Groeiplaats *coll. Ochoa* inheemse naam Solanum 2n= *24* <sup>nov</sup> *sluis 56*

Knol vorm . . . *ov. ovaal . . . onregelmatig . . . door opzwelling*  
 sortering . . . *wg. veel massa*  
 schilkleur . . . *depoers*  
 vleeskleur *alg. . . veel paars binnen in de ring*  
 ogen . . . *diep . . . aant. . . wg. veel verdeling . . . wg. verspreid*  
 rustperiode . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . *import.*  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . *0.176*  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . . *Sol. tuberosa*  
 . . . . . *Ambassaden*  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

|            |                                  |                    |               |         |     |
|------------|----------------------------------|--------------------|---------------|---------|-----|
| Nummer     | verzameld onder                  | Groeiplaats        | inheemse naam | Solanum | 2n= |
| <i>694</i> | de benaming<br><i>Ochoa 1925</i> | <i>Call. Ochoa</i> |               |         |     |

Knol vorm . *ron* .....  
 sortering . *alleen voortgeant klein* .....  
 schilkleur . *paars-rood* .....  
 vleeskleur . *grijs. iets. ansh. is de ring.* .....  
 ogen . *by diep. aant.* .. *malig.* .. verdeling . *by. verspreid* .....  
 rustperiode .....

|                                     |                    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|
| <u>Chem. samenst.</u>               | 19                 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| O. W. G.                            | <i>by 2nd lijn</i> |    |    |    |    |    |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> zetm. | <i>0.17%</i>       |    |    |    |    |    |
| Koolhydr.                           |                    |    |    |    |    |    |
| R. E.                               |                    |    |    |    |    |    |
| Vitamine C                          |                    |    |    |    |    |    |
| Solanine                            |                    |    |    |    |    |    |

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie      Phytophthora blad .....  
    knol .....

Wratziekte            D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid ..... Colorado kever .....  
 Kringerigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen    smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....  
Stengel aant. ..... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....  
Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....  
Bloem stengel ..... geleiding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

|               |  |                            |               |                     |     |
|---------------|--|----------------------------|---------------|---------------------|-----|
| Nummer<br>695 | verzameld onder<br>de benaming<br>Ochoa 1926 | Groeiplaats<br>coll. Ochoa | inheemse naam | Solanum<br>Solanum! | 2n= |
|---------------|--|----------------------------|---------------|---------------------|-----|

Knol vorm ... D. v. v. a. l. ... p. n. u. t. i. g. n. a. a. r. s. t. i. j. f. e. l. e. n. d. ....

sortering ... we. i. n. i. g. k. l. e. e. n. i. k. o. r. r. e. l. e. f. o. r. g. o. e. d. ....

schilkleur . p. a. a. r. s. w. a. t. i. e. t. s. g. e. e. l. n. a. a. r. s. t. i. j. f. e. l. e. n. d. e. s. i. n. d. e. e. p. e. n

vleeskleur .....

ogen . i. n. i. g. v. l. a. a. t. a. a. n. t. . . m. i. d. d. e. g. . . v. e. r. d. e. l. i. n. g. . . i. n. g. v. e. r. s. p. r. e. i. d

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D .....

Fusarium .....

Alternaria .....

Bladrol .....

Virus S .....

Aard. moehed .....

Kringerigheid .....

Vorst .....

.....

.....

.....

Kookeigenschappen smaak .....

geur .....

bloemigh. ....

Stengel aant. .....

kleur .....

vleugels .....

Blad jukken .....

stip .....

beharing .....

vorm blaadjes .....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze .....

stengel .....

Bloem stengel .....

diam. ....

androec. ....

stuifmeel .....

besvorm .....

Kruisbaarheid .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

| Nummer | verzameld onder de benaming | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
|--------|-----------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| 696    | Ochoa 1927                  | coll. Ochoa |               |         |     |

Knol vorm .. lang. waspijp. ....  
sortering .. Slechts. pootplant. bles. ....  
schilkleur .. ~~paars. wort.~~ .. wit. feel in de ogen. ....  
vleeskleur .. geel. feel? ....  
ogen .. op st. l. aant. .... matig. verdeling .. verspreid  
rustperiode ..

| <u>Chem. samenst.</u>               | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| O. W. G.                            |    |    |    |    |    |    |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> zetm. |    |    |    |    |    |    |
| Koolhydr.                           |    |    |    |    |    |    |
| R. E.                               |    |    |    |    |    |    |
| Vitamine C                          |    |    |    |    |    |    |
| Solanine                            |    |    |    |    |    |    |

Zetm. korrelvorm .. .. . sortering .. .. .

Resistentie .. Phytophthora blad .. .. .  
 .. .. . knol .. .. .

Wratziekte .. D .. .. . G .. .. .  
Fusarium .. .. . Rhizoctonia .. .. .  
Alternaria .. .. . Schurft .. .. .  
Bladrol .. .. . Virus X .. .. .  
Virus S .. .. . Y .. .. . Mozaiek .. .. .  
Aard. moeheid .. .. . Colorado kever .. .. .  
Kringrigheid .. .. . inw. knolgebr. ....  
Vorst .. .. .

Kookeigenschappen .. smaak .. .. .  
 .. .. . geur .. .. . vezel .. .. .  
 .. .. . bloemigh. .... kleur .. .. .

Stengel aant. .. .. . stevigh. .. .. .  
 .. .. . kleur .. .. .  
 .. .. . vleugels .. .. . stipulae .. .. .

Blad jukken .. .. . stand .. .. . kleur .. .. .  
 .. .. . stip .. .. . samenst. ....  
 .. .. . beharing .. .. . dikte .. .. .  
 .. .. . vorm blaadjes .. .. . tussenbl. ....  
 .. .. . opvulling bl. oppervlak .. .. .

Bloeiwijze .. .. . periode .. .. .  
 .. .. . stengel .. .. . stipulae .. .. .

Bloem stengel .. .. . geleding .. .. .  
 .. .. . diam. .... vorm .. .. . kleur .. .. .  
 .. .. . androec. .... stijl .. .. .  
 .. .. . stuifmeel .. .. . sp. bessen .. .. .  
 .. .. . besvorm .. .. . aant. zaden .. .. .

Kruisbaarheid .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .

|               |  |                            |               |         |     |
|---------------|--|----------------------------|---------------|---------|-----|
| Nummer<br>684 | verzameld onder<br>de benaming<br>Ochoa 1930 | Groeiplaats<br>coll. Ochoa | inheemse naam | Solanum | 2n= |
|---------------|--|----------------------------|---------------|---------|-----|

Knol vorm ... zand.....  
 sortering .. weinig massa.....  
 schilkleur paars rood..... binnen geel.....  
 vleeskleur .. geel... veel anth. binnen de rimp. rood.....  
 ogen .. wj. diep... aant... wj. veel... verdeling .. verspreid.....  
 rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad.....  
 - knol.....

Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia.....  
 Alternaria ..... Schurft.....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek.....  
 Aard. moeheid ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh..... kleur .....  
Stengel aant. ..... stevigh.....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae.....  
Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode.....  
 stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel..... geleding.....  
 diam..... vorm..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden.....

Kruisbaarheid .....

Nummer

699

verzameld onder  
de benaming

Ochoa 1946

Groeiplaats

coll Ochoa

inheemse naam

Solanum

andigenum

2n=

Knol vorm .. rond ..  
 sortering .. matige. loosheid. massa. kleine knolletjes ..  
 schilkleur groen .. veel. vlekken ..  
 vleeskleur .. geel ..  
 ogen .. bij. vlak. aant. .. matig .. verdeling .. laag. verspreid ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ..  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ..  
 Koolhydr. ..  
 R. E. ..  
 Vitamine C ..  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
- knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. Schurft ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ..  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .. vorm .. kleur ..  
 androec. .. stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. Sol. tuberosum ..  
 .. G. meke .. Ambassaden ..

|        |                           |             |               |         |     |
|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| Nummer | verzameld onder           | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
| 689    | de benaming<br>Ochoa 1950 | call Ochoa  |               |         |     |

Knol vorm . . . rond . . . . . iet. deursoppelachtig . . . . .  
 sortering . . . alleen portjeet . . . . .  
 schilkleur . . . dipaas. met. frot. geb. vlekken van ege . . . . .  
 vleeskleur . . . . .  
 ogen <sup>7</sup> diek . . . . . aant. . . . . ing. veel. verdeling. zeer verspreid  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . . . import.  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . .  
 Koolhydr. . . . . .  
 R. E. . . . . .  
 Vitamine C . . . . . .  
 Solanine . . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

| Nummer | verzameld onder de benaming | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum | 2n= |
|--------|-----------------------------|-------------|---------------|---------|-----|
| 690    | Ochoa 1951                  | coll. Ochoa |               |         |     |

---

|   |                        |                          |               |                     |                     |
|---|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <u>Knol vorm</u> . . . . .                  | ovaal . . . . .        | in d. d. d. . . . .      |               |                     |                     |
| sortering                                   | alleen . . . . .       | pot. knolle . . . . .    |               |                     |                     |
| schilkleur                                  | paars . . . . .        | jele . . . . .           |               |                     |                     |
| vleeskleur                                  | jele . . . . .         |                          |               |                     |                     |
| ogen . . . . .                              | in diep . . . . .      | aant. . . . .            | verd. . . . . | verdeling . . . . . | verspreid . . . . . |
| rustperiode . . . . .                       |                        |                          |               |                     |                     |
| <u>Chem. samenst.</u>                       | 19                     | 19                       | 19            | 19                  | 19                  |
| O. W. G. . . . .                            |                        |                          |               |                     |                     |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> zetm. . . . . |                        |                          |               |                     |                     |
| Koolhydr. . . . .                           |                        |                          |               |                     |                     |
| R. E. . . . .                               |                        |                          |               |                     |                     |
| Vitamine C . . . . .                        |                        |                          |               |                     |                     |
| Solanine . . . . .                          |                        |                          |               |                     |                     |
| <u>Zetm. korrelvorm</u> . . . . .           |                        | sortering . . . . .      |               |                     |                     |
| <u>Resistentie</u>                          | Phytophthora . . . . . | blad . . . . .           |               |                     |                     |
|   | -                      | knol . . . . .           |               |                     |                     |
| Wratziekte . . . . .                        | D . . . . .            |                          |               |                     | G . . . . .         |
| Fusarium . . . . .                          |                        | Rhizoctonia . . . . .    |               |                     |                     |
| Alternaria . . . . .                        |                        | Schurft . . . . .        |               |                     |                     |
| Bladrol . . . . .                           |                        | Virus . . . . .          |               |                     | X . . . . .         |
| Virus . . . . .                             | S . . . . .            | Y . . . . .              |               |                     | Mozaiek . . . . .   |
| Aard. moeheid . . . . .                     | -                      | Colorado kever . . . . . |               |                     |                     |
| Kringerigheid . . . . .                     |                        | inw. knolgebr. . . . .   |               |                     |                     |
| Vorst . . . . .                             |                        |                          |               |                     |                     |

|                                   |                       |                 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <u>Kookeigenschappen</u>          | smaak . . . . .       |                 |
| geur . . . . .                    | vezel . . . . .       |                 |
| bloemigh. . . . .                 | kleur . . . . .       |                 |
| <u>Stengel aant.</u> . . . . .    | stevigh. . . . .      |                 |
| kleur . . . . .                   |                       |                 |
| vleugels . . . . .                | stipulae . . . . .    |                 |
| <u>Blad jukken</u> . . . . .      | stand . . . . .       | kleur . . . . . |
| stip . . . . .                    | samenst. . . . .      |                 |
| behaving . . . . .                | dikte . . . . .       |                 |
| vorm blaadjes . . . . .           | tussenbl. . . . .     |                 |
| opvulling bl. oppervlak . . . . . |                       |                 |
| <u>Bloeiwijze</u> . . . . .       | periode . . . . .     |                 |
| stengel . . . . .                 | stipulae . . . . .    |                 |
| <u>Bloem stengel</u> . . . . .    | geleding . . . . .    |                 |
| diam. . . . .                     | vorm . . . . .        | kleur . . . . . |
| androec. . . . .                  | stijl . . . . .       |                 |
| stuifmeel . . . . .               | sp. bessen . . . . .  |                 |
| besvorm . . . . .                 | aant. zaden . . . . . |                 |
| <u>Kruisbaarheid</u> . . . . .    |                       |                 |
| . . . . .                         |                       |                 |
| . . . . .                         |                       |                 |
| . . . . .                         |                       |                 |
| . . . . .                         |                       |                 |



| Nummer | verzameld onder de benaming | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum   | 2n= |
|--------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|-----|
| 691    | Ochoa 1955                  | coll. Ochoa |               | andigenum |     |

Knol vorm .. *Langzaamrijf. spatvormig.* ..  
 sortering .. *wenig. massa.* ..  
 schilkleur .. *bleekgeel. paarsviolet.* ..  
 vleeskleur .. *geel.* ..  
 ogen *vlak* ... aant. ... *matig* ... verdeling .. *een verspreid*  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... *2.2%* ..  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. .. . sortering .. .. .  
Resistentie Phytophthora blad. *veel* .. .. .  
 - knol .. .. .  
 Wratziekte D .. .. . G .. .. .  
 Fusarium .. .. . Rhizoctonia .. .. .  
 Alternaria .. .. . Schurft .. .. .  
 Bladrol .. .. . Virus X .. .. .  
 Virus S .. .. . Y .. .. . Mozaiek .. .. .  
 Aard. moeheid .. .. . Colorado kever .. .. .  
 Kringrigheid .. .. . inw. knolgebr. ....  
 Vorst .. .. .

Kookeigenschappen smaak .. .. .  
 geur .. .. . vezel .. .. .  
 bloemigh. .... kleur .. .. .  
Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .. .. .  
 vleugels .. .. . stipulae .. .. .  
Blad jukken .. .. . stand .. .. . kleur .. .. .  
 stip .. .. . samenst. ....  
 beharing .. .. . dikte .. .. .  
 vorm blaadjes .. .. . tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .. .. .

Bloeiwijze .. .. . periode .. .. .  
 stengel .. .. . stipulae .. .. .  
Bloem stengel .. .. . geleding .. .. .  
 diam. .... vorm .. .. . kleur .. .. .  
 androec. .... stijl .. .. .  
 stuifmeel .. .. . sp. bessen .. .. .  
 besvorm .. .. . aant. zaden .. .. .

Kruisbaarheid .. .. . *soort. hibiscus* .. .. .  
 .. .. . *Libertia* .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .  
 .. .. .

|        |                           |             |               |          |     |
|--------|---------------------------|-------------|---------------|----------|-----|
| Nummer | verzameld onder           | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum  | 2n= |
| 692    | de benaming<br>Ochoa 1957 | coll Ochoa  |               | andipnum |     |

Knol vorm ... langwerpig ... puntig aan de top (?)  
 sortering ... alleen wortelgoed  
 schilkleur ... licht ... wortel groen  
 vleeskleur ... wit  
 ogen ... bij diep. aant. ... weinig. verdeling. nes. w. deeld  
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ... 0.20 (i)  
 Koolhydr.  
 R. E.  
 Vitamine C  
 Solanine

Zetm. korrelvorm ... sortering

Resistentie Phytophthora blad  
 - knol

Wratziekte D ... G  
 Fusarium ... Rhizoctonia  
 Alternaria ... Schurft  
 Bladrol ... Virus X  
 Virus S ... Y ... Mozaiek  
 Aard. moeheid ... Colorado kever  
 Kringrigheid ... inw. knolgebr.  
 Vorst

Kookeigenschappen smaak  
 geur ... vezel  
 bloemigh. ... kleur

Stengel aant. ... stevigh.  
 kleur  
 vleugels ... stipulae

Blad jukken ... stand ... kleur  
 stip ... samenst.  
 beharing ... dikte  
 vorm blaadjes ... tussenbl.  
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze ... periode  
 stengel ... stipulae

Bloem stengel ... geleding  
 diam. ... vorm ... kleur  
 androec. ... stijl  
 stuifmeel ... sp. bessen  
 besvorm ... aant. zaden

Kruisbaarheid ... Sol. tuberosum  
 ... Vora

| Nummer                              | verzameld onder de benaming                       | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum   | 2n=     |
|-------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------|---------|
| 693<br>= 698                        | Ochoa 1964<br>= 1966                              | coll Ochoa  |               | gonocalyx |         |
| <u>Knol vorm</u>                    | rond. iets demegappelachtig                       |             |               |           |         |
| sortering                           | uenaar. massa.                                    |             |               |           |         |
| schilkleur                          | geel.   |             |               |           |         |
| vleeskleur                          | 2. deels  |             |               |           |         |
| ogen                                | op diep. aant. op veed. verdeling. zeer verspreid |             |               |           |         |
| rustperiode                         |   |             |               |           |         |
| <u>Chem. samenst.</u>               | 19  | 19          | 19            | 19        | 19      |
| O. W. G.                            | imp. prod.  |             |               |           |         |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> zetm. | 0.73 (i)  |             |               |           |         |
| Koolhydr.                           |   |             |               |           |         |
| R. E.                               |   |             |               |           |         |
| Vitamine C                          |   |             |               |           |         |
| Solanine                            |   |             |               |           |         |
| <u>Zetm. korrelvorm</u>             | sortering   |             |               |           |         |
| <u>Resistentie</u>                  | Phytophthora blad                                 |             |               |           |         |
|                                     | - knol  |             |               |           |         |
| Wratziekte                          | D   |             |               |           | G       |
| Fusarium                            | Rhizoctonia                                       |             |               |           |         |
| Alternaria                          | Schurft   |             |               |           |         |
| Bladrol                             | Virus X   |             |               |           |         |
| Virus S                             | Y   |             |               |           | Mozaiek |
| Aard. moeheid                       | Colorado kever                                    |             |               |           |         |
| Kringerigheid                       | inw. knolgebr.                                    |             |               |           |         |
| Vorst                               |   |             |               |           |         |
| <u>Kookeigenschappen</u>            | smaak   |             |               |           |         |
| geur                                | vezel   |             |               |           |         |
| bloemigh.                           | kleur   |             |               |           |         |
| <u>Stengel aant.</u>                | stevigh.  |             |               |           |         |
| kleur                               |   |             |               |           |         |
| vleugels                            | stipulae  |             |               |           |         |
| <u>Blad jukken</u>                  | stand   |             |               |           |         |
| stip                                | samenst.  |             |               |           |         |
| behaving                            | dikte   |             |               |           |         |
| vorm blaadjes                       | tussenbl.   |             |               |           |         |
| opvulling bl. oppervlak             |   |             |               |           |         |
| <u>Bloeiwijze</u>                   | periode   |             |               |           |         |
| stengel                             | stipulae  |             |               |           |         |
| <u>Bloem stengel</u>                | geleding  |             |               |           |         |
| diam.                               | vorm  |             |               |           |         |
| androec.                            | stijl   |             |               |           |         |
| stuifmeel                           | sp. bessen  |             |               |           |         |
| besvorm                             | aant. zaden                                       |             |               |           |         |
| <u>Kruisbaarheid</u>                |   |             |               |           |         |

Nummer  
694

verzameld onder  
de benaming  
Ochoa 1965

Groeiplaats  
coll Ochoa

inheemse naam

Solanum  
goniscalyx

2n=

Knol vorm ... *zand. langwerpig. eds. deersoppelachtig*  
sortering .....  
schilkleur .....  
vleeskleur *2. de geel. oranje* .....  
ogen *in diep. aant. veel.* ..... *verdeling. een. verdeeld*  
rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. .... *in pot* .....  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... *knop* .....  
Koolhydr. ....  
R. E. ....  
Vitamine C .....  
Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
- knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
Alternaria ..... Schurft .....  
Bladrol ..... Virus X .....  
Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
Aard. moeheid ..... Colorado kever .....  
Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
geur ..... vezel .....  
bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. .....  
kleur .....  
vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
stip ..... samenst. .....  
behandling ..... dikte .....  
vorm blaadjes ..... tussenbl. .....  
opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....  
stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
diam. ..... vorm ..... kleur .....  
androec. ..... stijl .....  
stuifmeel ..... sp. bessen .....  
besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid ..... *bevestig met och. 2, 3, 4, 5. f. con. con.*  
..... *tot. list. in. con.*  
..... *bevestig. 1. con. met. 1. 2. con.*

*Invensiedelg. drinkende van vlier dan 693 in 695*



|        |                            |             |               |                  |        |              |
|--------|----------------------------|-------------|---------------|------------------|--------|--------------|
| Nummer | verzameld onder            | Groeiplaats | inheemse naam | Solanum          | 2n= 24 | sluis Nov 70 |
| 696    | de benaming<br>Ochoa 19 60 | coll. Ochoa |               | <i>Henotomon</i> |        |              |

Knol vorm ... rond ... deems oppel .....

sortering ... alleen potje. mat. vel. massa .....

schilkleur ... rood. mat. grote. jk. vlekke. an. ag. top. vaak geheel  
geel

vleeskleur ... geel .....

ogen ... diep. .... aant. ... veel. .... verdeling ... zeer verspreid

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.13 .....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D .....

Fusarium .....

Alternaria .....

Bladrol .....

Virus S .....

Aard. moeheid .....

Kringerigheid .....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur .....

bloemigh. ....

Stengel aant. .....

kleur .....

vleugels .....

Blad jukken .....

stand .....

stip .....

beharing .....

vorm blaadjes .....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze .....

periode .....

stengel .....

Bloem stengel .....

geleding .....

diam. .... vorm .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel .....

besvorm .....

Kruisbaarheid .....

kruis. met. sluis. 2302.

Nummer 697  
= 696?  
verzameld onder de benaming Ocha 1969  
= 1966?  
Groeiplaats call. Ocha

inheemse naam

Solanum stenotomum

2n= 24 sluis No 66

Knol vorm .. rond. ovaal .. de meerpel. d. r. h. y. ....  
sortering ..  
schilkleur .. rood paars. met. p. o. t. f. e. l. e. v. l. a. k. k. e. v. o. o. r. d. e. z. j. e. f. o. p. v. a. a. k. s. e. h. e. l. e. f. e. e. l.  
vleeskleur .. geel ..  
ogen .. diep .. aant. .. veel .. verdeling .. teer. verspreid  
rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D .....

Fusarium .....

Alternaria .....

Bladrol .....

Virus S .....

Aard. moeheid .....

Kringrigheid .....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur .....

bloemigh. ....

Stengel aant. ....

kleur .....

vleugels .....

Blad jukken .....

stip .....

beharing .....

vorm blaadjes .....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze .....

stengel .....

Bloem stengel .....

diam. ....

androec. ....

stuifmeel .....

besvorm .....

Kruisbaarheid .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

herind med. sluis 2.3.02

Nummer

690

verzameld onder

de benaming

Ochoa 1970

Groeiplaats

coll. Ochoa

inheemse naam

Solanum

2n=

Knol vorm .. Rond .. into. denne app. l. st. h. y. ....

sortering .....

schilkleur .. paars. rood .....

vleeskleur .....

ogen .. vrij. diep. aant. .. veel. .... verdeling .. over. verspreid

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D .....

Fusarium .....

Alternaria .....

Bladrol .....

Virus S .....

Y .....

Aard. moeheid .....

Colorado kever .....

Kringerigheid .....

inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur .....

bloemigh. ....

Stengel aant. ....

kleur .....

vleugels .....

stipulae .....

Blad jukken .....

stand .....

kleur .....

stip .....

samenst. ....

beharig .....

dikte .....

vorm blaadjes .....

tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze .....

periode .....

stengel .....

stipulae .....

Bloem stengel .....

geleding .....

diam. ....

vorm .....

kleur .....

androec. ....

stijl .....

stuifmeel .....

sp. bessen .....

besvorm .....

aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....



|               |  |   |                             |                      |                 |
|---------------|--|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Nummer<br>699 | verzameld onder<br>de benaming<br>Ochoa 2142 | Groeiplaats<br>Keallani<br>N. Bolivia<br>3880 m | inheemse naam<br>Huaca laja | Solanum<br>andigenum | 2n= 48 (Paxman) |
|---------------|--|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|

Knol vorm . . . . . langwerpig . . . . . iets ploot . . . . .  
 sortering . . . . .  
 schilkleur . . . . . roodpaars met donkere vlekken  
 vleeskleur . . . . . geel  
 ogen bij de . . . . . aant. . . . . matig . . . . . verdeling . . . . . verspreid  
 rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. . . . . . 348  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
 Koolhydr. . . . .  
 R. E. . . . .  
 Vitamine C . . . . .  
 Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . . uitbaan  
 Fusarium . . . . . Rhizoctonia a . . . . .  
 Alternaria . . . . . Schurft a . . . . .  
 Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
 Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
 Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
 Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
 Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloeiwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . . Sol. dub. ev. . . . . F. j. . . . .

Nummer

700

verzameld onder  
de benaming

Ochoa 2143

Groeiplaats

Keallani  
N. Bolivia  
3800

inheemse naam

Ajanhuiri

Solanum

Ajanhuiri

2n= 24 Paxman

Knol vorm .....

sortering .....

schilkleur .....

vleeskleur ..geel. veel witte ad. in de schil.....

ogen ..... aant. .... verdeling .....

rustperiode .....

Chem. samenst. 1956 19 19 19 19 19

O. W. G. .... 0.20(%) .....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 0.20 .....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D ..... G .....

Fusarium ..... Rhizoctonia .....

Alternaria ..... Schurft .....

Bladrol ..... Virus X .....

Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....

Aard. moeheid ..... v.a. l. v. a. .... Colorado kever .....

Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....

kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

behaving ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloeiwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....