

Nummer

751

verzameld onder de benaming

Lucht
Ochoa 2259

Groeiplaats

Pacalla
m.v. Larecaja
4150

inheemse naam

Lucho

Solanum

curtilobum

2n= 36? Bloed

Knol vorm . zand-vraal. uitplad.....

sortering

schilkleur . fiesl... keel. vaag. paars. navel en de ..

vleeskleur .. brulust.....

ogen . h. v. v. l. aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 1957 19 19 19

O. W. G. 2.9.7

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C 5.6

Solanine

Zetm. korrelvorm

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D

Fusarium 3 Rhizoctonia . 0

Alternaria Schurft . u

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid wat Paer Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur

bloemigh.

Stengel aant.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid zelf bestuifd

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
753 lyft op 447	de benaming Ochoa 2262 lyft op 2325			stenotomum of goniscalyx (coen)	

Knol vorm lyft veel op goniscalyx. Slechts 1 klein knolletje...

sortering

schilkleur

vleeskleur dgeel

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid vathaan Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid S. tuberosum Rikentans van enkel 2000p

..... S. andigenum 2342. 2440. (20-25 land) p?

..... S. stenotomum 2147. 2339. Balan 12 (veel rond)

..... 2302. 2405. Balan 12 (veel rond)

..... Oruga 1. (weinig land)

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 36 Paxm.
42, 43, 49, 735, 740, 794, 814 = 709 kmz	454 Ochoa 2275 1947 2154, 2166, 2164, 2172, 2236, 2224, 2248, 2348, 2434	Ullasantia pro Camacho 3070 m.	Choko kaisalla	stenotomema andigena die kruisingsresultate	TE

Knol vorm .. langwerpig .. wts. brom. ms.
sortering
schilkleur seel. of. bpaars
vleeskleur d. geel
ogen vlak. aant. malig. verdeling verspreid.
rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
O. W. G. 3.7.6
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia wts.
Alternaria Schurft wts.
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid A Colorado kever
Kringerigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid zelffertil. veel zaad.
 Eijen. lemmen. veel zaad.
 gebuisd met. stam. 2373. f. f. f.
 slechts 5 zaden. in. b.
 is dus tot. andigena

Nummer

757

verzameld onder

de benaming

Jchoa 2201

Groeiplaats

inheemse naam

Pacho chakua

Solanum

2n= 36 Paxman

Knol vorm . *ovaal: langwerpig, onregelmatig*

sortering

schilkleur . *roze*

vleeskleur . *binne vakk. d. geel. doorbuit. geel. oranje. paars*

ogen *ng. d. sp.* aant. *ng. veel* verdeling . *verspreid*

rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 310

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G . *vaalbaar*

Fusarium Rhizoctonia *a.*

Alternaria Schurft *100%*

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid . . . *vaalbaar* Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *So. tuberosum. Europe*

Quincha. Libertas

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 24
758	de benaming	Sisasanis	Sokamari	andigenum	
	dehr. 2 & 82	prov. Omasujor			
		4160 m			

Knol vorm . Ov. wal. i. diep. afflap. v. t. onregelmatig.
sortering . fa.
schilkleur . zw. ant. v. d. l.
vleeskleur . d.
ogen . diep. aant. v. d. l. verdeling . verspreed.
rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
O. W. G. 2/2
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringerigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid Sol. tuberosum Aquila
 Fumaria Libellula

Nummer 759	verzameld onder de benaming Ochoa 2284	Groeiplaats Sabasani Prov Omasyos 4160 m	inheemse naam Laurayo	Solanum andijense	2n= 24 Paanen
---------------	--	---	--------------------------	----------------------	---------------

Knol vorm . langwerpig . wortelvormig
 sortering
 schilkleur . violetpaars
 vleeskleur . buskust . anth. vaatb. deling
 ogen . vy. diep . aant. . veel verdeling . een . verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 355
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia .
 Alternaria Schurft .
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *vaakbaar* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
762	de benaming Ochoa 2209	Sisasoni prov. Omasueyo 4160 m	Cintan pollera	andigenum	40

Knol vorm . plat. ovaal
sortering mos
schilkleur . of belam. ovaal of. felleel. paars. rose of. groen. vlakke
vleeskleur . licht. geel geel ogen algeel
ogen . wj. vlak aant. matig verdeling rond. aan. top
rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
O. W. G. 3.25
P₂O₅ zetm. 0.23
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
. knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft wj. veld
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid wat. baar Colorado kever
Kringerigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid Sol. tuberosum Europe
. Gansche. Aibertas. Pedroia. Vran

Nummer

465

verzameld onder
de benaming

Dcha 2294

Groeiplaats

Pto Acosta
prov. Camacho
3800 m

inheemse naam

El seco (Corason Colorado)

Solanum

Andijanni

2n= 48 *Paspalum*

Knol vorm .. rond, ovaal

sortering

schilkleur .. paars-rose, met vele fide vlekke

vleeskleur .. geel, med. wj. veel paars-rose anth. bijna de vaalbrun

ogen .. wj. vlakke .. aant. .. wj. veel .. verdeling .. wj. verspreid

rustperiode

Chem. samenst. 19 19⁵⁶ 19 19 19 19

O. W. G. 372

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

sortering

Resistentie

Phytophthora blad

- knol

Wratziekte

D

G

Fusarium

Rhizoctonia

Alternaria

Schurft

Bladrol

Virus X

Virus S

Y

Mozaiek

Aard. moeheid

watboer

Colorado kever

Kringerigheid

inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand

kleur

stip

samenst.

beharing

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam.

vorm

kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

468

verzameld onder

de benaming

Schoa 2299

Groeiplaats

870 Resista
prov. Camacho
5000 m.

inheemse naam

Yurima

Solanum

andigenum

2n= 36 Pasman

Knol vorm . *brood. langus*

sortering . *ny. foed.*

schilkleur . *zwart. violet*

vleeskleur . *geel. iets ontk. by de ga*

ogen . *diep.* aant. . *veel* verdeling . *aan. verspreid*

rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. *305*

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

. knol

Wratziekte D G . *valboan.*

Fusarium Rhizoctonia *lets*

Alternaria Schurft . *v.*

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *Lot. tuberosum. Aquila. Farnose*

. *G. urens. Libertas. Tachia Voran*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 36 Bloed
440	de benaming	Unahuaya pampaca	Tamita	triploid	
lijst 466, 467	Schaai 2304	pro Cam. stad			
	Eel veel op 2296 en 2290	3960 m			

Knol vorm .. rond-ovaal ..
 sortering ..
 schilkleur .. bruin, ovaal, met gele ogen ..
 vleeskleur .. bruin, wit, vry veel, ovaal, in en bijna vaatbinding ..
 ogen .. diep .. aant. .. vry veel .. verdeling .. verspreid ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 56 19 19 19

O. W. G. .. ³⁰⁷ ..

P₂O₅ zetm. ..

Koolhydr. ..

R. E. ..

Vitamine C ..

Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..

Fusarium .. Rhizoctonia 0 ..

Alternaria .. Schurft 0 ..

Bladrol .. Virus X ..

Virus S .. Y .. Mozaiek ..

Aard. moeheid .. Colorado kever ..

Kringerigheid .. inw. knolgebr. ..

Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..

geur .. vezel ..

bloemigh. .. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh. ..

kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..

stip .. samenst. ..

beharig .. dikte ..

vorm blaadjes .. tussenbl. ..

opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. .. vorm .. kleur ..

androec. .. stijl ..

stuifmeel .. sp. bessen ..

besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer

472

verzameld onder
de benaming

Scha 23/2

Groeiplaats

Una hay a pampa ca.
Yapani
prov. Camacho
3900 m

inheemse naam

Huila unilla

Solanum

Andigenum

2n= 36

Knol vorm . Ovaal - langwerpig . ieb. poppenf.

sortering . fied.

schilkleur . paars-rose.

vleeskleur . donkerfeel.

ogen . mg. diep, ^{sons ongekrofd} aant. . veel. verdeling . verspreid.

rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 283.

P₂O₅ zetm. 0.22.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G vatbaan.

Fusarium Rhizoctonia ¹⁸⁷²

Alternaria Schurft by weel.

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid vatbaan. Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid Sol. tuberosum

Gurche Libertas

Veelva Vovan

Nummer

773

verzameld onder
de benaming

Ochoa 2316

Groeiplaats

Tajani
Ind. Camacho
3860 m

inheemse naam

Jancho llocco

Solanum

Andigenum

2n= 48 Paxman

Knol vorm . *boort*

sortering

schilkleur . *geel. met zwak. paars. grote vlekke. d. soms geheel licht paars*

vleeskleur . *geel*

ogen . *vlakt* aant. *by. veel* verdeling . *by. verspreid*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. *325*

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G . *valbaan*

Fusarium Rhizoctonia *d.*

Alternaria Schurft . *iet*

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid . *valbaan* Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *tot. tuberosum . G. v. v. v.*

. *Libertan*

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 36 (Paxson)
776	de benaming Ochoa 2324	Cheriquina nr Camacho 3940 m.	Chajilla	hijflood (Ochoa)	

Knol vorm *ovool. langwerpig. onregelmatig. soms poppenf*
 sortering
 schilkleur *geel met paarse vlekken vooral aan de zijden*
 vleeskleur *zeer lichtgeel*
 ogen *diep aant. veel verdeling zeer verspreid*
soms opgehoopt
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. *259*
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer

verzameld onder

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum

2n= 36

449

de benaming
Ochoa 2331

Jarepaandii

Knol vorm ... rond... enkel. klein knolletje
 sortering
 schilkleur ... geel
 vleeskleur ... bleekwit
 ogen .. vlak... aant. ... weinig .. verdeling .. verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. 0.25
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid ... naalbaar Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer
780

verzameld onder
de benaming
Ochoa 2333

Groeiplaats
Hde Cachuca
p. w. Ingavi
4000 m.

inheemse naam
Jancho phina

Solanum
~~Solanum~~

2n=24

Knol vorm

langwerp. don. diep. ova. en forse. ov. wolk. een
onregelmatig

sortering

schilkleur

peel met rood i. de ova

vleeskleur

geel

ogen diep.

aant. veel verdeling een verspreid

rustperiode

Chem. samenst.

19 1956 1957 19 19 19

O. W. G.

24.6

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

15.2

Solanine

Zetm. korrelvorm

sortering

Resistentie

Phytophthora blad

knol

Wratziekte

D

G

Fusarium

1

Rhizoctonia D.

Alternaria

Schurft iets

Bladrol

Virus X

Virus S

Y

Mozaiek

Aard. moeheid

natbaar

Colorado kever

Kringerigheid

inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen

smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand

kleur

stip

samenst.

behaving

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam.

vorm

kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer

482

verzameld onder
de benaming

Ochoa 2335

Groeiplaats

Hole Cacahuma
prov. Injari
Usoo ni

inheemse naam

Chamni (kipoekali)

Solanum

Stenotomum

2n= 24

Knol vorm

.. rond ..

sortering ..

schilkleur ..

paars rood

vleeskleur ..

vuur. wit. bel. flavo. anth. in de. v. a. b. u. d. l. i. n. g.

ogen .. diep ..

aant. ..

matig ..

verdeling ..

vooral top ..

rustperiode ..

Chem. samenst.

19

1956

1957

19

19

19

O. W. G. ..

450

P₂O₅ zetm. ..

Koolhydr. ..

R. E. ..

Vitamine C ..

15.2

Solanine ..

Zetm. korrelvorm

.. sortering ..

Resistentie

Phytophthora

blad ..

-

knol ..

Wratziekte

D ..

G ..

Fusarium ..

2 ..

Rhizoctonia ..

Alternaria ..

Schurft ..

Bladrol ..

Virus X ..

Virus S ..

Y ..

Mozaiek ..

Aard. moeheid ..

W. A. H. A. S. ..

Colorado kever ..

Kringerigheid ..

inw. knolgebr. ..

Vorst ..

Kookeigenschappen

smaak ..

geur ..

vezel ..

bloemigh. ..

kleur ..

Stengel aant. ..

stevigh. ..

kleur ..

vleugels ..

stipulae ..

Blad jukken ..

stand ..

kleur ..

stip ..

samenst. ..

beharig ..

dikte ..

vorm blaadjes ..

tussenbl. ..

opvulling bl. oppervlak ..

Bloetwijze ..

periode ..

stengel ..

stipulae ..

Bloem stengel ..

geleding ..

diam. ..

vorm ..

kleur ..

androec. ..

stijl ..

stuifmeel ..

sp. bessen ..

besvorm ..

aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer

verzameld onder
de benaming

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum

2n= 36 *blond*

784

Ochoa 2327

*14 de Cañama
por Ingeni
Uros m*

Surimara

hiplow (ochoa)

Knol vorm

langwerpig. iets gebogen. spits naar stengel

sortering

kyfoent

schilkleur

licht paars met gele vlekken

vleeskleur

vanit. wit

ogen

vlak. aant. ky. veel. verdeling. verspreid

rustperiode

zans ongelooft

Chem. samenst.

19 1956 19 19 19 19

O. W. G.

206

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

sortering

Resistentie

Phytophthora blad

- knol

Wratziekte

D

G

Fusarium

Rhizoctonia *ub*

Alternaria

Schurft *iets*

Bladrol

Virus X

Virus S

Y

Mozaiek

Aard. moeheid

wat loas

Colorado kever

Kringerigheid

inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen

smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand

kleur

stip

samenst.

beharing

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam. vorm

kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer
785

verzameld onder
de benaming
Ochoa 233 B

Groeiplaats
Hde Cachuema
prov. Inyavi
4000 m

inheemse naam
Pala

Solanum
Triploid. (Ochoa)

2n = 36 (Klein)

Knol vorm . plaat. rood - lang. pump.
sortering . m. v. v.
schilkleur . d. paars . met. jeel. om. of. d. e. g.
vleeskleur . l. jeel.
ogen . l. v. v.
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G. 33/
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
.
.
.
.
.

Nummer

486

verzameld onder
de benaming

Ocha 2339

vanaf aan 2333 an 2334

Groeiplaats

Hwa Cachema
prov. Ingavi

2400 m

inheemse naam

señorita (lipo ekati)

Solanum

stenotomum

2n= 24

Knol vorm rond - langwerpig. deemeappelachtig

sortering

schilkleur geel

vleeskleur heel geel

ogen diep aant. veel verdeling heel verspreid

rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 334

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G valbea

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid valbea Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

484

verzameld onder

de benaming

Ochoa 2370

Groeiplaats

Heto. Cochama
prov. Tiyari
4000 m

inheemse naam

ajahuiri

Solanum

ajahuiri

2n= 24

Knol vorm

sortering

schilkleur .. *ol. pears.*

vleeskleur .. *roze/rood*

ogen

aant.

verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D

G

Fusarium

Rhizoctonia

Alternaria

Schurft

Bladrol

Virus X

Virus S

Y

Mozaiek

Aard. moeheid

Colorado kever

Kringrigheid

inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand

kleur

stip

samenst.

beharing

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam.

vorm

kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer 700	verzameld onder de benaming Ochoa 2341	Groeiplaats Hots Caechuma pur. Invari 4000 m	inheemse naam Huila mamba	Solanum andigenum	2n= 48 (41.42.45.)
---------------	--	---	------------------------------	----------------------	--------------------

Knol vorm . rond
 sortering
 schilkleur .. rose paars
 vleeskleur .. buikwit
 ogen . by diep . aant. .. smaly .. verdeling . verspreed
 rustperiode
Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. 317
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine
Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad
 - knol
 Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak
Bloetwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden
Kruisbaarheid

Nummer

709
=793

verzameld onder
de benaming
Ochoa 2342
=2347

Groeiplaats
Hdo Cachuco
prov Ingavi
4000 m

inheemse naam
Lilipuro
spedaal van lemta
ook van consumpta

Solanum
andijnum

2n= 36 Panama

Knol vorm .. *ovaal* ..
 sortering ..
 schilkleur .. *geel rose om de ogen* ..
 vleeskleur .. *vriest niet* ..
 ogen .. *vlak* .. aant. .. *matig* .. verdeling .. *ng verspreid* ..
 rustperiode ..
Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G. .. *365* ..
 P₂O₅ zetm. ..
 Koolhydr. ..
 R. E. ..
 Vitamine C ..
 Solanine ..
Zetm. korrelvorm .. sortering ..
Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..
 Wratziekte D .. G .. *omvallen?*
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. .. kleur ..
Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..
Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst. ..
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl. ..
 opvulling bl. oppervlak ..
Blaetwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..
Bloem stengel .. geleding ..
 diam. .. vorm .. kleur ..
 androec. .. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. *sof. tuberosum... G. m. de.* ..
P. b. l. s. M. H. R. e. d. M. a. n. ..

Nummer

verzameld onder
de benaming

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum

2n= 36 90x mm a 7 bleek 1956

490

Ochoa 2343

Hda Cochuma
puro Infari
4000 m

Janscho monda

andipassum

= 40 sep. 1957

Knol vorm rond - ovaal onregelmatig door dwars oogwalle
sortering mooi groot
schilkleur geel plantegroei rose vleeshap
vleeskleur witte vrucht
ogen diep aant. bij veel verdeling een verspreid
rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
O. W. G. 3.09
P₂O₅ zetm. 0.33
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia *veel*
Alternaria Schurft *veel*
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid *walke* Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *Sol. tuberosum*
C. ineke, *Andes*, *Peru*, *Voran*

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= ²² 24 2n= 22
491	de benaming Ochoa 2344	Charma prov. Angoni 4100 m	Sisu yari para chali y cheins	stenotomum?	Blond.

Knol vorm . *knol. v. v. v.*

sortering . . . *sv. klein*

schilkleur . . . *geel*

vleeskleur

ogen . *by diep* . . . aant. . . *matig* . . . verdeling *verspreid*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D

Fusarium

Alternaria

Bladrol

Virus S

Aard. moeheid

Kringerigheid

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur

bloemigh.

Stengel aant.

kleur

vleugels

Blad jukken

stip

beharing

vorm blaadjes

opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze

stengel

Bloem stengel

diam.

androec.

stuifmeel

besvorm

Kruisbaarheid

Nummer 79 2	verzameld onder de benaming Ochoa 2346	Groeiplaats Charma 4100 m Prov. Injani	inheemse naam Tjokjini	Solanum apanhuiri	2n= 24 Slugs Spelma 1957
----------------	--	---	---------------------------	----------------------	--------------------------

Knol vorm
 sortering
 schilkleur .. *donker paars*
 vleeskleur .. *sl. geel. (verschil met andere)*
 ogen aant. verdeling
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Blaetwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleiding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer
793
= 789

verzameld onder
de benaming
Ochoa 2347
= 2342

Groeiplaats
Chamma
prov. Injari
4100 m

inheemse naam
Ceoyo

Solanum
andigenum?

2n = 36

Knol vorm ... vrucht - lang...
sortering ... f. med.
schilkleur ... f. met paars omg.
vleeskleur ... wit.
ogen ... op vlak, op diep...
rustperiode ...

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
O. W. G. 361
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G med. conjetard v.l. 5/57
Fusarium Rhizoctonia 0
Alternaria Schurft 0
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid ... v.a. ... Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
S. liebmannii, Maritima,
Sideris, Anabarraden, Voran

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 36
794 709, 712, 713, 719, 735, 740, 750, 714	de benaming Ochoa 2340 2224 2434 = 2154, 2160 2164 2172, 2226, 2275	Chama Prov. Sofari 4100 m	Huarisaya	Andigenum	

Knol vorm

sortering

schilkleur

vleeskleur *fr. als. als. als. als. als. als.*

ogen aant. verdeling

rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 376

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G *vatboer*

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid *vatboer* Colorado kever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Blaetwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid *sol. beheersing: Libeada*

Nummer 795 = 707# 716 = 725	verzameld onder de benaming Ochua 20/43 = 2152 2167 2187?	Groeiplaats Charma prov. Inyari 4100 m	inheemse naam Choche pito	Solanum curtilobum	2n = 28
-----------------------------------	--	---	------------------------------	-----------------------	---------

Knol vorm
sortering
schilkleur als de zinkler
vleeskleur
ogen aant. verdeling
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad
- knol
Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
beharing dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode
stengel stipulae
Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 24
796	de benaming Ochoa 2350	Charma nov. Ingari 4100 m	Ceani	stenotomum	

Knol vorm .. rond ..
 sortering ..
 schilkleur .. paarsrood iets gel. lampen in open
 vleeskleur .. witacht. iets. ook in vaatruy
 ogen diep .. aant. .. matig .. verdeling .. vooral top
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia ..
 Alternaria Schurft ..
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

797

verzameld onder
de benaming

Ochoa 2357

Chama
m.w. Injari 4100
Groeiplaats
Chalapani palaca
~~Equino~~
~~may. 2000 m.~~
3900 m.

inheemse naam

Chajllu (tupo chali)

Solanum

stenotumum

2n= 24

Knol vorm

la. gew. prof. denne. appel.

sortering

schilkleur

geel. met. jute. paars. vlekke. van af. altyd. geel.

vleeskleur

7. geel.

ogen

diep. ^{van op. geboort.}

aant. 5. wort.

verdeling. Aen. verspreid

rustperiode

Chem. samenst.

19

1956

1957

19

19

19

O. W. G.

3. 2. 4.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

10. 6.

Solanine

Zetm. korrelvorm

sortering

Resistentie

Phytophthora

blad

-

knol

Wratziekte

D

G

Fusarium

2-3

Rhizoctonia 0.

Alternaria

Schurft 0.

Bladrol

Virus X

Virus S

Y

Mozaiek

Aard. moeheid

salhaar

Colorado kever

Kringerigheid

inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen

smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand

kleur

stip

samenst.

behaving

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam.

vorm

kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer

790

verzameld onder
de benaming

Behan 2352

Groeiplaats

Chama
nov. Injere 4100
C. Kallapuri
Patala Poquina
nu. Injere
39 60 m

inheemse naam

Ccayo

Solanum

Stenotomum

2n= 24

Knol vorm

langwerpig

sortering

schilkleur

schil met d. violette vlekke en altijd jeel

vleeskleur

roze

ogen

diep

aant.

groot

verdeling

aan verspreid

rustperiode

Chem. samenst.

19

1956

19

19

19

19

O. W. G.

29.6

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

sortering

Resistentie

Phytophthora

blad

-

knol

Wratziekte

D

G

vatbaar

Fusarium

3

Rhizoctonia

Alternaria

Schurft

Bladrol

Virus X

Virus S

Y

Mozaiek

Aard. moeheid

vatbaar

Colorado kever

Kringrigheid

inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen

smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand

kleur

stip

samenst.

beharing

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam.

vorm

kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden

Kruisbaarheid

