





Nummer  
803

verzameld onder  
de benaming  
Ochoa 2373

Groeiplaats  
Cajamarca  
prov. Cajamarca  
3960 m

inheemse naam  
Tptocari

Solanum  
stenotomum

2n= 24

Knol vorm . rond-ovaal . . . iet. demsoepel . . . . .  
sortering . massi . . . . .  
schilkleur . . seel . . . . .  
vleeskleur . . geel . . . . .  
ogen . . diep . . . . . aant. . . veel . . . . . verdeling . . . . . verspreid . . . . .  
rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 1957 19 19 19

O. W. G. . . . . . 27.7 . . . . .

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .

Koolhydr. . . . .

R. E. . . . .

Vitamine C . . . . . 12.9 . . . . .

Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie . . . . . Phytophthora blad . . . . .

- . . . . . knol . . . . .

Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .

Fusarium . . . . . 12 . . . . . Rhizoctonia . . . . .

Alternaria . . . . . Schurft . . . . .

Bladrol . . . . . Virus X . . . . .

Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .

Aard. moeheid . . . . . wat/voen . . . . . Colorado kever . . . . .

Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .

Vorst . . . . .

Kookeigenschappen . . . . . smaak . . . . .

geur . . . . . vezel . . . . .

bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .

kleur . . . . .

vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .

stip . . . . . samenst. . . . .

beharing . . . . . dikte . . . . .

vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .

opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloetwijze . . . . . periode . . . . .

stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .

diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .

androec. . . . . stijl . . . . .

stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .

besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .



Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
805	de benaming	Caguiavini	Huile chijlla	stenotomum?	-
= 705-714-723-703	Ochoa 2303. - 2147, 2165.	Pin. Pacayin			
	2103-2336.	3960 m			

Knol vorm .....

sortering .....

schilkleur .....

vleeskleur .....

ogen ..... aant. .... verdeling .....

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C ....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D ..... G. valboer

Fusarium ..... Rhizoctonia .....

Alternaria ..... Schurft .....

Bladrol ..... Virus X .....

Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....

Aard. moeheid ..... valboer ..... Colorado kever .....

Kringerigheid ..... inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....

kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

beharing ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloetwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden. ....

Kruisbaarheid .....



Nummer 807  
 verzameld onder de benaming Ochoa 2399  
 Groeiplaats Nasucaia nr. Pacca 3060m  
 inheemse naam *Shula nasari*  
 Solanum *Josepaulii* 2n=

Knol vorm .....  
 sortering .. *steelt. 1 knolleg.* .....  
 schilkleur .. *paars w.* .....  
 vleeskleur .....  
 ogen ..... aant. .... verdeling .....  
 rustperiode .....  
Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
 O. W. G. ....  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C .....  
 Solanine .....  
Zetm. korrelvorm ..... sortering .....  
Resistentie Phytophthora blad .....  
 - knol .....  
 Wratziekte D ..... G .....  
 Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
 Alternaria ..... Schurft .....  
 Bladrol ..... Virus X .....  
 Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
 Aard. moeheid .. *vatlaan* ..... Colorado kever .....  
 Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
 Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
 geur ..... vezel .....  
 bloemigh. .... kleur .....  
Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur .....  
 vleugels ..... stipulae .....  
Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
 stip ..... samenst. ....  
 beharing ..... dikte .....  
 vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .....  
Bloetwijze ..... periode .....  
 stengel ..... stipulae .....  
Bloem stengel ..... geleding .....  
 diam. .... vorm ..... kleur .....  
 androec. .... stijl .....  
 stuifmeel ..... sp. bessen .....  
 besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....  
 .....  
 .....  
 .....

Nummer  
808

verzameld onder  
de benaming  
Ochoa 2403

Groeiplaats  
Nasucaya  
prov. Tacajin  
3050 m.

inheemse naam  
Jancho nasari

Solanum  
Jusepanhui

2n= 24 (16 ch.)

Knol vorm . . . . . langwerpig . . . . .  
sortering . . . . .  
schilkleur . . . . . geel  
vleeskleur . . . . . witachtig  
ogen . . . . . aant. . . . . verdeling . . . . .  
rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
O. W. G. . . . .  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
Koolhydr. . . . .  
R. E. . . . .  
Vitamine C . . . . .  
Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie . . . . . Phytophthora blad . . . . .  
- . . . . knol . . . . .

Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .  
Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
Aard. moeheid . . . . . v.a.t. blaas . . . . . Colorado kever . . . . .  
Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
Vorst . . . . .

Kookeigenschappen . . . . . smaak . . . . .  
geur . . . . . vezel . . . . .  
bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
kleur . . . . .  
vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
stip . . . . . samenst. . . . .  
beharing . . . . . dikte . . . . .  
vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloetwijze . . . . . periode . . . . .  
stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
androec. . . . . stijl . . . . .  
stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

Nummer  
809

verzameld onder  
de benaming  
Ochoa 2100

Groeiplaats  
Amacello  
prov. Páez  
3070m

inheemse naam  
Susu

Solanum  
Jusepankii

2n= 2x (Diplo)

Knol vorm .. lang wespif.....  
sortering .....  
schilkleur .. fel.....  
vleeskleur .....  
ogen ..... aant..... verdeling.....  
rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
O. W. G. ....  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
Koolhydr. ....  
R. E. ....  
Vitamine C .....  
Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering.....

Resistentie Phytophthora blad.....  
- knol.....

Wratziekte D ..... G .....  
Fusarium ..... Rhizoctonia.....  
Alternaria ..... Schurft.....  
Bladrol ..... Virus X .....  
Virus S ..... Y..... Mozaiek.....  
Aard. moeheid ... 4. - ..... Colorado kever .....  
Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
geur ..... vezel .....  
bloemigh..... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh.....  
kleur .....  
vleugels ..... stipulae.....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
stip ..... samenst. ....  
beharing ..... dikte .....  
vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
opvulling bl. oppervlak .....

Bloetwijze ..... periode.....  
stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding.....  
diam..... vorm..... kleur .....  
androec. .... stijl .....  
stuifmeel ..... sp. bessen .....  
besvorm ..... aant. zaden.....

Kruisbaarheid .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....





Nummer  
812

verzameld onder  
de benaming  
Ochaa 24/14

Groeiplaats  
Ira callo  
nno Pacajin  
2850

inheemse naam  
Apharu

Solanum  
acaulis

2n= 48

Knol vorm .....  
sortering .. 3. lkle. kleine knolletjes. als p. roetjes.  
schilkleur .....  
vleeskleur .....  
ogen ..... aant. .... verdeling .....  
rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19  
O. W. G. ....  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
Koolhydr. ....  
R. E. ....  
Vitamine C .....  
Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
- knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
Alternaria ..... Schurft .....  
Bladrol ..... Virus X .....  
Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
Aard. moeheid .. pathog. .... Colorado kever .....  
Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
geur ..... vezel .....  
bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....  
kleur .....  
vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
stip ..... samenst. ....  
beharig ..... dikte .....  
vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
opvulling bl. oppervlak .....

Bloetwijze ..... periode .....  
stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
diam. .... vorm ..... kleur .....  
androec. .... stijl .....  
stuifmeel ..... sp. bessen .....  
besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....  
.....  
.....  
.....  
.....

Nummer 813	verzameld onder de benaming Dchoo 24/22	Groeiplaats Ballivian m.w. 900m 4030 m	inheemse naam Cenurana	Solanum stenotamum	2n= 24
---------------	---	---	---------------------------	-----------------------	--------

Knol vorm .. *knol - ovaal* ..  
 sortering ..  
 schilkleur .. *paarsviolet met slijp begrenste soms witte gele vlekken*  
 vleeskleur .. *feel* ..  
 ogen .. *diep* .. aant. .. *knop veel* .. verdeling .. *verspreid* ..  
 rustperiode .. *opgevoerd* ..

Chem. samenst. 19 19<sup>56</sup> 19 19 19 19  
 O. W. G. .. 370 ..  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ..  
 Koolhydr. ..  
 R. E. ..  
 Vitamine C ..  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad ..  
 - .. knol ..

Wratziekte .. D .. .. G ..  
 Fusarium .. .. Rhizoctonia ..  
 Alternaria .. .. Schurft ..  
 Bladrol .. .. Virus X ..  
 Virus S .. .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moehed .. *Wattoan* .. Colorado kever ..  
 Kringrigheid .. .. inw. knolgebr. ..  
 Vorst .. ..

Kookeigenschappen .. smaak ..  
 geur .. .. vezel ..  
 bloemigh. .... .. kleur ..

Stengel aant. .. .. stevigh. ....  
 kleur .. ..  
 vleugels .. .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. .. kleur ..  
 stip .. .. samenst. ....  
 beharing .. .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak .. ..

Bloetwijze .. .. periode ..  
 stengel .. .. stipulae ..

Bloem stengel .. .. geleiding ..  
 diam. .... vorm .. .. kleur ..  
 androec. .... .. stijl ..  
 stuifmeel .. .. sp. bessen ..  
 besvorm .. .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. ..  
 .. ..  
 .. ..  
 .. ..  
 .. ..  
 .. ..





Nummer  
816

verzameld onder  
de benaming  
Ochoa 24/36

Groeiplaats  
Cerro Cruz  
mit Infanti  
4020 m

inheemse naam  
Ajahuiri

Solanum  
ajahuiri

2n= 24

Knol vorm .. langwerpig .. demmeappel ..  
sortering .. jaars ..  
schilkleur .. paars ..  
vleeskleur .. wit ..  
ogen .. veel .. aant. .. veel .. verdeling .. zeer verspreid ..  
rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
Koolhydr. ....  
R. E. ....  
Vitamine C ....  
Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad .. ..  
- knol .. ..

Wratziekte D .. .. G .. ..  
Fusarium .. .. Rhizoctonia .. ..  
Alternaria .. .. Schurft .. ..  
Bladrol .. .. Virus X .. ..  
Virus S .. .. Y .. .. Mozaiek .. ..  
Aard. moeheid .. .. matlaes .. .. Coloradokever .. ..  
Kringrigheid .. .. inw. knolgebr. ....  
Vorst .. ..

Kookeigenschappen smaak .. ..

geur .. .. vezel .. ..  
bloemigh. .... kleur .. ..

Stengel aant. .. .. stevigh. ....

kleur .. ..  
vleugels .. .. stipulae .. ..

Blad jukken .. .. stand .. .. kleur .. ..

stip .. .. samenst. ....  
beharing .. .. dikte .. ..  
vorm blaadjes .. .. tussenbl. ....  
opvulling bl. oppervlak .. ..

Blaetwijze .. .. periode .. ..

stengel .. .. stipulae .. ..

Bloem stengel .. .. geleding .. ..

diam. .... vorm .. .. kleur .. ..  
androec. .... stijl .. ..  
stuifmeel .. .. sp. bessen .. ..  
besvorm .. .. aant. zaden .. ..

Kruisbaarheid .. ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 48
014 = 799 = 380	de benaming Jehoa 2/37 = 2557? Puh 19?	Maso Cua na Injani Caso m	Ceolaya	curtilobum	

Knol vorm .. *o.v.a. langwerpig* ..  
 sortering ..  
 schilkleur .. *paars* ..  
 vleeskleur .. *vleeswit* ..  
 ogen *by vlak* .. aant. .. *veel* .. verdeling .. *aan verspreid*  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. .. *3/2* ..  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ..  
 Koolhydr. ..  
 R. E. ..  
 Vitamine C ..  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. .. .. .. sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad .. .. ..  
 .. .. .. .. .. knol .. .. ..

Wratziekte .. D .. .. .. .. G .. .. ..  
 Fusarium .. .. .. .. Rhizoctonia .. .. ..  
 Alternaria .. .. .. .. Schurft .. .. ..  
 Bladrol .. .. .. .. Virus X .. .. ..  
 Virus S .. .. .. .. Y .. .. .. Mozaiek .. ..  
 Aard. moeheid .. *pat. baan* .. .. Colorado kever .. ..  
 Kringrigheid .. .. .. .. inw. knolgebr. .. ..  
 Vorst .. .. .. .. ..

Kookeigenschappen .. smaak .. .. ..  
 .. .. .. .. .. vezel .. .. ..  
 .. .. .. .. .. kleur .. .. ..

Stengel aant. .. .. .. .. stevigh. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. kleur .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. vleugels .. .. .. stipulae .. .. ..

Blad jukken .. .. .. stand .. .. .. kleur .. .. ..  
 .. .. .. .. .. stip .. .. .. samenst. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. beharing .. .. .. dikte .. .. ..  
 .. .. .. .. .. vorm blaadjes .. .. .. tussenbl. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. opvulling bl. oppervlak .. .. ..

Bloetwijze .. .. .. .. periode .. .. ..  
 .. .. .. .. .. stengel .. .. .. stipulae .. .. ..

Bloem stengel .. .. .. .. geleiding .. .. ..  
 .. .. .. .. .. diam. .. .. .. vorm .. .. .. kleur .. .. ..  
 .. .. .. .. .. androec. .. .. .. stijl .. .. ..  
 .. .. .. .. .. stuifmeel .. .. .. sp. bessen .. .. ..  
 .. .. .. .. .. besvorm .. .. .. aant. zaden .. .. ..

Kruisbaarheid .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..



Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
819	Ochoa 2440	Janchara prov. Injari 3960 m	Pala munda	andigenum	

Knol vorm . . . . . *ovaal. lang mes. prij. iets. afgeplat.* . . . . .  
sortering . . . . .  
schilkleur . . . . . *roodbruin. soms. iets. geel. om de g.* . . . . .  
vleeskleur . . . . . *geel.* . . . . .  
ogen % v. l. b. . . . . . *aant. . . . . bij veel. . . . . verdeling zeer. verspreid* . . . . .  
rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
O. W. G. . . . . . *352* . . . . .  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . . . *0.25* . . . . .  
Koolhydr. . . . . .  
R. E. . . . . .  
Vitamine C . . . . .  
Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
 - knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
Fusarium . . . . . Rhizoctonia *utah.* . . . . .  
Alternaria . . . . . Schurft *iek.* . . . . .  
Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
Aard. moeheid . . . . . *pattoan.* . . . . . Coloradokever . . . . .  
Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .  
 geur . . . . . vezel . . . . .  
 bloemigh. . . . . kleur . . . . .  
Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .  
 kleur . . . . .  
 vleugels . . . . . stipulae . . . . .  
Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .  
 stip . . . . . samenst. . . . .  
 beharing . . . . . dikte . . . . .  
 vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .  
 opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloetwijze . . . . . periode . . . . .  
 stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .  
 diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .  
 androec. . . . . stijl . . . . .  
 stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .  
 besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . . *Sol. tuberosum. Alpha. . . . .*  
 . . . . . *Aguila. G. inche. Libertas*  
 . . . . . *Mantla. Pinjemel. Luteana*  
 . . . . . *Fedive. Ambasadou. Vran*



Nummer  
821

verzameld onder  
de benaming  
Ochoa 2444

Groeiplaats  
Juncosa  
prov. Ingavi  
3960 m

inheemse naam  
Juncho ckeni

Solanum  
lupuloid

2n= 36

Knol vorm . rond-ovaal. (lykt op fonsvaly?)  
sortering .....  
schilkleur . . . . . geel . . . . . iets paars vlekjes  
vleeskleur . . . . . geel  
ogen . . . . . diep . . . . . aant. . . . . vy. veel . . . . . verdeling . . . . . zeer verspreid  
rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. . . . . . 38!  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
Koolhydr. . . . .  
R. E. . . . .  
Vitamine C . . . . .  
Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie . . . . . Phytophthora blad . . . . .  
- . . . . . knol . . . . .

Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .  
Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
Aard. moeheid . . . . . pathos . . . . . Colorado kever . . . . .  
Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
Vorst . . . . .

Kookeigenschappen . . . . . smaak . . . . .

geur . . . . . vezel . . . . .

bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .

kleur . . . . .

vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .

stip . . . . . samenst. . . . .

beharig . . . . . dikte . . . . .

vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .

opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloetwijze . . . . . periode . . . . .

stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .

diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .

androec. . . . . stijl . . . . .

stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .

besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 48
822	de benaming Jchoa 2445	Janchara prov. Ingavi 3960 m	Ccoyo	?	

Knol vorm .. *ovaal* ..  
 sortering *veel. kleine knollen* ..  
 schilkleur .. *geel. met rose. in de top. om degen* ..  
 vleeskleur *deurb. geel* ..  
 ogen .. *ing. vlak. aant. ing. veel. verdeling ing. verspreid* ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. .. *41.4* ..  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ..  
 Koolhydr. ..  
 R. E. ..  
 Vitamine C ..  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. .. .. .. sortering ..

Resistentie .. Phytophthora blad .. .. ..  
 .. .. .. .. .. knol .. .. ..

Wratziekte .. D .. .. .. .. G .. .. ..  
 Fusarium .. .. .. .. Rhizoctonia *d.* .. .. ..  
 Alternaria .. .. .. .. Schurft *ich.* .. .. ..  
 Bladrol .. .. .. .. Virus X .. .. ..  
 Virus S .. .. .. .. Y .. .. .. Mozaiek .. .. ..  
 Aard. moeheid .. *nat. loas.* .. .. .. Colorado kever .. .. ..  
 Kringrigheid .. .. .. .. inw. knolgebr. .. .. ..  
 Vorst .. .. .. .. ..

Kookeigenschappen .. smaak .. .. ..  
 .. .. .. .. .. vezel .. .. ..  
 geur .. .. .. .. ..  
 bloemigh. .. .. .. .. .. kleur .. .. ..

Stengel aant. .. .. .. .. .. stevigh. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..  
 kleur .. .. .. .. ..  
 vleugels .. .. .. .. .. stipulae .. .. ..

Blad jukken .. .. .. stand .. .. .. .. .. kleur .. .. ..  
 .. .. .. .. .. samenst. .. .. .. ..  
 stip .. .. .. .. ..  
 beharing .. .. .. .. .. dikte .. .. .. ..  
 vorm blaadjes .. .. .. .. .. tussenbl. .. .. ..  
 opvulling bl. oppervlak .. .. .. .. ..

Bloetwijze .. .. .. .. .. periode .. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..  
 stengel .. .. .. .. .. stipulae .. .. .. ..

Bloem stengel .. .. .. .. .. geleding .. .. .. ..  
 .. .. .. .. ..  
 diam. .. .. .. .. vorm .. .. .. .. .. kleur .. .. ..  
 androec. .. .. .. .. .. stijl .. .. .. ..  
 stuifmeel .. .. .. .. .. sp. bessen .. .. .. ..  
 besvorm .. .. .. .. .. aant. zaden .. .. .. ..

Kruisbaarheid .. .. .. .. ..



Nummer  
824

verzameld onder  
de benaming  
Ochoa 2440

Groeiplaats  
Calamarca  
prov. Aroma  
3900m

inheemse naam  
Pai Luchi

Solanum  
Lusoperculii

2n= 24

Knol vorm .. rond .....  
sortering .. weinig kleine knolletjes .....  
schilkleur .. rosepaars. met enkele gele vlekjes .....  
vleeskleur .. wit .....  
ogen .. wj. vlek .. aant. .. matig .. verdeling .. wj. verspreid  
rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
Koolhydr. ....  
R. E. ....  
Vitamine C ....  
Solanine .....

Zetm. korrelvorm .. sorterings ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
- knol ..

Wratziekte D .. G ..  
Fusarium .. Rhizoctonia ..  
Alternaria .. Schurft ..  
Bladrol .. Virus X ..  
Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
Aard. moeheid .. wattpan .. Coloradokever ..  
Kringrigheid .. inw. knolgebr. ....  
Vorst ..

Kookeigenschappen smaak .....  
geur ..... vezel .....  
bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. ....  
kleur .....  
vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
stip ..... samenst. ....  
beharing ..... dikte .....  
vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
opvulling bl. oppervlak .....

Bloetwijze ..... periode .....  
stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
diam. .... vorm ..... kleur .....  
androec. .... stijl .....  
stuifmeel ..... sp. bessen .....  
besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

Nummer  
825

verzameld onder  
de benaming  
Jehoa 2452

Groeiplaats  
Oecopampa  
nri Aroma  
2050

inheemse naam  
Maehcha Choche

Solanum  
triploïd (Octoa)

2n=36

Knol vorm . . . . .

sortering . . . . .

schilkleur . . . . . paars violet met scharp begrenste gele vlekken om de oge

vleeskleur . . . . . x. gele . . . . .

ogen . . . . . by driep . . . . . aant. . . . . by weel . . . . . verdeling . . . . . vormal. top

rustperiode . . . . .

Chem. samenst. . . . . . 19 . . . . . 1956 . . . . . 19 . . . . . 19 . . . . . 19 . . . . . 19

O. W. G. . . . . . 3.18 . . . . .

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .

Koolhydr. . . . .

R. E. . . . .

Vitamine C . . . . .

Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie . . . . . Phytophthora blad . . . . .  
- . . . . . knol . . . . .

Wratziekte . . . . . D . . . . . G . . . . .

Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . . 0 . . . . .

Alternaria . . . . . Schurft . . . . . 0 . . . . .

Bladrol . . . . . Virus X . . . . .

Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .

Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .

Kringerigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .

Vorst . . . . .

Kookeigenschappen . . . . . smaak . . . . .

geur . . . . . vezel . . . . .

bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .

kleur . . . . .

vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .

stip . . . . . samenst. . . . .

beharig . . . . . dikte . . . . .

vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .

opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloetwijze . . . . . periode . . . . .

stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .

diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .

androec. . . . . stijl . . . . .

stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .

besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

Aut. tel. erw. sum. . . . . D.D. 47.8-11.3.3  
Turon. G. in ch. Libertas. Naran

Nummer  
826

verzameld onder  
de benaming  
Ochoa 2456

Groeiplaats  
Occapampa  
prov. Arema  
2850

inheemse naam  
Jancho pala

Solanum  
triploid (Ochoa)

2n= 36 (plooi)

Knol vorm . . . . . plat ovaal . . . . .  
sortering . . . . . mooi . . . . .  
schilkleur . . . . . geel . . . . . vleesgeel paars aan de kop . . . . .  
vleeskleur . . . . . geel . . . . .  
ogen . . . . . vrij vlak . . . . . aant. . . . . matig . . . . . verdeling . . . . . vrij verspreid  
rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. . . . . . 445  
450  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
Koolhydr. . . . .  
R. E. . . . .  
Vitamine C . . . . .  
Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
- knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
Fusarium . . . . . Rhizoctonia u . . . . .  
Alternaria . . . . . Schurft u . . . . .  
Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .

geur . . . . . vezel . . . . .

bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . . stevigh. . . . .

kleur . . . . .

vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .

stip . . . . . samenst. . . . .

beharing . . . . . dikte . . . . .

vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .

opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloetwijze . . . . . periode . . . . .

stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .

diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .

androec. . . . . stijl . . . . .

stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .

besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .







Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
830	de benaming Ochoa 2472	Markt Oruro	Milagro	anali-jenun	48 (45, 46)

Knol vorm .. rond, dwars ..  
 sortering ..  
 schilkleur ... rose paars met. f. v. vleeske  
 vleeskleur ... geel  
 ogen .. v. v. v. aant. .. v. v. v. verdeling .. verspreid  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. .. 353  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
 Koolhydr. ....  
 R. E. ....  
 Vitamine C ....  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad ..  
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..  
 Fusarium .. Rhizoctonia *ieb.* ..  
 Alternaria .. Schurft *ieb.* ..  
 Bladrol .. Virus X ..  
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..  
 Aard. moeheid .. watbaan .. Colorado kever ..  
 Kringerigheid .. inw. knolgebr. ....  
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..  
 geur .. vezel ..  
 bloemigh. .... kleur ..  
Stengel aant. .... stevigh. ....  
 kleur ..  
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..  
 stip .. samenst. ....  
 beharing .. dikte ..  
 vorm blaadjes .. tussenbl. ....  
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloetwijze .. periode ..  
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..  
 diam. .... vorm .. kleur ..  
 androec. .... stijl ..  
 stuifmeel .. sp. bessen ..  
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. Sol tuberosum .. Eigenbessene

Nummer  
031  
= 802

verzameld onder  
de benaming  
Ochoa 2474  
\* 2371

Groeiplaats  
Markt Druso

inheemse naam  
Huaichu papa

Solanum  
triflorit (Ochoa)

2n = 36 (16laan)

Knol vorm .....  
sortering .....  
schilkleur .....  
vleeskleur .. geel .. nie 2371  
ogen ..... aant. .... verdeling .....  
rustperiode .....

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
O. W. G. .... 39.3  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... 917.  
Koolhydr. ....  
R. E. ....  
Vitamine C .....  
Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
- knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
Alternaria ..... Schurft .....  
Bladrol ..... Virus X .....  
Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
Aard. moeheid ..... walboer ..... Colorado kever .....  
Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
geur ..... vezel .....  
bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. .... stevigh. ....  
kleur .....  
vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
stip ..... samenst. ....  
beharig ..... dikte .....  
vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
opvulling bl. oppervlak .....

Bloetwijze ..... periode .....  
stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....  
diam. .... vorm ..... kleur .....  
androec. .... stijl .....  
stuifmeel ..... sp. bessen .....  
besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid ..... tot. kiemkracht ..... tot 2.2. 1133  
..... Reeds slecht, weinig zaai .....

Nummer

832

verzameld onder  
de benaming

Oeksa 2470

Groeiplaats

Markt Bruns

inheemse naam

Ari chua

Solanum

stenotomum

2n=24

Knol vorm

wort - langwerp. . . . . demecappelaak

sortering

schilkleur

geel met paarsrode vlekken vooral bij de oogen

vleeskleur

geel

ogen

diep. aant. . . . . veel . . . . . verdeling zeer verspreid

rustperiode

Chem. samenst.

19 1956 1957 19 19 19

O. W. G.

325

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

W. H.

Solanine

Zetm. korrelvorm

sortering

Resistentie

Phytophthora

blad

-

knol

Wratziekte

D

G

Fusarium

2

Rhizoctonia 0

Alternaria

Schurft 1/2

Bladrol

Virus X

Virus S

Y

Mozaiek

Aard. moeheid

-

Colorado kever

Kringrigheid

inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen

smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand

kleur

stip

samenst.

beharing

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam.

vorm

kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer  
833

verzameld onder  
de benaming  
Ochoa 2479

Groeiplaats  
Markt Oruro

inheemse naam  
Mecca Cacca

Solanum

2n= 24

Knol vorm ..... rond walkechig dors was oogwalle .....  
sortering .....  
schilkleur ..... knolpaars met gele vlekke of omgekeerd geel.  
vleeskleur ..... wit wit  
ogen ..... diep ..... aant. .... matig ..... verdeling ..... van ad. top.  
rustperiode .....

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
O. W. G. .... 298  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
Koolhydr. ....  
R. E. ....  
Vitamine C .....  
Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
- knol .....

Wratziekte D ..... G .....  
Fusarium ..... Rhizoctonia .....  
Alternaria ..... Schurft .....  
Bladrol ..... Virus X .....  
Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....  
Aard. moeheid ..... walkechig ..... Colorado kever .....  
Kringrigheid ..... inw. knolgebr. ....  
Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....  
geur ..... vezel .....  
bloemigh. .... kleur .....  
Stengel aant. .... stevigh. ....  
kleur .....  
vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....  
stip ..... samenst. ....  
beharig ..... dikte .....  
vorm blaadjes ..... tussenbl. ....  
opvulling bl. oppervlak .....

Bloetwijze ..... periode .....  
stengel ..... stipulae .....  
Bloem stengel ..... geleding .....  
diam. .... vorm ..... kleur .....  
androec. .... stijl .....  
stuifmeel ..... sp. bessen .....  
besvorm ..... aant. zaden. ....  
Kruisbaarheid .....





Nummer

836

verzameld onder

de benaming

Pchoa 24 85

Groeiplaats

Markt Oruro

inheemse naam

Alpaca chuchuli

Solanum

stenotomum

2n= 44

Knol vorm .. *ovaal - langwerpig* .....

sortering .....

schilkleur .. *paars-rood* .....

vleeskleur .. *geel - ietw. oranje - vaal-blondelrood* .....

ogen .. *blak* .. aant. .. *onafg.* .. verdeling .. *verspreid* ..

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. .. *381* .....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .....

Koolhydr. .....

R. E. .....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm .....

sortering .....

Resistentie .....

Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte .. D .....

G .....

Fusarium .....

Rhizoctonia *o.* .....

Alternaria .....

Schurft *o.* .....

Bladrol .....

Virus X .....

Virus S .....

Y .....

Mozaiek .....

Aard. moeheid .. *-* .....

Colorado kever .....

Kringrigheid .....

inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen .....

smaak .....

geur .....

vezel .....

bloemigh. ....

kleur .....

Stengel aant. .....

stevigh. ....

kleur .....

vleugels .....

stipulae .....

Blad jukken .....

stand .....

kleur .....

stip .....

samenst. ....

beharing .....

dikte .....

vorm blaadjes .....

tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloetwijze .....

periode .....

stengel .....

stipulae .....

Bloem stengel .....

geleding .....

diam. ....

vorm .....

kleur .....

androec. ....

stijl .....

stuifmeel .....

sp. bessen .....

besvorm .....

aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

Nummer  
034

verzameld onder  
de benaming  
Ochsa 2489

Groeiplaats  
Markt Orino

inheemse naam  
Hleca unilla

Solanum  
triploid (ochsa)

2n = 36 B. loof

Knol vorm ... *ruw. - rool*  
sortering ... *goed*  
schilkleur ... *o. paars. roel.*  
vleeskleur ... *lysel. ieb. anth. in. roel. m. f.*  
ogen *ny. deq. - ny. dal.* aant. ... *matig* verdeling *veers. presd.*  
rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
O. W. G. ... *27.2*  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm.  
Koolhydr.  
R. E.  
Vitamine C  
Solanine

Zetm. korrelvorm ... sortering

Resistentie Phytophthora blad  
- knol

Wratziekte D G  
Fusarium Rhizoctonia O.  
Alternaria Schurft *iets*  
Bladrol Virus X  
Virus S Y Mozaiek  
Aard. moeheid ... *palboer* ... Coloradokever  
Kringrigheid ... inw. knolgebr.  
Vorst

Kookeigenschappen smaak  
geur  
vezel  
bloemigh. ... kleur

Stengel aant. ... stevigh.  
kleur  
vleugels ... stipulae

Blad jukken ... stand ... kleur  
stip ... samenst.  
beharing ... dikte  
vorm blaadjes ... tussenbl.  
opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze ... periode  
stengel ... stipulae

Bloem stengel ... geleiding  
diam. ... vorm ... kleur  
androec. ... stijl  
stuifmeel ... sp. bessen  
besvorm ... aant. zaden

Kruisbaarheid ... *sol. v. b. w. m. ... Fusaria*  
*G. m. h. ... b. k. l. s.*



Nummer

839

verzameld onder  
de benaming

Ochoa 2493

Groeiplaats

Marik Oruro

inheemse naam

Cuchi-sulla

Solanum

spontaneum

2n= 24

Knol vorm .....

sortering .....

schilkleur .....

vleeskleur .....

ogen .....

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D .....

Fusarium .....

Alternaria .....

Bladrol .....

Virus S .....

Aard. moeheid .....

Kringerigheid .....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur .....

bloemigh. ....

Stengel aant. .....

kleur .....

vleugels .....

Blad jukken .....

stip .....

beharig .....

vorm blaadjes .....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloetwijze .....

stengel .....

Bloem stengel .....

diam. ....

androec. ....

stuifmeel .....

besvorm .....

Kruisbaarheid .....

Nummer  
040

verzameld onder  
de benaming  
Dehaa 2495

Groeiplaats  
Markt Bruno

inheemse naam  
Puca huaidu

Solanum  
stenotomum

2n= 24

Knol vorm ... groot... langwerp. naar stamfel. wigvormig.  
sortering .....  
schilkleur ... l. paars met gele vlekken. J. m. f. k. v. d. g. f. e. l.  
vleeskleur ... geel - d. geel.  
ogen .. kn. diep. aant. ... sm. h. y. .. verdeling .. verdeelt.  
rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ....  
Koolhydr. ....  
R. E. ....  
Vitamine C ....  
Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....  
- knol .....

Wratziekte D ..... G .....

Fusarium ..... Rhizoctonia . d. ....

Alternaria ..... Schurft . d. ....

Bladrol ..... Virus X .....

Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....

Aard. moeheid ..... Colorado kever .....

Kringerigheid ..... inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevig. ....

kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

beharing ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloetwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifmeel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=24
041	de benaming Ochea 2511	Hadesanea 3760 m.	wilde aartappel	?	

Knol vorm .....

sortering .....

schilkleur *geel. met jol. licht gele vlekken* .....

vleeskleur .....

ogen ..... aant. .... verdeling .....

rustperiode .....

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. ....

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. .... *0.3!* .....

Koolhydr. ....

R. E. ....

Vitamine C .....

Solanine .....

Zetm. korrelvorm ..... sortering .....

Resistentie Phytophthora blad .....

- knol .....

Wratziekte D ..... G .....

Fusarium ..... Rhizoctonia .....

Alternaria ..... Schurft .....

Bladrol ..... Virus X .....

Virus S ..... Y ..... Mozaiek .....

Aard. moeheid ..... *vetknaan* ..... Coloradokever .....

Kringerigheid ..... inw. knolgebr. ....

Vorst .....

Kookeigenschappen smaak .....

geur ..... vezel .....

bloemigh. .... kleur .....

Stengel aant. ..... stevigh. ....

kleur .....

vleugels ..... stipulae .....

Blad jukken ..... stand ..... kleur .....

stip ..... samenst. ....

beharing ..... dikte .....

vorm blaadjes ..... tussenbl. ....

opvulling bl. oppervlak .....

Bloetwijze ..... periode .....

stengel ..... stipulae .....

Bloem stengel ..... geleding .....

diam. .... vorm ..... kleur .....

androec. .... stijl .....

stuifrneel ..... sp. bessen .....

besvorm ..... aant. zaden .....

Kruisbaarheid .....

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n= 36 (Polonia)
042	de benaming	Cercado de Oruro	Huaca Nalvi	triploid (Ochoa)	
	Ochoa 2573				

Knol vorm .. *draad. onregelmatig* ..  
 sortering .. *naar groot. forme. product* ..  
 schilkleur .. *violet. paars. met. grote. vlekke. op. altijd. geel* ..  
 vleeskleur .. *geel. de. geel* ..  
 ogen .. *diep* .. aant. .. *matig* .. verdeling .. *verspreid* ..  
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19  
 O. W. G. .. *322* ..  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. ..  
 Koolhydr. ..  
 R. E. ..  
 Vitamine C ..  
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm .. .. .. .. .. sortering ..

Resistentie Phytophthora blad .. .. ..  
 - knol .. .. ..

Wratziekte D .. .. .. .. .. G .. .. ..  
 Fusarium .. .. .. .. .. Rhizoctonia *0.* .. .. ..  
 Alternaria .. .. .. .. .. Schurft *rob.* .. .. ..  
 Bladrol .. .. .. .. .. Virus X .. .. ..  
 Virus S .. .. .. .. .. Y .. .. .. Mozaiek .. .. ..  
 Aard. moeheid .. .. *na. haan* .. .. Colorado kever .. .. ..  
 Kringrigheid .. .. .. .. .. inw. knolgebr. .. .. ..  
 Vorst .. .. .. .. ..

Kookeigenschappen smaak .. .. .. .. ..  
 geur .. .. .. .. .. vezel .. .. .. .. ..  
 bloemigh. .. .. .. .. .. kleur .. .. .. .. ..

Stengel aant. .. .. .. .. .. stevigh. .. .. .. ..  
 kleur .. .. .. .. ..  
 vleugels .. .. .. .. .. stipulae .. .. .. .. ..

Blad jukken .. .. .. stand .. .. .. .. .. kleur .. .. .. .. ..  
 stip .. .. .. .. .. samenst. .. .. .. .. ..  
 beharing .. .. .. .. .. dikte .. .. .. .. ..  
 vorm blaadjes .. .. .. .. .. tussenbl. .. .. .. .. ..  
 opvulling bl. oppervlak .. .. .. .. ..

Blaetwijze .. .. .. .. .. periode .. .. .. .. ..  
 stengel .. .. .. .. .. stipulae .. .. .. .. ..

Bloem stengel .. .. .. .. .. geleding .. .. .. .. ..  
 diam. .. .. .. .. vorm .. .. .. .. .. kleur .. .. .. .. ..  
 androec. .. .. .. .. .. stijl .. .. .. .. ..  
 stuifmeel .. .. .. .. .. sp. bessen .. .. .. .. ..  
 besvorm .. .. .. .. .. aant. zaden .. .. .. .. ..

Kruisbaarheid .. .. .. *Sol. tuberosum* .. .. .. .. ..  
 .. .. .. .. .. *P. tuberosum* .. .. .. .. ..

Nummer  
843

verzameld onder  
de benaming  
Ochoa 25-14

Groeiplaats  
Challa pata  
prov. Akersa  
3770 m

inheemse naam  
Lachampaya

Solanum  
andigenum?

2n= 36  
48 sluyt & sporen re. duidelijk

Knol vorm . wit rond. - langwerp. . . . .  
sortering . . . . .  
schilkleur . geel . . . . .  
vleeskleur . wit . . . . .  
ogen . vlak . . . . . aant. . . . . verdeling . verspreid . . . . .  
rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G. . . . .  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .  
Koolhydr. . . . .  
R. E. . . . .  
Vitamine C . . . . .  
Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . . sortering . . . . .

Resistentie Phytophthora blad . . . . .  
- knol . . . . .

Wratziekte D . . . . . G . . . . .  
Fusarium . . . . . Rhizoctonia . . . . .  
Alternaria . . . . . Schurft . . . . .  
Bladrol . . . . . Virus X . . . . .  
Virus S . . . . . Y . . . . . Mozaiek . . . . .  
Aard. moeheid . . . . . Colorado kever . . . . .  
Kringrigheid . . . . . inw. knolgebr. . . . .  
Vorst . . . . .

Kookeigenschappen smaak . . . . .

geur . . . . . vezel . . . . .

bloemigh. . . . . kleur . . . . .

Stengel aant. . . . . stevigh. . . . .

kleur . . . . .

vleugels . . . . . stipulae . . . . .

Blad jukken . . . . . stand . . . . . kleur . . . . .

stip . . . . . samenst. . . . .

beharing . . . . . dikte . . . . .

vorm blaadjes . . . . . tussenbl. . . . .

opvulling bl. oppervlak . . . . .

Blaetwijze . . . . . periode . . . . .

stengel . . . . . stipulae . . . . .

Bloem stengel . . . . . geleding . . . . .

diam. . . . . vorm . . . . . kleur . . . . .

androec. . . . . stijl . . . . .

stuifmeel . . . . . sp. bessen . . . . .

besvorm . . . . . aant. zaden . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .







Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
047	Jchoa 2520	Challa-pala nr. Bbarra	Pali	Andijfium	48
<u>Knol vorm</u>	.. vrucht. stiel. afgeplat			<u>Kookeigenschappen</u>	smaak
sortering	.. goed. grote. product.			geur	vezel
schilkleur	.. paars. soms. gele. vlekken.			bloemigh.	kleur
vleeskleur	.. bruinwit.			<u>Stengel aant.</u>	stevigh.
ogen	.. my. vlek. aant.	verdeling		kleur	
rustperiode				vleugels	stipulae
<u>Chem. samenst.</u>	19	1956	19	19	19
O. W. G.		342			
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> zetm.					
Koolhydr.					
R. E.					
Vitamine C					
Solanine					
<u>Zetm. korrelvorm</u>			sortering		
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad		<u>Blad jukken</u>	stand
	-	knol		stip	samenst.
Wratziekte	D		G	beharing	dikte
Fusarium			Rhizoctonia	vorm blaadjes	tussenbl.
Alternaria			Schurft	opvulling bl. oppervlak	
Bladrol			Virus	<u>Bloetwijze</u>	periode
Virus	S	Y	Mozaiek	stengel	stipulae
Aard. moeheid	patheer		Colorado kever	<u>Bloem stengel</u>	geleding
Kringrigheid			inw. knolgebr.	diam.	vorm
Vorst				androec.	stijl
				stuifmeel	sp. bessen
				besvorm	aant. zaden
				<u>Kruisbaarheid</u>	tot. tuberosum. G. niche
					Libertas. Puzjemel

Nummer

848

verzameld onder  
de benaming  
Ocha 2521

Groeiplaats  
Challapata

inheemse naam  
Puma

Solanum  
triploid (Ocha)

2n= 36

Knol vorm . groot . . . . .

sortering . . . . .

schilkleur . . . . .

vleeskleur . . . . .

ogen . . . . .

rustperiode . . . . .

Chem. samenst. 19 19<sup>56</sup> 19 19 19 19

O. W. G. . . . .

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zetm. . . . .

Koolhydr. . . . .

R. E. . . . .

Vitamine C . . . . .

Solanine . . . . .

Zetm. korrelvorm . . . . .

Resistentie . . . . .

Wratziekte . . . . .

Fusarium . . . . .

Alternaria . . . . .

Bladrol . . . . .

Virus S . . . . .

Aard. moeheid . . . . .

Kringerigheid . . . . .

Vorst . . . . .

Kookeigenschappen . . . . .

geur . . . . .

bloemigh. . . . .

Stengel aant. . . . . .

kleur . . . . .

vleugels . . . . .

Blad jukken . . . . .

stip . . . . .

beharing . . . . .

vorm blaadjes . . . . .

opvulling bl. oppervlak . . . . .

Bloetwijze . . . . .

stengel . . . . .

Bloem stengel . . . . .

diam. . . . .

androec. . . . .

stuifmeel . . . . .

besvorm . . . . .

Kruisbaarheid . . . . .

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
049	Ochoa 2522	Challapata prov. Abasco 3770 m	Puca pala	andigenum.	
<u>Knol vorm</u>	.. ovaal. een. klein. afgeplat.				
sortering	.. vrij. fonaal. een. grote. productie.				
schilkleur	.. rood. paars. soms. gele. vlekken. bij. uit. rontenig. veel. gel.				
vleeskleur	.. bruin. wit.				
ogen	.. vlak. aant. matig. verdeling. vrij. verspreid				
rustperiode					
<u>Chem. samenst.</u>	19	1956	19	19	19
O. W. G.	253				
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> zetm.					
Koolhydr.					
R. E.					
Vitamine C					
Solanine					
<u>Zetm. korrelvorm</u>	sortering				
<u>Resistentie</u>	Phytophthora blad				
	- knol				
Wratziekte	D G				
Fusarium	Rhizoctonia A				
Alternaria	Schurft A				
Bladrol	Virus X				
Virus S	Y Mozaiek				
Aard. moeheid	.. m. wa. baan. Colorado kever				
Kringrigheid	inw. knolgebr.				
Vorst					
<u>Kookeigenschappen</u>	smaak				
geur	vezel				
bloemigh.	kleur				
<u>Stengel aant.</u>	stevigh.				
kleur					
vleugels	stipulae				
<u>Blad jukken</u>	stand kleur				
stip	samenst.				
beharing	dikte				
vorm blaadjes	tussenbl.				
opvulling bl. oppervlak					
<u>Bloeiwijze</u>	periode				
stengel	stipulae				
<u>Bloem stengel</u>	geleding				
diam.	vorm kleur				
androec.	stijl				
stuifmeel	sp. bessen				
besvorm	aant. zaden.				
<u>Kruisbaarheid</u>					

