

Nummer

851

verzameld onder

de benaming

Ochoa 2824

Groeiplaats

Cochabamba
Markt

inheemse naam

Tumi

Solanum

Josepandii

2n= 48 (Paxman)

Knol vorm .. *pladant*

sortering

schilkleur .. *geel w. b.*

vleeskleur

ogen *wy. vlak* . aant. *wenig* verdeling *top*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharig dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden.

Kruisbaarheid

Nummer

052

verzameld onder

de benaming

Ochoa 2525

Groeiplaats

Markt Cochabamba

inheemse naam

Tuni

Solanum

Andigenum

2n= 48 (Paxman)

Knol vorm rond veel iets popperig
 sortering mooi
 schilkleur groen met enkele vage gele vlekjes veel hark
 vleeskleur bruin
 ogen bij diep aant. matig verdeling bij verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 1956 19 19 19 19

O. W. G. 29.5

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia iets

Alternaria Schurft bij veel

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid v.a. Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.

beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloetwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur

androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid Sol. tuberosum Gische
 Libertas Pinferrel

Nummer
853

verzameld onder
de benaming
Ochoa 2526

Groeiplaats
Markt Cochabamba

inheemse naam
Puma

Solanum
Jurepaubii

2n= 48 (Pax ma)

Knol vorm .. rond-waard.....
sortering
schilkleur .. geel-wit.....
vleeskleur .. wit.....
ogen .wg. vlak. . aant. medig. . verdeling . verspreid.....
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad.....
- knol.....

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia .wg. weel.....

Alternaria Schurft.....

Bladrol Virus X

Virus S Y..... Mozaiek.....

Aard. moeheid watkeer..... Coloradokever

Kringrigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh..... kleur

Stengel aant. stevigh.....

kleur

vleugels stipulae.....

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharig dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode.....

stengel stipulae

Bloem stengel..... geleding.....

diam..... vorm..... kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden.....

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
856	Penn 3 Ochoa 11-10-47	coll Ochoa			

Knol vorm .. langwerpig .. spruitvormig ..
 sortering .. lg. veld. massa ..
 schilkleur .. geel .. donkere knol. veld. op. aa. de. kn ..
 vleeskleur .. geel ..
 ogen .. lg. veld. .. aant. .. lg. weinig. verdeling .. verspreid ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm. 0.19 (4) ..
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevig
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
857	pen 4 Ochoa 77-23-47	coll. Ochoa			

Knol vorm rond

sortering .. by velt. mass

schilkleur .. geel

vleeskleur .. bruin-wat

ogen .. by diep .. aant. .. matig .. verdeling .. by verspreid

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm. 0.22 (v)

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D

Fusarium .. Rhizoctonia

Alternaria .. Schurft

Bladrol .. Virus X

Virus S .. Y .. Mozaiek

Aard. moeheid .. natboor .. Colorado kever

Kringerigheid .. inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

beharing dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuijmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
P58	Peru Ochoa 04-4-49	coll. Ochoa			
<u>Knol vorm</u>	.. Ronde				
sortering	.. lg. veel massa				
schilkleur	.. geel				
vleeskleur	.. geel				
ogen	.. diep	aant. .. lg. verry.	verdeling		
rustperiode					
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.					
P ₂ O ₅ zetm.		0,12%			
Koolhydr.					
R. E.					
Vitamine C					
Solanine					
<u>Zetm. korrelvorm</u>			sortering		
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad			
	-	knol			
Wratziekte	D		G		
Fusarium			Rhizoctonia		
Alternaria			Schurft		
Bladrol			Virus X		
Virus S		Y		Mozaiek	
Aard. moeheid				Colorado kever	
Kringrigheid				inw. knolgebr.	
Vorst					

<u>Kookeigenschappen</u>		smaak	
geur			vezel
bloemigh.			kleur
<u>Stengel aant.</u>			stevigh.
kleur			
vleugels			stipulae
<u>Blad jukken</u>	stand		kleur
stip		samenst.	
beharig		dikte	
vorm blaadjes			tussenbl.
opvulling bl.		oppervlak	
<u>Bloeiwijze</u>			periode
stengel			stipulae
<u>Bloem stengel</u>		geleding	
diam.	vorm		kleur
androec.			stijl
stuifmeel			sp. bessen
besvorm			aant. zaden
<u>Kruisbaarheid</u>			

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
860	Gen 8 Ochoa 92-8-47	Call Ochoa			

Knol vorm .. rond .. onregel. matig ..
 sortering .. 2. bij grote poten ..
 schilkleur .. felk. .. wit. .. naar. .. in. .. de. .. op ..
 vleeskleur ..
 ogen .. diep. .. aant. .. matig .. verdeling .. bij. .. verspreid ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm. 0.24 ..
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C ..
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie Phytophthora blad. ..
 - knol ..

Wratziekte D G ..
 Fusarium Rhizoctonia ..
 Alternaria Schurft ..
 Bladrol Virus X ..
 Virus S Y Mozaiek ..
 Aard. moeheid
 Kringrigheid inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. stevigh.
 kleur ..
 vleugels stipulae ..

Blad jukken stand kleur ..
 stip samenst.
 beharing dikte ..
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze periode ..
 stengel stipulae ..

Bloem stengel geleding ..
 diam. vorm kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel sp. bessen ..
 besvorm aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
861	Peru 9 Octoc 92.15-47	coll. Bolivia			
<u>Knol vorm</u>	<u>Kookeigenschappen</u>	smaak
sortering	geur	vezel
schilkleur	bloemigh.	kleur
vleeskleur	<u>Stengel aant.</u>	stevigh.
ogen	kleur	...
rustperiode	vleugels	stipulae
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.	<u>Blad jukken</u>	stand
P ₂ O ₅ zetm.	stip	samenst.
Koolhydr.	beharing	dikte
R. E.	vorm blaadjes	tussenbl.
Vitamine C	opvulling bl.	oppervlak
Solanine	<u>Bloeiwijze</u>	periode
<u>Zetm. korrelvorm</u>	stengel	stipulae
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad	...	<u>Bloem stengel</u>	geleding
	-	knol	...	diam.	vorm
Wratziekte	D	G	...	androec.	stijl
Fusarium	...	Rhizoctonia	...	stuifmeel	sp. bessen
Alternaria	...	Schurft	...	besvorm	aant. zaden
Bladrol	...	Virus X	...	<u>Kruisbaarheid</u>	...
Virus S	...	Y
Aard. moeheid	...	Colorado kever
Kringrigheid	...	inw. knolgebr.
Vorst

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
862	Peru 10 Ochoa 94-30-47	Call Ochoa			
<u>Knol vorm</u>	.. langwerp.	.. spoelvormig	<u>Kookeigenschappen</u>	smaak
sortering	.. twee poters	geur	vezel
schilkleur	.. geel met roze v. v. v.	bloemigh.	kleur
vleeskleur	<u>Stengel aant.</u>	stevigh.
ogen .. blad	.. aant. .. ten wein.	verdeling .. verspreid.	kleur
rustperiode	vleugels	stipulae
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.
P ₂ O ₅ zetm.	0:26
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine
<u>Zetm. korrelvorm</u>	sortering	<u>Blad jukken</u>	stand
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad	stip	samenst.
	-	knol	beharing	dikte
Wratziekte	D	G	vorm blaadjes	tussenbl.
Fusarium	Rhizoctonia	opvulling bl. oppervlak
Alternaria	Schurft	<u>Bloeiwijze</u>	periode
Bladrol	Virus X	stengel	stipulae
Virus S	Y	<u>Bloem stengel</u>	geleding
Aard. moeheid	.. natbaer	Colorado kever	diam.	vorm
Kringrigheid	inw. knolgebr.	androec.	stijl
Vorst	stuifmeel	sp. bessen
	besvorm	aant. zaden
	<u>Kruisbaarheid</u>

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
863	Peru II Octoe 320-69-47	coll. O. Noa			

Knol vorm
 sortering
 schilkleur
 vleeskleur
 ogen
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
864	Peru 12 <i>Ochoa 4-0-2-49</i>	<i>Coll. Ochoa</i>			
<u>Knol vorm</u>	<i>Rond.</i>				
sortering	<i>uy veel massa</i>				
schilkleur	<i>geel</i>				
vleeskleur	<i>geel lichtgeel</i>				
ogen	<i>uy diep aant.</i>	<i>matig</i>	<i>verdeling</i>	<i>vroeg top</i>	
rustperiode					
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.					
P ₂ O ₅ zetm.					
Koolhydr.					
R. E.					
Vitamine C					
Solanine					
<u>Zetm. korrelvorm</u>			<i>sortering</i>		
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad	<i>uy veel. Phyt.</i>		
	-	knol			
Wratziekte	D		G		
Fusarium			Rhizoctonia		
Alternaria			Schurft		
Bladrol			Virus X		
Virus S		Y	Mozaiek		
Aard. moeheid			Colorado kever		
Kringerigheid			inw. knolgebr.		
Vorst					
<u>Kookeigenschappen</u>				smaak	
geur					vezel
bloemigh.					kleur
<u>Stengel aant.</u>					stevigh.
kleur					
vleugels					stipulae
<u>Blad jukken</u>				stand	kleur
stip				samenst.	
behaving				dikte	
vorm blaadjes				tussenbl.	
opvulling bl. oppervlak					
<u>Bloeiwijze</u>					periode
stengel				stipulae	
<u>Bloem stengel</u>				geleding	
diam.				vorm	kleur
androec.				stijl	
stuifmeel				sp. bessen	
besvorm				aant. zaden	
<u>Kruisbaarheid</u>					

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
065	Pen 13 Ohaa. 41-0-17-49	Call Ohae			

Knol vorm .. Rond ..
 sortering .. vj. veel. massa. geelwit.
 schilkleur .. geel. rijk. paars. in de kop.
 vleeskleur .. geel. geel.
 ogen .. vj. diep. aant. .. matig. .. verdeling .. vj. verspreid
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
066	Penn 14 Ochoa 4-0-37-49	coll. Ochoa			
<u>Knol vorm</u>				<u>Kookeigenschappen</u>	smaak
sortering	potgaard. redelijke grote knollen			geur	vezel
schilkleur	geel			bloemigh.	kleur
vleeskleur	bruin			<u>Stengel aant.</u>	stevigh.
ogen	ing. diep. aant. matig	verdeling	ing. verspreid	kleur	
rustperiode				vleugels	stipulae
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.					
P ₂ O ₅ zetm.	0.22				
Koolhydr.					
R. E.					
Vitamine C					
Solanine					
<u>Zetm. korrelvorm</u>			sortering		
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad	als opst.		
	-	knol			
Wratziekte	D		G	<u>Bloeiwijze</u>	periode
Fusarium			Rhizoctonia	stengel	stipulae
Alternaria			Schurft	<u>Bloem stengel</u>	geleding
Bladrol			Virus X	diam.	vorm
Virus S		Y	Mozaiek	androec.	stijl
Aard. moeheid	nat. kuur		Colorado kever	stuifmeel	sp. bessen
Kringerigheid			inw. knolgebr.	besvorm	aant. zaden
Vorst				<u>Kruisbaarheid</u>	

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
867	Pem 15 Ookaa 4-0-41-47				

Knol vorm rond
 sortering meening voor kleine knolletjes
 schilkleur wit met rode ogen
 vleeskleur witachtig
 ogen in diepte aant. matig verdeling lang verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm. 0.17
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad w.b
 knol
 Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleiding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
068	Peru 17 Ochoa. 14-04-6-49	Coll. Ochoa			
<u>Knol vorm</u>	Rond				
sortering	klein. masse.				
schilkleur	geel. rind. groen				
vleeskleur	geel.				
ogen	diep		aant. matig	verdeling. vrij verspreid	
rustperiode					
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.					
P ₂ O ₅ zetm.					
Koolhydr.					
R. E.					
Vitamine C					
Solanine					
<u>Zetm. korrelvorm</u>	sortering				
<u>Resistentie</u>	Phytophthora blad				
	- knol				
Wratziekte	D				G
Fusarium	Rhizoctonia				
Alternaria	Schurft				
Bladrol	Virus X				
Virus S	Y Mozaiek				
Aard. moeheid	va. lous. Colorado kever				
Kringrigheid	inw. knolgebr.				
Vorst					
<u>Kookeigenschappen</u>	smaak				
geur	vezel				
bloemigh.	kleur				
<u>Stengel aant.</u>	stevigh.				
kleur					
vleugels	stipulae				
<u>Blad jukken</u>	stand		kleur		
stip	samenst.				
beharing	dikte				
vorm blaadjes	tussenbl.				
opvulling bl. oppervlak					
<u>Bloeiwijze</u>	periode				
stengel	stipulae				
<u>Bloem stengel</u>	geleding				
diam.	vorm				kleur
androec.	stijl				
stuifmeel	sp. bessen				
besvorm	aant. zaden				
<u>Kruisbaarheid</u>					

Nummer verzameld onder Groeiplaats inheemse naam Solanum 2n=

070
Jan 19
4-04-31-49

Call Ochoa

Knol vorm *Rondl.*
sortering *parassa. etc. grote knol vele kleintjes*
schilkleur *feul.*
vleeskleur *afgeel.*
ogen *h.j. vlak* aant. *matig* verdeling *h.j. verspreid*
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie *Phytophthora* blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium *Rhizoctonia*
Alternaria *Schurft. etc.*
Bladrol *Virus X*
Virus S Y *Mozaiek*
Aard. moeheid *natlaan* *Colorado kever*
Kringrigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
behandling dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
872	de benaming Peru 21 a Ochoa 8-11-1-47	Coll. Ochoa			

Knol vorm wortel-ovaal
 sortering alleen-poorffand
 schilkleur geel. iets rose in de top
 vleeskleur
 ogen by diep. aant. ^{weinig} ~~matig~~ verdeling top
 rustperiode
Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine
Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad
 - knol
 Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak
Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden.
Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
073	Pann 216 Schaan 0-11-1-47	Call Ochoa			

Knol vorm .. rond. ikr. afgeplat ..
 sortering .. alleer. pootvorm ..
 schilkleur .. geel ..
 vleeskleur ..
 ogen .. in dyp: .. aant. .. matig .. verdeling .. in verdeel

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..
Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..
 Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr. ..
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden.

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
074	de benaming Peru 22 Ochoa 0-11-16-47	coll. Ochoa			

Knol vorm rood moor

sortering by veel massa

schilkleur geel overgaand naar peris in de kop

vleeskleur geel

ogen by vlak aant. matig verdeling by verspreid

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad

 - knol

Wratziekte D G

Fusarium Rhizoctonia

Alternaria Schurft

Bladrol Virus X

Virus S Y Mozaiek

Aard. moeheid na kroon Colorado kever

Kringerigheid inw. knolgebr.

Vorst

Kookeigenschappen smaak

 geur vezel

 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

 kleur

 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

 stip samenst.

 beharing dikte

 vorm blaadjes tussenbl.

 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

 stengel stipulae

Bloem stengel geleding

 diam. vorm kleur

 androec. stijl

 stuifmeel sp. bessen

 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
D 75	Peru 24 a Octo 19.100.6.50	coll. Octo			

Knol vorm . rond-ovaal . i.e.b. . 2/3 deling . afgeplat . ruw
 sortering . by. veel . massa .
 schilkleur . geel . met heel licht bruin . i. de top . by de ogen .
 vleeskleur . geel .
 ogen . by diep . aant. . matig . . verdeling . by verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm. 0.21(4)
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
876	Peru 25 Ochoa 50.04-3-49	coll. Ochoa		andigenum	

Knol vorm
sortering
schilkleur
vleeskleur
ogen
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid Colorado kever
Kringerigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
geur vezel
bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur
vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
stip samenst.
behaving dikte
vorm blaadjes tussenbl.
opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
stengel stipulae

Bloem stengel geleiding
diam. vorm kleur
androec. stijl
stuifmeel sp. bessen
besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid
.
.
.

Nummer

verzameld onder
de benaming

Groeiplaats

inheemse naam

Solanum

2n=

079

sem 20
Ochoa 04-4-21-49

coll. Ochoa

Knol vorm . *ovaal. iets. afgeplat*
sortering . *alleen v. moer. poten*
schilkleur . *geel. sabel. f. v. v. d. h. v. k. p.*
vleeskleur
ogen . *ny. diep. aant. matig.* verdeling . *ny. verspreed*
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
P₂O₅ zetm.
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad
- knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid *nat. a. v.* Colorado kever
Kringerigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.

kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

behandling dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid *Sol. tuberosa*

. *met. knol.*

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
081	de benaming Pen 31 84-0-13-49	coll. Dehoe			

Knol vorm .. rond ..
 sortering .. w. veel massa .. mooi ..
 schilkleur .. geel .. soms .. jaarring .. i. d. l. p. ..
 vleeskleur .. geel ..
 ogen .. diep .. aant. .. matig .. verdeling .. w. verspreid ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm. 0.19(1) ..
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
883	de benaming Pen 35 84. 328. 5-50	coll Ochoa			

Knol vorm .. aard. bl. vrach. hoefijp.
 sortering .. veel. grote knollen.
 schilkleur .. geel. .. een enkele paars. vlak. top.
 vleeskleur .. slijp.
 ogen .. wj. diep. aant. .. wj. veel. verdeling .. wj. verspreid
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering ..

Resistentie
 Phytophthora blad
 - knol

Wratziekte .. D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid
 Kringerigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
884	Peru 36 Ochoa 04.320-10-50	coll. Ochoa			

Knol vorm *rand*
sortering *uit kleine knolletjes*
schilkleur *feek*
vleeskleur *geel*
ogen *diep* aant. *mattig* verdeling *vrij verspreid*
rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm. *0.49%*
Koolhydr.
R. E.
Vitamine C
Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie Phytophthora blad *als*
 - knol

Wratziekte D G
Fusarium Rhizoctonia
Alternaria Schurft
Bladrol Virus X
Virus S Y Mozaiek
Aard. moeheid *pathogeen* Colorado kever
Kringerigheid inw. knolgebr.
Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel

bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
kleur

vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur

stip samenst.

behang dikte

vorm blaadjes tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode

stengel stipulae

Bloem stengel geleding

diam. vorm kleur

androec. stijl

stuifmeel sp. bessen

besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
805	Peru 37 Ochoa 04.328-12-49	coll. Ochoa			
<u>Knol vorm</u>	Rond-ovaal				
sortering	alleen 4 grote proters				
schilkleur	geel... soms paars. in de top				
vleeskleur					
ogen	driep. aant. veel. verdeling verspreid.				
rustperiode					
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.					
P ₂ O ₅ zetm.	0.17				
Koolhydr.					
R. E.					
Vitamine C					
Solanine					
<u>Zetm. korrelvorm</u>	sortering				
<u>Resistentie</u>	Phytophthora blad				
	- knol				
Wratziekte	D G				
Fusarium	Rhizoctonia				
Alternaria	Schurft				
Bladrol	Virus X				
Virus S	Y Mozaiek				
Aard. moeheid	na blaar Colorado kever				
Kringrigheid	inw. knolgebr.				
Vorst					
<u>Kookeigenschappen</u>	smaak				
geur	vezel				
bloemigh.	kleur				
<u>Stengel aant.</u>	stevigh.				
kleur					
vleugels	stipulae				
<u>Blad jukken</u>	stand kleur				
stip	samenst.				
beharig	dikte				
vorm blaadjes	tussenbl.				
opvulling bl. oppervlak					
<u>Bloeiwijze</u>	periode				
stengel	stipulae				
<u>Bloem stengel</u>	geleding				
diam.	vorm kleur				
androec.	stijl				
stuifmeel	sp. bessen				
besvorm	aant. zaden				
<u>Kruisbaarheid</u>					

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
888	Peru 40 Ochoa D4.460.2.50	coll Ochoa			

Knol vorm .. rond ..
 sortering .. n.g. veel. klein. trollefige.
 schilkleur .. geel. heel. licht. paars. in de kop.
 vleeskleur .. geel.
 ogen .. diep... aant... matig... verdeling n.g. verspreid
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..
Resistentie Phytophthora blad. iets ..
 - knol ..
 Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst ..

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..
Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..
Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..
Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
809	Pan 41 Ochoa. 104.50-1-51	coll. Ochoa			

Knol vorm .. *zwart-ovaal* ..
sortering .. *veel kleine knolletjes*
schilkleur .. *feel* ..
vleeskleur .. *zgaal* ..
ogen .. *ng. diep* .. aant. .. *matig* .. verdeling .. *ng. verspreid*
rustperiode .. *ng. vlak* ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sortering ..
Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..
 Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. Colorado kever ..
 Kringerigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..
Stengel aant. .. stevigh. ..
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..
Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..
Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
890	Peru 42 Ochoa 104. 200-1-50	Coll. Ochoa			

Knol vorm .. rond .. ijs. Laehip ..
 sortering .. alleen portland ..
 schilkleur .. geel ..
 vleeskleur .. geel ..
 ogen .. by vlak. aant. .. by veel verdeling .. by verspreid
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sorterings ..
Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..
 Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. rathaus .. Colorado kever ..
 Kringerigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..
Stengel aant. .. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..
Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..
Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..

Nummer *891* verzameld onder *Pen 43* Groeiplaats *Call Ochoa* inheemse naam
 de benaming *Ochoa 104. 320. 1.50* Solanum 2n=

Knol vorm . . . *rood*
 sortering . *weinig massa*
 schilkleur *geel*
 vleeskleur *rood*
 ogen *diep* . . . aant. *small* . . . verdeling *ing. verspreid*
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm. *orig. w.*
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering

Resistentie *Phytophthora* blad. *small*
 - knol

Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid . . . *halboos* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur

vleugels stipulae
Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
Dg 2	Peru 44 Ochoa 157.100.29.40	Call Ochoa			

Knol vorm ... wand. wraal
 sortering ... weinig. kleine knollen
 schilkleur d. jeel. ... rode v. jeel
 vleeskleur ... ay. jeel
 ogen ... wj. diep. aant. ... mat. ... verdeling ... ay. ... verspreid
 rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm ... sortering
Resistentie Phytophthora blad
 - knol
 Wratziekte D
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid ... batk... Colorado kever
 Kringrigheid ... inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur
 bloemigh.
Stengel aant. ... stevigh.
 kleur
 vleugels ... stipulae
Blad jukken ... stand ... kleur
 stip ... samenst.
 beharing ... dikte
 vorm blaadjes ... tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze ... periode
 stengel ... stipulae
Bloem stengel ... geleding
 diam. ... vorm ... kleur
 androec. ... stijl
 stuifmeel ... sp. bessen
 besvorm ... aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
Dg 5	de benaming	Coll. Ochoa			
	<i>Pain 476</i>				
	<i>Ochoa. 230. 460-1-51</i>				

Knol vorm .. *Rond. wat in lengterichting. opflad.*
 sortering .. *leestbl. 2 red. vgl. potens.*
 schilkleur .. *feil. sans. iets paars. top.*
 vleeskleur ..
 ogen .. *ny. vlak.* aant. .. *ny. veel.* verdeling .. *ny. verspreid*
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sorterings ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. *Maakbaar* .. Colorado kever ..
 Kringerigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak ..
 geur .. vezel ..
 bloemigh. kleur ..

Stengel aant. stevigh.
 kleur ..
 vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..
 stip .. samenst.
 beharing .. dikte ..
 vorm blaadjes .. tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..
 stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..
 diam. vorm .. kleur ..
 androec. stijl ..
 stuifmeel .. sp. bessen ..
 besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid .. *A. l. tuberosum* ..
 .. *Aquila. Purore* ..
 .. *Sistema. Vran* ..

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
896	Pem 40 Ochoa. 202.104-b-50	Coll. Ochoa			

Knol vorm .. rood in lengterichting afgeplat ..
 sortering .. my. veel massa .. my. foos ..
 schilkleur .. geel met paars vlekken in de top ..
 vleeskleur .. 2 geel ..
 ogen .. my. diep .. aant. .. my. veel .. verdeling .. my. verspreid ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm.
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phythophthora blad *sch.*
 - knol
 Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid *vatbaar* Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur
Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae
Bloem stengel geleiding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
897	Pan 49 Ochoa 200. 0-9-49	Call. Ochoa			
<u>Knol vorm</u>	<u>Kookeigenschappen</u>	smaak
sortering	geur	vezel
schilkleur	bloemigh.	kleur
vleeskleur	<u>Stengel aant.</u>	stevigh.
ogen	kleur
rustperiode	vleugels	stipulae
<u>Chem. samenst.</u>	19	19	19	19	19
O. W. G.	<u>Blad jukken</u>	stand
P ₂ O ₅ zetm.	stip	samenst.
Koolhydr.	beharing	dikte
R. E.	vorm blaadjes	tussenbl.
Vitamine C	opvulling bl. oppervlak
Solanine	<u>Bloeiwijze</u>	periode
<u>Zetm. korrelvorm</u>	stengel	stipulae
<u>Resistentie</u>	Phytophthora	blad	veel	<u>Bloem stengel</u>	geleding
	-	knol	diam.	vorm
Wratziekte	D	G	androec.	stijl
Fusarium	Rhizoctonia	stuifmeel	sp. bessen
Alternaria	Schurft	besvorm	aant. zaden
Bladrol	Virus	X	<u>Kruisbaarheid</u>
Virus	S	Y
Aard. moeheid	Colorado kever
Kringrigheid	inw. knolgebr.
Vorst

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
098	Penn 50 Ochoa 200.320.5.51	coll Ochoa			

Knol vorm ... *knol*

sortering *wennig massa*

schilkleur *geel. iel. naar v. l. b. D. top*

vleeskleur *bruinwit*

ogen *knol*

aant. *ny veel*

verdeling *ny verspreid*

rustperiode

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.

P₂O₅ zetm.

Koolhydr.

R. E.

Vitamine C

Solanine

Zetm. korrelvorm

sortering

Resistentie Phytophthora blad

- knol

Wratziekte D

Fusarium

Alternaria

Bladrol

Virus S

Aard. moeheid

Kringrigheid

Vorst

Kookeigenschappen smaak

geur

vezel

bloemigh.

kleur

Stengel aant.

stevigh.

kleur

vleugels

stipulae

Blad jukken

stand

kleur

stip

samenst.

beharing

dikte

vorm blaadjes

tussenbl.

opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze

periode

stengel

stipulae

Bloem stengel

geleding

diam.

vorm

kleur

androec.

stijl

stuifmeel

sp. bessen

besvorm

aant. zaden

Kruisbaarheid

Nummer	verzameld onder de benaming	Groeiplaats	inheemse naam	Solanum	2n=
299	Pen 51 Octoa 209. 2-1-49	Call Ocha			

Knol vorm .. rond ..
 sortering .. n.g. veel van allerlei grootten ..
 schilkleur .. geel ..
 vleeskleur .. geel ..
 ogen .. n.g. vlak. aant. .. matig .. verdeling .. n.g. verspreid ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19

O. W. G.
 P₂O₅ zetm. 0.17% ..
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine

Zetm. korrelvorm .. sorterings ..

Resistentie Phytophthora blad ..
 - knol ..

Wratziekte D .. G ..
 Fusarium .. Rhizoctonia ..
 Alternaria .. Schurft ..
 Bladrol .. Virus X ..
 Virus S .. Y .. Mozaiek ..
 Aard. moeheid .. wabber .. Colorado kever ..
 Kringrigheid .. inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak ..

geur .. vezel ..

bloemigh. kleur ..

Stengel aant. .. stevigh.

kleur ..

vleugels .. stipulae ..

Blad jukken .. stand .. kleur ..

stip .. samenst.

beharing .. dikte ..

vorm blaadjes .. tussenbl.

opvulling bl. oppervlak ..

Bloeiwijze .. periode ..

stengel .. stipulae ..

Bloem stengel .. geleding ..

diam. vorm .. kleur ..

androec. stijl ..

stuifmeel .. sp. bessen ..

besvorm .. aant. zaden ..

Kruisbaarheid ..

Nummer *890* verzameld onder *Gen 52* Groeiplaats *Ochoa. 289. D. 6-49* inheemse naam Solanum 2n=

Knol vorm .. *rand* ..
 sortering .. *ny. veel. mooie rande knolletjes* ..
 schilkleur .. *geel. met. wort. in de ope* ..
 vleeskleur .. *vrijs* ..
 ogen .. *ny. diep. -ny. veld* .. aant. .. *ny. veel.* verdeling .. *ny. verspreid* ..
 rustperiode ..

Chem. samenst. 19 19 19 19 19 19
 O. W. G.
 P₂O₅ zetm. *0.26(1)* ..
 Koolhydr.
 R. E.
 Vitamine C
 Solanine ..

Zetm. korrelvorm sortering
Resistentie Phytophthora blad *vb.*
 - knol *veel*
 Wratziekte D G
 Fusarium Rhizoctonia
 Alternaria Schurft
 Bladrol Virus X
 Virus S Y Mozaiek
 Aard. moeheid Colorado kever
 Kringrigheid inw. knolgebr.
 Vorst

Kookeigenschappen smaak
 geur vezel
 bloemigh. kleur

Stengel aant. stevigh.
 kleur
 vleugels stipulae

Blad jukken stand kleur
 stip samenst.
 beharing dikte
 vorm blaadjes tussenbl.
 opvulling bl. oppervlak

Bloeiwijze periode
 stengel stipulae

Bloem stengel geleiding
 diam. vorm kleur
 androec. stijl
 stuifmeel sp. bessen
 besvorm aant. zaden

Kruisbaarheid

